


Instituto de Limnología ILPLA

BIOLOGIA ACUATICA

Nº 1

BIBLIOGRAFIA DE LOS PECES DE AGUA
DULCE DE ARGENTINA Y URUGUAY
1967 - 1981

H. L. López
R. C. Menni
R. A. Ringuelet



LA PLATA, OCTUBRE 1981

II

En el medio argentino que nos toca frecuentar, el de la Ciencia, padecemos de algunos excesos y de algunas carencias. Su cultivo, su desarrollo y su expresión adolece de una exigüidad alarmante de los caminos y medios de difusión. Tenemos escasas vías de comunicación, y los biólogos de todo nivel se enfrentan a menudo ante encrucijadas que no pueden trasponer. Una salida es publicar en revistas científicas del exterior, en idiomas bárbaros, pagando cada página en dólares, o bien comprimiendo el original en algunas revistas nacionales semipagas, o simplemente no imprimiendo el fruto de su trabajo.

Creemos que toda solución, si la hay, deber ser autógena, y no de transfretanos temporarios y complacientes. El INSTITUTO DE LIMNOLOGIA (ILPLA), que es uno de los hijos activos y dóciles del CONICET, tiene un órgano de publicidad, LIMNOBIOS, que tiene 5 años de antigüedad. No obstante, varios trabajos, que por su extensión inevitable no encuadran en las normas tipográficas y económicas corrientes, exigen algún medio publicitario.

BIOLOGIA ACUATICA, el nuevo órgano de publicidad del ILPLA, costeadada en su inicio mediante fondos particulares de algunas pocas personas inconformistas pero crédulas, trata de llenar este vacío.

II

En los años que siguieron a la publicación, en 1967, del libro de Ringuet, Arámburu y Arámburu sobre los peces de agua dulce de la Argentina, ha habido un notable incremento de la investigación. Lamentablemente, parte de la información está dispersa en publicaciones ocasionales de diferentes instituciones, lo que dificulta y a veces empobrece inadvertidamente los resultados.

Están en uso la bibliografía de Campos (1977), principalmente dedicada a trabajos chilenos, y la de Ziesler (1979), que cubre Sudamérica y que es utilísima sobre todo para los trabajos antiguos. La presente lista incluye la bibliografía sobre peces de agua dulce de la Argentina y Uruguay a partir de 1967. En esta fecha fue publicada la citada obra de Ringuet *et al.*, que comprendió prácticamente todos los aspectos conocidos de la sistemática y la biología del grupo, constituyendo el punto de partida ineludible para cualquier investigación. Los trabajos no mencionados por estos autores se incluyen independientemente de la fecha. Salvo una escasa decena en que no se dispuso de la publicación original, el resto de las referencias incluye las especies citadas en base a material argentino, con dos excepciones: Ringuet *et al.*, (1975), casos en los que el criterio seguido hubiera implicado señalar prácticamente la totalidad de las especies de Argentina.

Los límites entre la naturaleza ictiológica y limnológica de algunos títulos son difíciles de definir; debe considerarse, de todas maneras, que la presente no es una bibliografía limnológica.

Una evaluación crítica de lo trabajado en la década y media comprendida por esta bibliografía dilataría la aparición de este trabajo, pero puede afirmarse que el panorama resultante comprende una enorme cantidad de temas y desarrollos. En términos generales las investigaciones sobre biología de los peces de agua dulce han correspondido a tres instituciones: el Instituto Nacional de Limnología, el Instituto de Limnología de La Plata y más recientemente el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. Fundados en ese orden, tratan principalmente aspectos poblacionales, biológicos y ecológicos.

Algunas contribuciones sistemáticas han sido producidas por autores relacionados con el museo de La Plata y Buenos Aires y por investigadores extranjeros.

Para dar algunos ejemplos concretos, se conocen con mucha precisión el crecimiento, reproducción y alimentación del pejerrey bonaerense y las migraciones de varias especies de peces paranenses, especialmente el sábalo y el dorado; se conocen los aspectos fundamentales de la ictiología del Paraná medio y la composición faunística de los cuerpos de agua subordinados, así como las poblaciones de peces de las lagunas bonaerenses y del norte de Corrientes. El estudio de los estados larvales ha sido encarado con éxito y los aspectos eco-etológicos de varias especies se han desarrollado en el Uruguay.

Naturalmente quedan muchísimos aspectos sistemáticos y biológicos que tratar y la biología pesquera de las especies de importancia comercial está en una etapa preliminar.

IV

AGRADECIMIENTOS

Los compiladores agradecen a Raúl H. Aramburu la lectura del manuscrito y la indicación de varios títulos; a Carol A. Sutton y Lía Lunaschi referencias sobre algunas publicaciones parasitológicas y a Rafael A. Urréjola, Andrés Boltovskoy y Amalia M. Miquelarena su colaboración en el armado y compaginación del original.

Nelly Bo (Museo de La Plata), Elly Cordiviola de Yuan (INALI), Elba L. Sánchez de Romero (Museo Schultz, Chaco), Carmen Camdia (Servicio Nacional de Pesca), Carlos A. Virasoro (Museo Florentino Ameghino, Santa Fé) fueron muy considerados con nuestras consultas.

Versión Electrónica por:

Catalina Julia Saravia (CIC)

Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet"

LISTA BIBLIOGRÁFICA

Aber de Szterman, A. & W. Acosta-Ferreira. 1978. Estudios sobre el bazo y sangre periférica de *Cichlasoma facetum* (Jenyns). Rev. Biol. Uruguay, 6(2):51-68

Achaval, F.; J.G. González; M. Meneghel & A.R. Melgarejo. 1979. Lista comentada del material recogido en costas uruguayas, transportado por camalotes desde el río Paraná. Acta Zool. Lilloana, 35(1); 195-200

Symbranchus marmoratus
Serrasalmus spiloptera

Callichthys callichthys

Affani, J.M.; H.P. Castello & H. Wiehr. 1971. Heterocromatina y homocromatismo en *Chichlaurus facetus* (Pises, Cichlidae). En: Resumen de las Comunicaciones V Congr. Lat. Amer. de Zoología, Montevideo, octubre:1

Ahl, E. 1972. Die Gattung *Cynolebias* Steindachner. Blatter fur Aquarien und Terrarienkunde, 33:5 pp.

Alaimo, S. & L. Freyre, 1969. Resultados sobre estimación de numerosidad de peces en la laguna de Chascomús (Provincia de Buenos Aires). Physis, 29(78):197-212 .

Ramnogaster melanostoma limnoica
Basilichthys bonariensis
Cnesterodon decemmaculatus
Jenynsia lineata lineata
Cheirodon interruptus
Acestrorhamphus jenynsi
Astyanax eigenmanniorum
Bryconamericus iheringi
Hyphessobrycon anisitsi

Pseudocurimata gilberti
Parapimelodus valenciennesi
Pimelodella laticeps
Rhamdia sapo
Corydoras paleatus
Loricaria (Loricarichthys) anus
Hoplias malabaricus malabaricus
Cichlaurus facetus

Anónimo, 1959. Reductos prístinos de la naturaleza. Publ. Dir. Gen. Parques Nacionales: 1-51.

Galaxias
Haplochiton
Patagonina
Percichthys
Geotria (Agnatha)

Pimelodus maculatus
P. clarias
Prochilodus platensis
Salminus maxillosus

Aquino, D.A. 1938. La reproducción de los cíclidos uruguayos. Bol. SOYP, Montevideo, 1(1):31-32.

Arámburu, R.H. 1969. Peces de agua dulce de la Provincia de Buenos Aires (1ra. parte)
Bol. Dción. Recursos Pesqueros Pcia. Bs. As., 10:31-47 (mimeografiado).

<i>Ramnogaster melanostoma limnoica</i>	<i>Cynolebia bellottii</i>
<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>	<i>C. holmbergi</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>C. gibberosus</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>C. elongatus</i>
<i>Hyphessobrycon iheringi</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Pseudoricurimata gilberti</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>Pseudocurimata doriai</i>	<i>Jenynsia lineata lineata</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Mugil platanus</i>
<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Pimelodella laticeps</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>
<i>Diplomystes viedmensis</i>	<i>Percichthys trucha</i>
<i>Hatcheria pique</i>	<i>P. altispinnis</i>
<i>Basilichthys microlepidotus</i>	<i>P. vinciguerrari</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>P. colhuapiensis</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Serrasalmus spilopleura</i>
<i>Schizodon platae</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Salmo irideus</i>	<i>Carassius auratus</i>
<i>Cyprinus carpio</i>	<i>Brevoortia aurea</i>
<i>Lycengraulis olidus</i>	<i>Basilichthys argentinensis</i>
<i>Mugil brasiliensis</i>	<i>Pomatomus saltatrix</i>
<i>Pimelodus clarias maculatus</i>	<i>Micropogon opercularis</i>
<i>Luciopimelodus pati</i>	<i>Callichthys callichthys callichthys</i>

Arámburu, R.H. 1970. Peces de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (2da. Parte).
Bol. Dción. Recursos Naturales Pcia. Bs.As., 11:28-3. La Plata (mimeografiado).

<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Astyanax eigenmanniorum</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Bryconamericus iheringi</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Cheirodon interruptus</i>
<i>Salmo irideus</i>	<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>
<i>Schizodon platae</i>	

-----1971. Introducción del pez "Sogyo" en la Argentina. Bol. Dción. Recursos
Pesqueros. Pcia. Bs.As., 13:12-27. La Plata (mimeografiado).

<i>Ctenopharyngodon idellus</i>	<i>Cyprinus carpio</i>
<i>Carassius auratus</i>	

-----1971. Comentario de un fenómeno biológico natural producido en la laguna de Chascomús y su trascendencia. Bol. Dción. Recursos Pesqueros Pcia. Bs.As., 13:34-39. La Plata (mimeografiado).

Basilichthys bonariensis

Arámburu, R.H. & N.A. Bo. 1961. Descripción de colonias de nidificación (Delta del Paraná y Golfo San José, Chubut) y estudio de los estados juveniles de *Phalacrocorax brasilianus brasilianus* (Gmekin). Rev.Mus.de La Plata (n.s.), Zool., VII(54);107-121.

Hoplias malabaricus malabaricus

Arámburu, R.H. & R.C. Menni. 1967. Composición a nivel específico e intraespecífico de la fauna íctica de lagunas "pilotos" de la pampasia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 2da. Etapa (1966), Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

Cheirodon interruptus interruptus

Astyanax fasciatus fasciatus

Gymnocharacinus bergi

Prochilodus platensis

Bryconamericus iheringi

Hyphessobrycon anisitsi

Astyanax eigenmanniorum

Cynolebias bellottii

C.holmbergi

C. gibberosus

Mugil platanus

Cyprinus carpio

Carassius auratus

Salmo irideus

Clupea melonostoma limnoica

Acestrorhamphus jenynsi

Pseudocurimata gilberti

Hoplias malabaricus malabaricus

Parapimelodus valenciennesi

Pimelodella laticeps

Rhamdia sapo

Corydoras paleatus

Loricaria anus

Cnesterodon decemmaculatus

Jenynsia lineata lineata

Basilichthys bonariensis

Symbranchus marmoratus

Cichlaurus facetus

Pimelodus clarias maculatus

Micropogon opercularis

Mugil brasiliensis

Luciopimelodus pati

Callichthys callichthys callichtys

Arámburu, R.H. & J. J. Mogilner.1969. Relaciones alimentarias de las aves acuáticas en la laguna Chascomús. En: Trabajo Técnicos, 4ta. Etapa (1968-69), 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado)

Pseudocurimata gilberti

Cheirodon interruptus

Pimelodella laticeps australis

Symbranchus marmoratus

Corydoras paleatus

Cichlaurus facetus

Austromeniidia bonariensis

Jenynsia lineata

Acestrorhamphus jenynsi

Loricaria anus

Arámburu, R. H.; H. L. López; A. M. Miquelarena & R.C. Menni. 1978. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. I. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Córdoba, octubre; 8.

<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Characidum rachowi</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>Pseudocurimata nitens</i>
<i>Hyphthalmus edentatus</i>	<i>Megalodoras laevigatulus</i>
<i>Homodiaetus maculatus</i>	<i>Cataphractus melampterus</i>
<i>Hoplosternum thoracatum thoracatum</i>	

Arámburu, R. H. & R. C. Menni & N. A. San Roman. 1969. Nuevos aportes al conocimiento ictológico de lagunas de la pampasia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 4ta. Etapa (1968-69). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

<i>Ramnogaster malanostoma limnoica</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Cherirodon interruptus interruptus</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Cynolebias bellottii</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>C. holmbergi</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>C. elongatus</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Cnesterodon decennaculatus</i>
<i>Pseudocorynopoma doriai</i>	<i>Jenynsia lineata lineata</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Mugil platanus</i>
<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Cichlarus facetus</i>
<i>Diplomystes viedmensis</i>	<i>Percichthys colhuapiensis</i>
<i>Hatcheria pique</i>	<i>P. trucha</i>
<i>Basilichthys microlepidotus</i>	<i>P. vinciguerrai</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Serrasalmus spilopleura</i>
<i>Salmo irideus</i>	<i>Carassius auratus</i>
<i>Brevoortia aurea</i>	<i>Pogonias chromis</i>
<i>Lycengraulis olidus</i>	<i>Paralichthys brasiliensis</i>
<i>Basilichthys argentinensis</i>	<i>Symphurus plagusia tessellata</i>

Arratia Fuentes, G. 1976. Variaciones de las hipurapófisis en algunos peces siluriformes (Familia Trichomycteridae). An. Mus. Hist. Nat., Valparaiso, 9:105-114.

<i>Pygidium (Pygidium) areolatum</i>	<i>P. (Hatcheria) macrei</i>
<i>Pygidium (Pygidium) rivulatum</i>	<i>Pygidiym (Hatcheria) burmeisteri</i>
<i>P.(Hatcheria) maldonadoi</i>	

----- 1978. Osteichthyes. En Cej, J.M. & L.P. Castro (eds.). Atlas de los vertebrados inferiores de la región de Cuyo, pág.33. Publ. Ocas. Inst. Biol., Animal, Fac. Cienc. Agrar., Univ.Nac. Cuyo, ser. Cient., 2, Mendoza

<i>Diplomystes viedmensis cuyanus</i>	<i>Hatcheria patagoniensis</i>
---------------------------------------	--------------------------------

Trichomycterus heterodontum
T. mendozensis
T. borellii
Hatcheria macraei
H. pique

H. burmeisteri
Percichthys trucha
Cheirodon leuciscus
Jenynsia lineata

Arratia, F.G.; A. Chang G.; S. Menu-Marque & G. Rojas M. 1978. About *Bullockia gen. nov.*, *Trichomycterus mendozensis n. sp.*, and revision of the family Trichomycteridae (Pisces, Siluriformes). Studies Neotrop. Fauna & Environment, 13:157-194.

Hatcheria maldonadoi
H. bullocki
Bullockia maldonadoi
Trichomycterus areolatus
Hatcheria pique
H. macrei
H. burmeisteri
H. patagoniensis
Trichomycterus chiltoni
T. rivulatus
T. heterodontum
Nematogenus inermis
Diplomystes chilensis

Percilia gillisi
P. irwini
Percichthys trucha
Galaxias maculatus
Trichomycterus riojanun
T. boylei
T. alterum
T. spegazzini
T. corduventus
T. tenue
Pterigoplichthys anisitsi
Astroblepus longifilis
Cheirodon galusdae

Azpelicueta, M. M. 1980. Características osteológicas del cráneo de tres especies de *Pseudocurimata* Fernandez-Yepes, 1948 (Osteichthyes, Curimatidae). Neotropica, 26 (75):85-93.

Pseudocurimata gilberti
P. bimaculata bimaculata
P. nitens
Prochilodus platensis

Curimatus bimaculatus
C. nitens
Cruxentina bimaculata bimaculata
Curimata gilberti

Azpelicueta, M. & L. Braga. 1981. Una nueva cita y ampliación de la distribución de dos especies para la ictiofauna argentina. Neotropica, 26 (76):163-169.

Bryconamericus stramineus
B. iheringi
Curimatella rehni

Pseudocurimata nitens
Curimatella alburna caudimaculata

Azpelicueta, M.; A. Gravier & C.H. Zaro. 1978. Estudio comparativo de las especies de Luciopimelodinae de la Argentina, fundamentado en la osteología craneana, de las cinturas y en características no morfológicas aportadas por el fraccionamiento electroforético de proteínas miógenas (Pisces, Pimelodidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre: 9.

Luciopimelodus pati
Perugia argentina

Megaloma platanum

Azpelicueta, M.; C. H. Zaro & A. G. de Galeano. 1981. Los Luciopimelodinae de Argentina según sus caracteres osteológicos y las proteínas miógenas (Pisces, Siluriformes, Pimelodidae). *Limnobiós*, 2 (2):73-87.

Luciopimelodus pati
Perugia argentina
Megalonema platanum

Luciopimelodus argentinus
L. agassizi
Perugia agassizi

Baiz, M. de L.; M. T. Bello & M. M. Bunge. 1981. Estudio biológico pesquero del pejerrey introducido en laguna Ñe-Luan, Maquinchao, R.N. En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Naturales, Litoral, Santa Fè, agosto: 54

Salmo gairdneri

Barzanti, J. M. & N. O. Oldani. 1976. *Lamontichthys filamentosa* (La Monte, 1935) (Pisces, Loricariidae). Una nueva cita para la fauna de peces de la República Argentina. *Physis* B, 35 (91): 131-137.

Bayley, P.B. 1973. Studies on the migratory characin, *Prochilodus platensis* Holmberg, 1889 (Pisces, Characoidei), in the river Pilcomayo, South America, 3. *Fish. Biol.*, 5: 25-40.

Pimelodus clarias
Leporinus obtusidens
Schizodon fasciatum

Salminus maxillosus
Pseudoplatystoma coruscans

Bellisio, N. B. 1965. Anatomía e histología del tracto digestivo de algunos peces melódidos argentinos. An. II Congr. Lat. Americ. Zool., Sao Paulo, 2:107-123.

Rhamdia sapo
Luciopimelodus pati
Parapimelodus valenciennesi
Sorubim lima

Iheringichthys labrosus
Pimelodus albicans
P. clarias

Bello, M. T. & S. Ortubay. 1980. Algunas observaciones bioecológicas de *Galaxias sp.* del lago Nahuel Huapi con datos sobre su alimentación. En: Resúmenes, VIII Reunión Argentina de Ecología, Santa Fé, mayo: 73.

Beltzer, A.H. & O. B. Oliveros. 1981. Estudio comparado de la dieta de *Ceryle t. torquata* (Martín pescador grande); *Chloroceryle a. amazona* ("Martín Pescador grande"); *Chloroceryle a. amazona* (Martín Pescador Mediano) y *C. Americana* ("Martín

Pescador chico”) en la llanura aluvial del río Paraná medio (Coraciiformes: Alcedinidae). En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril:86.

----- 1981. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio *Podiceps major* (Boddaert) (Podicipediformes: Podicipedidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur., Litoal, Santa Fé, agosto:46).

Berst, A. 1949. Dos extraños peces en aguas santafecinas. Publ. Museo Cienc. Nat. “P. Carmelo Barone”, Colegio Inmaculada Concepción, Santa Fé, 5 págs.

Bin, M.S. & A.C. Rodino. 1977. Determinación de un iciotóxico para *Serrasalmus spp.* En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer., Zool., Tucumán, mayo:26.

Bin, M.S.; A.C. Rondino & J.L. Traynor. 1977. Experiencias sobre la aplicación de ictiotóxicos en cuencas lénticas para el control de “pirañas”. Dir. Fauna y Flora, Corrientes: 1-14 (mimeografiado).

Serrasalmus spilopleura
Hoplias malabaricus
Pseudocurimata bimaculata
Metynnis maculatus
Acestrorhynchus falcatus
Astyanax bimaculatus
Apareidon affinis
Tetragonopterus argenteus
Aphyocharax rubropinnis
Leporinus obtusidens
Hemigramus sp.

Pyrrhulina australis
Hyphessobrycon seppae
Charax gibbosus
Crenicichla saxatilis-lepidota
Cichlaurus facetus
Aequidens portalegrensis
Callichthys callichthys
Rhamdia sapo
Loricaria vetula
Trachycorystes striatus
Symbranchus marmoratus

Bo, N.A. 1965. Observaciones morfológicas y etológicas sobre el bigúa. El Hornero, 19 (2): 147-157.

Parapimelodus valenciennesi
Pimelodus clarias maculatus
Austromeniidia bonariensis

Loricaria anus
Astyanax bimaculatus
Pimelodus albicans

Bohlke, J.E.; S.H. Weitzman & N.A. Menezes. 1978. Estado actual de sistemática dos peixe de agua doce de América do Sul. Acta Amazónica, 8 (4):657-677.

Bonetto, A.A. 1970. Principales rasgos limnológicos del NE argentino. Bol. Soc. Arg. Bot., 11, Suplemento. IX Jornadas Arg., de Botánica: 153-209.

Prochilodus platensis
Hoplias malabaricus
Pimelodus clarias
Schizodon fasciatum

Symbranchus marmoratus
Plecostomas sp.
Loricaria sp.
Serrasalmus sp.

Leporinus obtusidens

----- 1971. Dinámica de las principales comunidades bióticas en aguas de la cuenca del Plata, y problemas relacionados. En MEJIA, R.H. & J.A. Moguilevsky (eds). Recientes adelantos en biología, Editores Buenos Aires: 186-193.

----- 1975. Hydrologic regime of the Paraná river and its influence on ecosystems. Ecol. Stud., 10: 175-197.

----- 1976. A limnologia como fundamento da explotacao racional da pesca continental. En: Vargas, J. I. *et al.*, An. Do I encontro Nacional sobre limnol., piscicultura e pesca continental. Ed. Fund. J. Pinheiro, Belo Horizonte, 31-48.

----- 1976. Calidad de las aguas del río Paraná. Introducción a su estudio ecológico. Dir. Nac., Construcciones portuarias y vías navegables, Inst. Nac. Cienc. y Téc., Hídricas (INCYTH), Prog. ONU para el desarrollo (PNUD) y Of. Coop. Téc. ONU: 1-202.

*Pseudoplatystoma coruscans**P. fasciatum**Colossoma mitrei**Salminus maxillosus**Leporinus obtusidens**Symbranchus marmoratus**Serrasalmus nattereri**Potamotrygon**Basicichthys argentinensis bonariensis**Prochilodus platensis**Hoplias malabaricus**Serrasalmus spilopleura**Loricaria sp.**Corydoras paleatus**Branchioica**Pimelodus clarias*

----- 1977. Los lagos de represa y sus proyecciones ecológicas. Problemas y perspectivas. Sem. Medio Amb. y Represas. Univ. República, Fac. Hum. y Cienc., Montevideo, 1:14-34.

*Salminus maxillosus**Cynodon vulpinus**Prochilodus platensis*

Bonetto, C.A., 1980. Densidad de población, crecimiento y producción del sabalo (*Prochilodus platensis*) en la laguna Gonzalez (Corrientes, República Argentina). Hist. Nat., Mendoza, 1 (18): 121-136.

*Holostethes pequirá**Holperythrinus unitaeniatus**Pterygoplichthys anisitsi**Serrasalmus spilopleura**Acestrorhynchus falcatus**Astyanax fasciatus**Crenicichla lepidota**Geophagus balzani**Prochilodus scrofa**Hoplias malabaricus**Leporinus obtusidens**Loricaria typus**Metynnis maculatus**Moenkhausia dichrourea**Pseudocurimata gilberti**Psellogrammus Kennedy**Roeboides paranensis**Serrasalmus nattereri*

Pleuronectes plateas
Leptomis macrochiorus
Hemigrammus caudovittatus
Salmo trutta

Oncorhynchus gorbuscha
O. nerca
Salmo gairdneri

Bonetto, A.A.; M. B. Canon Veron & D.O. Roldan. 1981. Nuevos datos relativos a las migraciones de peces en el área de confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Boneto, A.a. & E. Cordiviola. 1965. Composición y dinámica de las poblaciones de peces del Paraná medio. III Congr. Lat. Amer. Zool., Santiago (Chile)

Bonetto, A. A. & E. Cordiviola de Yuan. 1971. Notas sobre briosos (Endoprocta y Ectoprocta) del río Paraná. IV, *Hyalilla vaihiria* Hastings. Acta Zool. Lilloana, 29:107-116.

Prochilodus platensis

Bonetto, A. A.; E. Cordiviola de Yuan; C. Pignalberi & O. Oliveros. 1969. Ciclos hidrológicos del río Paraná y las poblaciones de peces contenidas en las cuencas temporarias de su valle de inundación. Physis, 29 (78): 213-223.

Prochilodus platensis
Cheirodon interruptus
Odontostilbe paraguayensis
Holoshesthes pequirá
Astyanax spp.
Hoplias malabaricus
Curimatorbis platanus
Pseudocurimata gilberti
Cichlaorus facetus
Apistogramma taeniatum
Geophagus australis
Aequidens portalegrensis
Leporinus obtusidens
Triportheus paranensis
Salminus maxillosus
Asiphonichthys stenopterus
Symbranchus marmoratus
Rhamdia spp.
Hoplosternum littorale
Crenicichla lepidota
Mylossoma orbignyanum

Apareidon affinis
Trachycorystes striatulus
Eigenmannia virescens
Corydoras paleatus
Pimelodus clarias
Pterolobias longipinnis
Loricaria spp.
Bunocephalus coracoideus
Characidium (C.) fasciatum
Characidium (Jobertina) rachowi
Schizodon fasciatum
Roeboides bonariensis
Acestrorhamphus jenynsi
Otocinclus vittatus
Pimelodella spp.
Plecostomus sp.
Basilichthys perugiai
Pterygoplichthys anisitsi
Hyphessobrycon anisitsi
Pyrrhulina australis

Bonetto, A. A.; E. Cordiviola de Yuan; C. Pignalberi & O. Oliveros. 1970. Nuevos aportes al conocimiento de las poblaciones ícticas en cuencas temporarias del valle de inundación del Paraná medio. Acta Zool. Lilloana, 27:135-153.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Mylossoma orbignianum</i>
<i>Odontostilbe paraguayensis</i>	<i>Apareidon affinis</i>
<i>Hoplosthes pequirá</i>	<i>Pterolebias longipinnis</i>
<i>Astyanax</i> spp.	<i>Loricaria</i> spp.
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Characidium</i> (C.) <i>fasciatum</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Characidium</i> (Jobertina) <i>rachowi</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Schizodon fascitum</i>
<i>Cichlaurus facetus</i>	<i>Roeboides bonariensis</i>
<i>Apistogramma taeniatum</i>	<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>
<i>Geophagus australis</i>	<i>Pelcostomus</i> sp.
<i>Aequidens portalegrensis</i>	<i>Basilichthys perugiai</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>
<i>Triportheus paranensis</i>	<i>Calossoma mitrei</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Serrasalmus nattereri</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Jenynsia lineata</i>
<i>Symbranchus marmoratus</i>	

Bonetto, A.A.; E. Cordiviola de Yuan & C. Pignalberi. 1970. Nuevos datos sobre poblaciones de peces en ambientes lénticos permanentes del Paraná medio. Physis, 30 (8): 141-154.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>Pimelodus clarias</i>	<i>Rhamdia</i> sp.
<i>Serrasalmus spilopleura</i>	<i>Trachycorystes</i> sp.
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Crenicichla</i> sp.
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Loricaria</i> spp.	<i>Gymnotus carapo</i>
<i>Plecostomus</i> spp.	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Schizodon maxillosus</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Crenicichla lepidota</i>	<i>Pimelodella</i> sp.
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Achirus</i> sp.
<i>Hoplosthes pequirá</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Astyanax</i> sp.	<i>Colossoma mitrei</i>
<i>Aequidens portalegrensis</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Basilichthys perugiai</i>	<i>Characidium</i> (C.) <i>fasciatum fascitum</i>

Bonetto, A. A.; M. A. Corrales; M. E. Varela; M. M. Rivero; C. A. Bonetto; R. E. Vallejos & N. M. Salusso. 1977. Estudios limnológicos en lagunas y esteros del noroeste de la provincia de Corrientes. I. Lagunas "Totoras" y "Gonzalez". En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat.Amer.Zool., Tucumán, mayo: 40.

Bonetto, A. A.; M. A. Corrales; M. E. Varela; M. M. Rivero; C. A. Bonetto; R. E. Vallejos & Y. Zalakar. 1978. Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo. II. Lagunas Totoras y Gonzalez. *Ecosur*, 5 (9): 17-55.

Prochilodus platensis
Hoplias malabaricus
Serrasalmus malabaricus
S. nattereri
Acestrorhamphus jenynsi
Acestrorhynchus falcatus
Hypopomus brevirostris
Leporinus maculatus
Pterygoplichthys anisitsi
Aequidens portalegrensis
Aphycharax rubropinnis
Asiphonichthys stenopterus

Astyanax bimaculatus bimaculatus
A. bimaculatus paraguayensis
Charax gibbosus
Geophagus balzani
G. brasiliensis
Hyphessobrycon callistus
Metynnis maculatus
Moenkhausia dichrourea
Psellogrammus kennedyi
Pseudocurimata bimaculata
Roeboides paranensis

Bonetto, A. A.; W. Dioni & P. Depetris (eds.). 1971. Informe preliminar sobre las investigaciones limnológicas de la cuenca del río Manso y lago Mascardi (Río Negro Patagonia). Publ. Nro. 4, Dto. Rec. Nat. y Energía, Fundación Bariloche: 1-62 (mimeografiado).

Salmo fario
S. iredeus
Galaxias spp.

Salvelinus fontinalis
Percichthys sp.

Bonetto, A. A.; W. Dioni & C. Pignalberi. 1969. Limnological investigations on biotic communities in the middle Paraná river valley. *Verh. Internat. Verein. Limnol.*, 17: 1035-1050.

Bonetto, A. A.; D. H. Dipersia; R. Maglianesi & M. del C. Corigliano. 1976. Caracteres limnológicos de algunos lagos eutróficos de embalses de la región central de Argentina. *Ecosur*, 3 (5): 47-120.

Bryconamericus iheringi
Oligosarcus jenynsi
Hoplias malabaricus malabaricus
Parodon tortuosus tortuosus
Pimelodella laticeps
Plecostomus cordovae
P. robini
Rhamdia sapo
Basilichthys argentinensis bonaerensis
Percichthys trucha
Leporinus obtusidens

Corydoras paleatus
Cichlaurus facetus
Cnesterodon decemmaculatus
Loricaria catamarcensis
Astyanax cordovae
A. eigenmanniorum
Bryconamericus eigenmanni
Pygidium corduvense
Jenynsia lineata lineata
Cyprinus carpio
Pimelodus albicans

<i>Salminus maxillosus</i>	<i>P. clarias</i>
<i>Salmo irideus</i>	<i>Salvelinus fontinalis</i>
<i>S. salar sebago</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Pygidium alterum</i>
<i>Astyanax lineatus</i>	<i>Heptapterus mustelinus</i>

Bonetto, A. A. & E. C. Drago. 1968. Consideraciones faunísticas en torno a la delimitación de los tramos superiores del río Paraná. *Physis*, 27 (75): 437-444.

<i>Lepidosiren paradoxa</i>	<i>Triurobrycon lundii</i>
<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	<i>Salminus hilarii</i>

Bonetto, A. A.; M. Esteban Oliver & D. Roldan. 1975. Poblaciones de peces de la cuenca del Riachuelo (Provincia de Corrientes). Notas sobre su distribución y estructura. En: Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes: 9-10.

<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>Serrasalmus spilopleura</i>	

Bonetto, A. A. & R. E. Maglianesi. 1969. Contribución al conocimiento limnológico de la laguna Setúbal (geomorfología, hidrología, hidroquímica y áreas bióticas). *Physis*, 29 (78): 225-244.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Schizodon fasciatum</i>	<i>Potamotrygon motoro</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Luciopimelodus pati</i>	

Bonetto, A. A.; J. J. Neiff; A. Poi de Neiff; M. E. Varela; M. A. Corrales & Y. Zalakar. 1978. Estudios limnológicos de la cuenca del Riachuelo. III. Laguna La Brava. *Ecosur*, 5 (9): 57-84.

<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>Aequidens portalegrensis</i>	<i>H. thoracatum</i>
<i>A. vittatus</i>	<i>Hypopomus brevirostris</i>
<i>Apistogramma aequipinnis</i>	<i>Hyphessobrycon callistus</i>
<i>A. trifasciatum</i>	<i>Leporinus typus</i>
<i>Aphyocharax rubropinnis</i>	<i>Loricaria typus</i>
<i>A. ruthbuni</i>	<i>Metynnis maculatus</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Moenkhausia dichrourea</i>
<i>Astyanax bimaculatus paraguayensis</i>	<i>Mylossoma orbynianum</i>
<i>Corydoras hastatus</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>Psellogrammus Kennedy</i>
<i>Crenicichla lepidota</i>	<i>Pseudocurimata bimaculata bimaculata</i>
<i>Characidium rachowi</i>	<i>P. gilberti</i>

<i>Charax gibbosus</i>	<i>Roeboides paranensis</i>
<i>Cheirodon piaba</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>Serrasalmus spilopteura</i>
<i>Eigemnnia virescens</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Hemigrammus caudivittatus</i>	<i>Trahycorystes striatulus</i>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	<i>Triportheus paranensis</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	

Bonetto, A. A. & C. Pignalberi. 1964. Nuevos aportes al conocimiento de las migraciones de los peces en los ríos mesopotámicos de la República Argentina. Com. Inst. Nac., Limnología, 1, 14 pág., sin numerar, Santo Tomé, Santa Fé.

----- 1965. *Myxolobus paranensis* (Protozoa, Myxosporidea). Una nueva especie parásita del "dorado" (*Salminus maxillosus*). Physis, 25 (69): 23-26.

----- 1972. Datos complementarios sobre estructura y dinámica de poblaciones de peces en cuencas leníticas del valle del río Paraná. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 74.

Bonetto, A. A.; C. Pignalberi & E. Cordiviola. 1962. Sobre algunos ensayos preliminares relativos al empleo de la rotenona en acuicultura y control de algunas especies regionales. Publ. Téc. Dir. Rec.Nat., Santa Fé, 6: 263-269.

<i>Geophagus brachyurus</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>G. brasiliensis</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>Aequidens vittatus</i>	<i>P. albicans</i>
<i>Symbranchus marmoratus</i>	<i>Curimatus gilberti</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>C. platanus</i>
<i>Serrasalmus spilopteura</i>	<i>Prochilodus lineatus</i>
<i>S. nattereri</i>	<i>Jenynsia lineata</i>
<i>Leporinus obtusidens</i>	

----- 1963. Ecología alimentaria del "amarillo" y "moncholo" *Pimelodus clarias* (Bloch) y *Pimelodus albicans* (Valenciennes), (Pisces, Pimelodidae). Physis, 24 (67): 87-94.

----- 1965. Notas preliminares para un estudio biológico y pesquero del "surubi" (*Pseudoplatystoma coruscans* y *P. fasciatum*) en el Paraná medio (Pises, Pimelodidae). An., II Congr. Lat. Amer. Zool., Sao Paulo, 2:125-129.

----- 1965. Contribución al conocimiento de las poblaciones de peces de las lagunas isleñas en el Paraná medio. An., II Congr. Lat. Amer. Zool., Sao Pauo, 2:131-154.

<i>Austromeniidia perugiai</i>	<i>Acestrorhamphus hepsetus</i>
<i>Thoracocharax stellatus</i>	<i>Acestrorhynchus falcatus</i>
<i>Acestrorhamphus sp.</i>	<i>Astyanax bimaculatus paraguayensis</i>

<i>Aequidens</i> sp.	<i>Astyanax fasciatus fasciatus</i>
<i>Aphyocharaax rubropinnis</i>	<i>Callichthys callichthys callichthys</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Cichlasoma bimaculatus</i>
<i>Astyanax</i> sp.	<i>Clupea melanostoma</i>
<i>Clupea</i> sp.	<i>Corydoras hastatus</i>
<i>Cruxetina nitens</i>	<i>C. paleatus</i>
<i>Crenicichla saxatilis</i>	<i>Curimatorbis platensis</i>
<i>Curimata</i> (varias especies)	<i>Cyrtocharax squamosus</i>
<i>Characidium fasciatum</i>	<i>Cheirodon interruptus</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Geophagus australis</i>
<i>Geophagus</i> sp.	<i>Hemigrammus caudobittatus</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Holoshestes pequirá</i>
<i>Hyphessobrycon</i> sp.	<i>Loricaria anus</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>Loricaria (Rhineloricaria) parva</i>
<i>Loricaria</i> sp.	<i>Moenkhausia dichroura</i>
<i>Otocinclus vittatus</i>	<i>Odontostilbe paraguayensis</i>
<i>Parabranchioica</i> sp.	<i>Pachyurus</i> sp.
<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Pellona flavipinnis</i>
<i>Pimelodus albicans</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Pimelodella gracilis</i>	<i>Potamorhina</i> sp.
<i>Plecostomus</i> sp.	<i>Pseudocurimata gilberti</i>
<i>Potomotrygon</i> sp.	<i>P. platana</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Rhamdia</i> sp.	<i>Roeboides bonariensis</i>
<i>Roeboides</i> sp.	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Schizodon fasciatus</i>	<i>S. spilopleura</i>
<i>Trachycorystes</i> sp.	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Apareidon affinis</i>	<i>Trachycorystes striatulus</i>
<i>Apareidon affinis</i>	<i>Astyanax abramis</i>

----- 1967. Las "palometas" o "pirañas" de las aguas del Paraná medio. Acta Zool. Lilloana, 23:45-65.

<i>Pygocentrus piraya</i>	<i>Eigenmannia virescens</i>
<i>P. nattereri</i>	<i>Triportherus</i> sp.
<i>P. gymnogenis</i>	<i>Acestrorhamphus</i> sp.
<i>P. aureus</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>P. ternetzi</i>	<i>Pachyurus</i> sp.
<i>Pygopristis serrulatus</i>	<i>Plagioscion</i> sp.
<i>Serrasalmus marginatus</i>	<i>Schizodon fasciatum</i>
<i>s. spilopleura</i>	<i>Curimata gilberti</i>
<i>S. gymnogenis</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>S. humeralis</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>S. rohombeus</i>	<i>Pimelodella</i> sp.
<i>S. ternetzi</i>	<i>Hemisorubim platyrhynchus</i>
<i>S. piraya</i>	<i>Rhaphiodon vulpinus</i>

<i>S. aureus</i>	<i>Potamotrygon</i> sp.
<i>Gastropristis ternetzi</i>	<i>Thoracocharax stellatus</i>
<i>Pristobrycon aureus</i>	<i>Colossoma mitrei</i>
<i>Plecostomus</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Rhamdia quelen</i>	<i>Astyanax</i> sp.
<i>Trachycorystes</i> sp.	<i>Crenicichla</i> sp.
<i>Serrasalmus</i> sp.	<i>Geophagus</i> sp.
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Cichlasoma</i> sp.
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Brycon orbignyanus</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Curimata platana</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Sorubim lima</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Mylossoma duriventre</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Dorididae</i>	<i>Gymnotus carapo</i>
<i>Loricaria</i>	<i>Pterodoras granulosus</i>
<i>Hoplosternum</i> sp.	<i>Oxydoras kneri</i>
<i>Callischtys callichthys callichthys</i>	<i>Potamorhina</i> sp.
<i>Roeboides bonariensis</i>	

Bonetto, A. A.; C. Pignalberi; E. Cordiviola de Yuan & O. Oliveros. 1971. Informaciones complementarias sobre migraciones de peces de la cuenca del Plata. *Physis*, 30 (81): 505-520.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Pimelodus albicans</i>	<i>Schizodon fasciatum</i>
<i>Pimelodus clarias</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>

Bonetto, A. A.; D. O. Roldán & M. B. Canon Veron. 1981. Las poblaciones de peces en el sistema de Ibera. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Bonetto, A.A.; D.Roldán & M. Esteban Oliver. 1978. Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo (Corrientes, Argentina) I. Poblaciones de peces en ambientes lénticos y lóticos. *Ecosur*, 5 (9): 1-15.

<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Jenynsia lineata</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Lepidosiren paradoxa</i>
<i>Achirus jenynsi</i>	<i>Leporinus maculatus</i>
<i>Aequidens portalegrensis</i>	<i>L. obtusidens</i>
<i>A. paraguayensis</i>	<i>L. striatus</i>
<i>A. tetramerus</i>	<i>Loricaria carinata</i>
<i>A. vittatus</i>	<i>L. evansi</i>
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	<i>L. maculata</i>
<i>Anisitsia orthonops</i>	<i>L. parva</i>

<i>Apareidon affinis</i>	<i>L. vetula</i>
<i>A. rubropinnis</i>	<i>Lycengraulis simulator</i>
<i>Apistogramma aequipinnis</i>	<i>Mariana nigripinnis</i>
<i>A. borelli</i>	<i>Metynnis maculatus</i>
<i>A. corumbae</i>	<i>Moenkhausia dichrourea</i>
<i>A. taeniatum taeniatum</i>	<i>M. sancta-filomenae</i>
<i>A. trifasciatum trifasciatum</i>	<i>Mylossoma orbignyrum</i>
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>A. alleni</i>	<i>P. paranensis</i>
<i>A. bimaculatus bimaculatus</i>	<i>Pellona flavipinnis</i>
<i>A. bimaculatus paraguayensis</i>	<i>Pimelodella gracilis</i>
<i>A. fasciatus fasciatus</i>	<i>P. howesi</i>
<i>A. lineatus</i>	<i>Pimelodus albicans</i>
<i>Auchenipterus nuchalis</i>	<i>P. clarias maculatus</i>
<i>Basilichthys bonariensis</i>	<i>Plagioscion macdonaghi</i>
<i>Bunocephalus doriai</i>	<i>Plecostomus borellii</i>
<i>Cichlaurus facetus</i>	<i>P. commersoni</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>Potamorhina sp.</i>
<i>Corydoras aeneus</i>	<i>Potamotrygon motoro</i>
<i>C. hastatus</i>	<i>Prionobrama paraguayensis</i>
<i>Prochilodus</i>	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>Crenicichla acutirostris</i>	<i>Psellogrammus kennedyi</i>
<i>C. lepidota</i>	<i>Pseudocurimata bimaculatus bimaculatus</i>
<i>C. vittata</i>	<i>C. paleatus</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>P. nitens</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Cyrtocharax squamosus</i>	<i>P. fasciatum fasciatum</i>
<i>Characidium fasciatum fasciatum</i>	<i>Pseudosectrogaster curviventris</i>
<i>C. rachowi</i>	<i>Pterododas granulatus</i>
<i>Charax gibbosus</i>	<i>Pterugoplichthys anisitsi</i>
<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>	<i>Pyrrhulina australis</i>
<i>C. piaba</i>	<i>Rhamdia hilari</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>R. sapo</i>
<i>Ephippicharax orbicularis paraguayensis</i>	<i>Raphiodon vulpinus</i>
<i>Gasterostomus latior</i>	<i>Rhinelepis aspera</i>
<i>Geophagus australis</i>	<i>Rivulus strigatus</i>
<i>G. balzani</i>	<i>Roeboides bonariensis</i>
<i>G. brasiliensis</i>	<i>R. paranensis</i>
<i>G. duodecimsinosus</i>	<i>R. prognathus</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>Hemigrammus caudovittatus</i>	<i>Schizodon fasciatum fasciatum</i>
<i>Hemisorubim platyrhynchus</i>	<i>Serrasalmus maarginatus</i>
<i>Holoshesthes pequirá</i>	<i>S. nattereri</i>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	<i>S. spilopleura</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>Hoplosternum littorale</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>

H. thoracaatum thoracatum
Hyphessobrycon callistus
H. luetkeni
Hypopomus brevirostris
Iheringichthys westermanni

Tetragonopterus argenteus
Thoracocharax stellatus
Trachycorystes striatulus
Trachydoras paraguayensis
Triportheus paranensis

Bouvier, M. E. L. 1910. Un argulide nouveau de l'Argentine. Bull. Mus. Nat. Hist. Naturelle, 2: 92-95.

Brian, G.G. 1902. Descrizione di un nuovo crustaceo lerneido (*Silvestria truchae* n.g., n.sp.), Atti. Soc. Lig. Sc. Nat. E Geogr., 13 (4): 245-248.

Clupea vernalis

Pomolobus pseudorahengus

----- 1924. Descrizione di un nuovo e curioso crostaceo lerneido parassita di *Salminus brevidens* raccolto dal Prof. Filippo Silvestri nell' America del Sud, Tauro-cheros salminisii n.g., n.sp. mihi. Bol. Lab. Zool. Gen. e Agr. R. Scuoleo Super. Agric. Poertici, 18: 32-36.

Briggs, J.C. 1979. Ostariophysan zoogeography: an alternative hypothesis. Copeia, 1: 111-118.

Cabrera, S.E. & C. Candia. 1964. Contribución al conocimiento de la biología del sábalo (*Prochilodus platensis* Holmberg) Río de la Plata. Rev. Inv. Agrop., ser.1, (4): 57-83. Bs.As.

Pimelodus clarias
Pseudoplatystoma coruscans
Luciopimelodus pati
Plecostomus sp.
Loricaria sp.
Oxidoras kneri
Pierodoras granulatus
Rhinodoras d' orbignyi

Parapimelodus valenciennesi
Salminus maxillosus
Leporinus obtusidens
Basilichthys bonariensis
Achirus sp.
Ageneiosus sp.
Acestrorhamphus sp.
Rhaphiodon vulpinus

Cabrera, S.E.; M. De Lourdes Baiz; C. R. Candia & H.E. Christiansen. 1973. Algunos aspectos biológicos de las especies de ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). 2° parte. Alimentación natural del bagre porteño (*Parapimelodus valenciennesi*). Serv.Hidrogr. Naval. H. 1029: 7-47.

Cabrera, S.E.; M. de Lourdes Baiz; H.E. Christiansen & C.R. Candia. 1973. Algunos aspectos biológicos de las especies de ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). 1° parte. Alimentación natural del pejerrey, *Basilichthys bonariensis*. Serv. Hidrogr. Naval, H. 1028: 1-29.

Pimelodus clarias

Lycengraulis olidus

Ramnogaster melanostoma

Cabrera, S. E. & J. S. Rabey. 1972. Sobre un ejemplar porteño (*Parapimelodus valenciennesi*), sin aletas ventrales. *Neotropica*, 18 (55): 23-24.

Prochilodus platensis

Calvo, J. & E. R. Dadone. 1972. Fenómenos reproductivos en el pejerrey (*Basilichthys bonariensis*) I. Escala y tabla de madurez. *Rev. Mus. La Plata (n.s.), Zool.*, 9:153-163.

Calvo, J. & E. R. Morriconi. 1971. Efecto del Methallibure (I.C.I.33.828) y del extracto hipofisario crudo de *Basilichthys bonariensis* sobre el testículo de *Jenynsia lineata*. En: *Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool.*, Montevideo, octubre:86.

----- 1972. Fenómenos reproductivos en el pejerrey (*Basilichthys bonariensis*) III. Estudio de la fecundidad, época y manejo de desoves. *An. Soc. Cient. Arg.*, 193(1/2):75-84.

Calvo, J.; E. Morriconi & M. Lagrrecá. 1967. Estudios ictiológicos: Desarrollo gonadal. En: *Trabajos Técnicos, 2º etapa (1966)*. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

----- 1967. Estudios ictiológicos. (Desarrollo gonadal). En, *Trabajos Técnicos, 3º etapa (1967)*. 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado)

*Hoplias malabaricus**Rhamdia sapo**Acestrorhamphus jenynsi**Eichlaurus facetus**Pseudocurimata gilberti**Loricaria anus**Parapimelodus valenciennesi**Basilichthys bonariensis*

Calvo, J.; E. Morriconi & J.E. Zavala Suarez. 1977. Fenómenos reproductivos en el pejerrey (*Basilichthys bonariensis*) II. Proporción de sexos y desplazamientos reproductivos. *Physis B*, 36(92):135-139.

Campos, H. 1977. *Osteichthyes*. En HURLBERT, S. H. (ed.) *Biota acuática de Sudamérica austral*. San Diego State University, págs. 330-334.

Candia, C. 1971. Aplicación de un método para el registro de edad en la espina dorsal de *Parapimelodus valenciennesi* Kroyer, 1874 (Siluriformes) y la relación con los anillos de crecimiento del otolito. *Neotropica*, 17 (54):127-132.

----- 1972. Contribución al estudio sistemático y estadístico de los Mugilidae Gthr., del Río de la Plata. En *Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología*, Mendoza, noviembre: 3.

*Mugil brasiliensis**Mugil platanus*

----- 1981. Ensayos sobre inducción artificial de *Leporinus obtusidens* (Pisces, Teleostei). En Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur. Litoral, Santa Fé, agosto:48.

Candia, C.; S. E. Cabrera & M. de Lourdez Baiz. 1968. Contribución al conocimiento de la biología del porteño (*Parapimelodus valenciennesi*, Kroyer, 1874) del Río de la Plata. CARPAS/4/D. Téc., (42): 8pp.

Candia, C. R.; M. de Lourdes Baiz & C. E. Cabrera. 1973. Algunos aspectos biológicos de las especies ictiofauna de la zona de Punta Lara (Río de la Plata). 3° parte. Estudio de la edad y crecimiento del bagre porteño (*Parapimelodus valenciennesi*) con algunos datos sobre su reproducción. Serv. Hidrogr. Naval. H. 1030: 7-33.

Candia, C. & M. C. Marinone. 1981. Estudio preliminar sobre requerimientos bioecológicos en ambientes controlados para la cría intensiva de *Leporinus obtusidens* (Pisces, Teleostei). En Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur. Litoral, Santa Fé, agosto: 47

Cabreera, R. 1971. Dos nuevas especies de la familia Pimelodidae, subfamilia Sorubiminae para la fauna ictiológica del Uruguay. En Resúmenes de Comunicaciones, V Congr.Lat.Amer.Zool., Montevideo, octubre: 18.

Pseudoplatystoma fasciatus
P. coruscans
Sorubim lima

Paulicea luetkeni
Hemisorubim platyrhynchos

-----1971. Tres Characinae nuevos para el Uruguay y un Myleinae escasamente reconocido. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 18.

Cynopotamus humeralis
Cyrtocharax squamosus

Roeboides bonariensis
Mylossoma paraguayensis

----- 1973. Tres Characinae nuevos para el Uruguay y un Myleinae poco conocido. Trab.V.Congr.Lat.Amer.Zool, 1:58-66.

Cynopotamus argenteus
Asiphonichthys stenopterus
Charax gibbosus
Mylossoma paraguayensis
Myletes orbignyana

Mylossoma duriventris
Cynopotamus humeralis
Cyrtocharax squamosus
Roeboides bonariensis

Castello, H. P. 1969. *Pimelodella griffini* (Pisces, Pimelodidae). Nueva cita para la fauna aargentina. Consideraciones acerca de la alimentación, del sistema reproductor y de una papila urogenital en tres especies del género *Pimelodella*. Physis, 28 (77): 407-415.

Pseudocetopsis gobioides
Farlowella hahni
Pimelodella griffini
P. linami
P. laticeps
P. gracilis
P. howesi

Pimelodella cristata
Pimelodus clarias
P. albicans
Trachycorystes striatulus
Glanidium albescens
Pimelodella lateristriga

----- 1971. Los estudios de ictiología y biología pesquera en la República Argentina. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool, Montevideo, octubre: 98.

----- 1971. *Pseudopimelodus raninus* (Valenciennes, 1840) (Pisces, Pimelodidae). Una nueva cita para la fauna de peces de la República Argentina. *Physis*, 30 (80): 543-545.

Microglanis cottoides

----- 1972. *Cichlasoma facetum*. Un cíclido de Buenos Aires y sus alrededores. *Vida acuática*, 11:367-371.

Geophagus brasiliensis

Cnesterodon decemmaculatus

----- 1973. La anguila de agua dulce sudamericana. *Vida acuática*, 14:475-477.

Symbranchus marmoratus

Hypopomus brevirostris

Castello, H.P. & R. Ferriz. 1981. Las capturas de salmónidos en el lago Rams Mexia y su relación con los factores ecológicos. En: Resúmenes IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 85.

Salmo trutta

Salmo gairneri

Castello, H.P. & A.E. Gosziony. 1972. Sobre dos ejemplares de *Paulicea luetkeni* obtenidos en el Río de la Plata. (Pisces, Pimelodidae). *Physis*, 31(82):277-279.

Aphyocharax alburnus

Microglanis cottoides

A. rubropinnis

Zungaro zungaro

Parodon affinis

Pseudopimelodus raninus

Castello, H. P. & R. B. López. 1972. Aporte al conocimiento de nuestros peces de agua dulce. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 3.

Cynolebias adloffii

Corydoras hastatus

C. gibberosus

Gymnorhamphichthys hypostomus

C. bellottii

Hypostomus

----- 1974. *Cynolebias alexandri*, a new species of annual killifish from Argentina, with notes on *C. bellottii*. Trop. Fish. Hobbyist, 23:34-42.

<i>Cynolebias gibberosus</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>C. elongatus</i>	<i>Cynolebias adloffii</i>
<i>C. nigripinnis</i>	<i>C. viarius</i>
<i>Corydoras paleatus</i>	<i>C. cheradophilus</i>
<i>Cnesterodon demmaculatus</i>	<i>C. luteoflammulatus</i>
<i>Symbranchus marmoratus</i>	

Castello, H.P. & D.R. Yagolkowski. 1969. *Potamotrygon castexi* n.sp. una nueva especie de raya de agua dulce del río Paraná. Acta Scientifica (ILAFIR) 6:2-21 (mimeografiado).

<i>Potamotrygon motoro</i>	<i>Potamotrygon pauckei</i>
----------------------------	-----------------------------

Castello, H.P.; M. Erlich; I.P. Wais & A.Puig. 1978. Adiciones a la fauna de los peces de los ríos Paraná medio y Bermejo. Rev.Mus.Arg.C.Nat."B. Rivadavia". Zool., 12(9):119-135.

<i>Apyocharax paraguarensis</i>	<i>Scleronema operculatum</i>
<i>Erythrinus erythrinus</i>	<i>Homodiaetus vazferreira</i>
<i>Hoplerythrinus unttaienatus</i>	<i>Tridentopsis pearsoni</i>
<i>Hypopomus artedii</i>	<i>Bunocephalus rugosus</i>
<i>H. brevirostris</i>	<i>Amaralia hysiuira</i>
<i>Gymnorhamphichthys hypostomus</i>	<i>Corydoras hastatus</i>
<i>Pimelodella cochabambae</i>	<i>Potamorrhaphis eigenmanni</i>

Castex, M.N. 1967. Bases para el estudio de las rayas de agua dulce del sistema amazónico. Nuevas sinonimias de *P. motoro*. Atas do Simposio sobre a Biota Amazónica, 3(limnol.):89-92.

-----1969. Designación del lectotipo de *Potamotrygon hystrix* con comentarios en torno al material heterogeneo que fundara la creación de la especie. Acta Scientifica (ILAFIR) 5: 1-12. (mimeografiado).

Castex, M.N. & H.P. Castello. 1969. Nuevas sinonimias para el género monotípico *Disceus* Garcan, 1877, (Potamotrygonidae) y observaciones sistemáticas a la familia Paratrygonidae Fowler 1948 (dubit.) Acta Scientifica (ILAFIR) 7: 1-42.

Castex, M.N. & D.R. Yagolkowski. 1970. Notas sobre dos especies de raya de agua dulce (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). Acta Scientifica (ILAFIR) 9: 1-26. (mimeografiado)

<i>Potamotrygon schroederi</i>	<i>Potamotrygon brachyurus</i>
<i>P. pauckei</i>	<i>P. menchacai</i>
<i>P. falkneri</i>	<i>P. motoro</i>

Cazzaniga, N. J. 1978. Caracterización química e inventario faunístico de canales de drenajes del valle bonaerense del río Colorado. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre: 13.

Cheirodon interruptus interruptus

-----1978. Presencia de *Cheirodon interruptus* en el valle bonaerense del río Colorado (Pisces, Tetragonopteridae). Neotropica, 24 (72): 138-140.

Jenynsia lineata lineata

Basilichthys argentinensis bonariensis

Percichthys trucha

CECOAL.1977. Estudios ecológicos en el área de Yaciretá. Inf. de Avance N° 2 Corrientes (Argentina): 5-204.

Abramites solarii

Loricaria (Loricaria) carinata

Acestrorhamphus hepsetus

Luciopimelodus pati

A. jenynsi

Markiana nigripinnis

Acestrorhynchus falcatus

Megalonema platanum

Aequidens paraguayensis

Metynnis maculatus

A. portalegrensis

Moenkhausia dichrourea

Ageneiosus brevifilis

M. santae-filomenae

A. valenciennesi

Mylossoma orbignyanum

Anodoras insculptus

M. paraguayensis

Anisitsia orthonops

Odontostilbe microcephala

Anostomus trimaculatus

O. paraguayensis

Apareidon affinis

Oxidoras kneri

Aphyocharax alburnus

Paulicea luetkeni

A. anisitsi

Peckoltia vittata

A. rathbuni

Pimelodella gracilis

Astyanax abramis

Pimelodus argenteus

A. bimaculatus bimaculatus

P. ornatus

A. b.paraguayensis

Plagioscion macdonaghi

A. correntinus

Plecostomas alatus

A. fasciatus fasciatus

P. commersoni

A. lineatus

P. cordobae

Auchenipterus nuchallis

Porotergus ellisi

Brycon orbygnianus

Prionobrama paraguayensis

Bunocephalus doriai

Prochilodus platensis

Callichthys callichthys

Psellogrammus kennedyi

Colossoma mitrei

Pseudocurimata bimaculata

Corydoras paleatus

Bimaculata

Crenicichla lepidota

Pseudocurimata gilberti

Cruxentina brevipina

Pseudosectrogaser curviventris

Curimatorbis platanus

Pherygoplichthys anisitsi

Cynolebias spinifer
Cynopotamus humeralis
Cyrtocharax squamosus
Characidium rachowi
Cheirodon piaba
Eigenmannia virescens
Farlowella hahni
F. kneri
F. paranaense
Gymnotus carapo
Hemigrammus mattei
Holoshesthes pequirá
Hoplias malabaricus malabaricus
Hoplosternum lettorale
Hyphessobrycon callistis
Hypopomus brevirostris
Iheringichthys westermanni
Jenynsia lineata lineata
Leporinus maculatus
L. obtusidens
L. striatus
Achirus jeynsi
Aequidens tetramerus
Apistogramma corumbae
Aphyocharax rubropinnis
Corydoras hastatus
Charax gibbosus
Apistogramma aequipinnis
Pterodoras granulatus
Asiphonichthys stenopterus
Basilichthys bonariensis
Curimatopsis saladensis
Characidium fasciatum fasciatum
Gasterostomus latior
Geophagus australis
G. balzani
G. brasiliensis
Hemisorubim plathyrynchos
Homodiaetus maculatus
Trachidoras paraguayensis
Pyrrhulina australis
P. brevis
Rhamdia sapo
Rhamphichthys rostratus
Rhapiodon vulpinus
Rhinodoras dorbignyi
Roeboides bonariensis
R. paranensis
R. prognathus
Salminus maxillosus
Schizodon fasciatum fasciatum
Serrasalmus marginatus
S. nattereri
S. spilopleura
Sorubim lima
Sternorcorhamphus hahni
Sternopygus macrurus
Tetragonopterus argenteus
Thoracocharax stellatus
Pseudoplatystoma coruscans
Pseudoplatystoma coruscans
P. fasciatum fasciatum
Ephippicharax orbicularis
paraguayensis
Hoplosternum thoraratum
Lepidosiren paradoxa
Loricaria (Loricariichthys
Typus
Pseudocurimata nitens
Trachycorystes striatulus
Loricaria evansi
L. vetula
Lycengraulis simulator
Pellona flavipinnis
Phalloceros howesi
Pimelodella howesi
Pimelodus clarias clarias
Plecostomus borellii
Potamotrygon motoro
Rhinelepis aspera

Cei, J.M. 1969. La meseta basáltica de Somuncura, Río Negro, herpetofauna endémica y sus peculiares equilibrios biocenóticos. *Physis*, 28 (77): 257-271.

Gymnochracinus bergi

Collette, B.B. 1974. South american freshwater needlefishes (Belontiidae) of the genus *Pseudotyloturus*. Zool. Meded., 48 (16): 169-186.

Pseudotyloturus angusticeps

Cordero, H.E. 1933. Notes sssur les hirudineèes II. *Piscicola platense* n.sp. d'poisson Sud-Ameèricain *Hoplias malabaricus* (Bloch), Ann. Parasit. Human y Comp., 11 (6): 450-462.

----- 1935. Descripción de dos nuevas especies de hirudineos del Plata, de los géneros *Piscicola* y *Placobdella*. Bol. Univ. Nac. de La Plata, 13 (6): 13-22.

Hoplias malabaricus

Cordini, J.M. 1977. Temas relativos a la ictiofauna. Sem.Medio Amb. Y Represas. Univ. República, Fac. Human. y Cienc., Montevideo, 1: 264-280.

<i>Salmo salar sebago</i>	<i>Iheringichthys westermanni</i>
<i>S. fario</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Salmo gairdneri</i>	<i>Pimelodella gracilis</i>
<i>Salvelinus fontinalis</i>	<i>P. laticeps</i>
<i>S. cristivomer namaycush</i>	<i>Pimelodus clarias maculatus</i>
<i>P. brumi</i>	<i>Rhamdia microps</i>
<i>P. motoro</i>	<i>R. quelen</i>
<i>Brevoortia aurea</i>	<i>R. sapo</i>
<i>B. pectinata</i>	<i>Zungaro zungaro</i>
<i>Clupea arcuata</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>C. melanostoma melanostoma</i>	<i>Megalonema platanum</i>
<i>Pellona flavipinnis</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>Lycengraulis simultor</i>	<i>Paulicea luetkeni</i>
<i>L. olidus</i>	<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>
<i>Prionodophis ocellatus</i>	<i>P. fasciatum fasciatum</i>
<i>Cyprinus carpio</i>	<i>Steindachneridion inscripta</i>
<i>Aphyocharax spp.</i>	<i>Scleronema angustirostris</i>
<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>	<i>Homodiaetus anisitsi</i>
<i>C. piaba</i>	<i>H. maculatus</i>
<i>Prionobrama paraguayensis</i>	<i>H. vazferreirai</i>
<i>Astyanax (Poecilurichthys) abramis</i>	<i>Parabranchioica teaguei</i>
<i>A (P.) bimaculatus bimaculatus</i>	<i>Bunocephalus coracoideus</i>
<i>A. (Astyanax) fasciatus fascitus</i>	<i>B. iherinhi</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>B. stramineus</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Cascadura maculocephala</i>
<i>Brycon orbygnianus</i>	<i>Hoplosternum littorale</i>
<i>Cynopotamus argenteus</i>	<i>Otocinclus flexilis</i>
<i>C. humeralis</i>	<i>Loricaria (Loricaria)</i>
<i>Cyrtocharax squamosus</i>	<i>comersonoides</i>

<i>Charax gibbosus</i>	<i>Loricaria (L.) nudiventris</i>
<i>Roebooides bonariensis</i>	<i>L. (L.) vetula</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>L.(L.) devincenzi</i>
<i>Triportheus paranensis</i>	<i>L.)Loricariichthys) labialis</i>
<i>Pseudocorynopoma doriai</i>	<i>L.(L.) maculata</i>
<i>Thoracocharax stellatus</i>	<i>L.(Rhinolericaria) lima</i>
<i>Rhaphiodon vulpinus</i>	<i>L.(R.) felipponei</i>
<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>L. (R.) thrissoceps</i>
<i>Acestrorhamphus hepsetus</i>	<i>Ancistrus cirrhosus</i>
<i>A. jenyns</i>	<i>A. haplogenyus</i>
<i>A. oligolepis</i>	<i>Plecostomus alatus</i>
<i>Apareidon affinis</i>	<i>P. borellii</i>
<i>Paradon suborbitale</i>	<i>P. commersoni</i>
<i>Characidium fasciatum fasciatum</i>	<i>P. luteomaculatus</i>
<i>C. (Jobertina) teaguei</i>	<i>P. punctatus</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>P. robini</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>P. plecostomus plecostomus</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Cynolebias holmbergi</i>
<i>Schizodon fasciatum fasciatum</i>	<i>C. spinifer</i>
<i>Leporinus friderici</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>L. obtusidens</i>	<i>Phalloptychus januaris</i>
<i>L. striatus</i>	<i>Jenynsia lineata lineata</i>
<i>L. trifasciatus</i>	<i>Mugil platanus</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Serrasalmus nattereri</i>	<i>B. guazu</i>
<i>S. spilopleura</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>P. paranensis</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Aequidens tetramerus</i>
<i>Hypopomus artedii</i>	<i>Batrachops scotti</i>
<i>Rhamphichthys rostratus</i>	<i>B. semifasciatus</i>
<i>Apteronotus brasiliensis</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>
<i>Ageneiosus brevifilis</i>	<i>Crenicichla acutirostris</i>
<i>A. valenciennesi</i>	<i>C. lacustris</i>
<i>Auchenipterus paysanduanus</i>	<i>C. lepidota</i>
<i>Trachycorystes galeatus</i>	<i>C. saxatilis</i>
<i>T. striatulus</i>	<i>C. vittata</i>
<i>Oxydoras kneri</i>	<i>Geophagus brasiliensis</i>
<i>Pterodoras granulatus</i>	<i>Geophagus brachyurus</i>
<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	<i>g. gymnogenus</i>
<i>Heptapterus mustelinus</i>	<i>Achirus jenynsi</i>

Cordiviola, E. 1966. Nuevos aportes al conocimiento de la biología pesquera del "surubi" (*Pseudoplatystoma coruscans*) en el Paraná medio (Pisces, Siluriformes). *Physis*, 26 (71): 237-244.

----- 1966. Edad y crecimiento del "dorado" (*Salminus maxillosus*) Cuv. y Val.) en el Paraná medio. *Physis*, 26(72):293-311.

Cordiviola de Yuan, E. 1971. Crecimiento de peces del Paraná medio I. "sábalo" (*Prochilodus platensis* Holmberg). (Pisces, Tetraconopteridae). *Physis*, 30 (81): 483-504.

Prochilodus scrofa

-----1972. *Characidium ayuiensis*, nueva especie de Characidiinae (Pisces, Tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 10-11.

-----1972. Las poblaciones de "sábalo" (*Prochilodus platensis* Holmberg) en cuencas del valle de inundación del Paraná medio (Pisces, tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre:78.

-----1974. Sobre la ubicación taxinómica de la "trucha arco iris" del lago Cardiel, provincia de Santa Cruz (Pisces, Salmonidae). *Physis B*, 33 (87): 247-248.

Salmo gairdneri

Salmo irideus

-----1974. La edad de los peces, su determinación en especies del Paraná medio. *Rev. Asoc. C. Natur., Litoral*, 5: 53-69.

-----1977. Poblaciones de peces del río Paraná IV. Fluctuaciones en la composición ictica de la laguna "Los Matadores" (Islas Clucellas), Santa Fé. *Neotropica*, 23(69):17-26.

Prochilodus platensis

Hoplias malabaricus

Pseudoplatystoma coruscans

Salminus maxillosus

Leporinus obtusidens

Oligosarcus sp.

Crenicichla lacustris

Potamotrygonidae

Pimelodus clarias

Rhamdia sp.

Serrasulmus spilopleura

Callichthyidae

Loricariidae

Pimelodus albicans

Luciopimelodus pati

-----1980. Campaña limnológica "Keratrella I" en el río Paraná medio: Taxocenosis de peces de ambientes leníticos. *Ecología*, 4:103-113.

Potamotrygon motoro

Acestrorhynchus falcatus

Aphyocharax alburnus

A. anisitsi

A. dentatus

A. rubropinnis

Asiphonichthys stenopterus

Pseudocurimata sp.

Gymnotus carapo

Eigenmannia virescens

Hypopomus brevirostris

Trachycorystes galeatus

Bunocephalus caracoideus

B. rugosus

<i>Astyanax abramis</i>	<i>Bunocephalus</i> sp.
<i>A. alleni</i>	<i>Pimelodella gracilis</i>
<i>A. bimaculatus</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>A. pellegrini</i>	<i>Corydoras hastatus</i>
<i>Astyanax</i> sp.	<i>C. paleatus</i>
<i>Cheirodon piaba</i>	<i>Corydoras</i> sp.
<i>Cnestebrycon</i> sp.	<i>Hoplosternum thoracatum</i>
<i>Holoshesthes pequirá</i>	<i>Hypoptoma inexpectata</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Loricaria (Loricariichthys) labialis</i>
<i>H. bifasciatum</i>	<i>L. (L.) maculata</i>
<i>H. callistus</i>	<i>L. (Rhineloricaria) parva</i>
<i>Hyphessobrycon</i> sp.	<i>Loricaria</i> sp.
<i>Moenkhausia dichrourea</i>	<i>Otocinclus vittatus</i>
<i>M. sanctae-filomenae</i>	<i>Otocinclus</i> sp.
<i>Odontostilbe paraguayensis</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Psellogrammus kennedyi</i>	<i>P. plecostomus</i>
<i>Prionobrama paraguayensis</i>	<i>Plecostomus</i> sp.
<i>Pyrrhulina australis</i>	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>
<i>Roeboides paranensis</i>	<i>Pterolebias longipinnis</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Cnesterodon decenmaculatus</i>
<i>S. ternetzi</i>	<i>Aequidens paraguayensis</i>
<i>Triportheus paranensis</i>	<i>A. portalegrensis</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>A. tetramerus</i>
<i>Apareidon affinis</i>	<i>Apistogramma borellii</i>
<i>Characidium (C.) fasciatum</i>	<i>A. corumbae</i>
<i>Thoracocharax stellatus</i>	<i>Crenicichla lepidota</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Geophagus balzani</i>
<i>Curimotopsis saladensis</i>	<i>G. brasiliensis</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Achirus jenynsi</i>
<i>Pseudocurimata bimaculata</i>	<i>A. lineatus</i>
<i>Characidium (J.) rachowi</i>	

Cordiviola de Yuan, E. & O.B. Olivero. 1973. Crecimiento de peces del Paraná medio. III. Patí, *Lucipimelodus pati* (Valenciennes) (Pisces, Pimelodidae) *Physis* B, 32(85):255-268.

-----1977. Poblaciones de peces del río Paraná. V. Resultados obtenidos en la campaña "Keratella I". En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool. Tucumán, mayo: 99.

-----1977. Campaña "Keratella I" a lo largo del río Paraná medio. I. Peces de ambientes leníticos. *Acta Zool., Lilloana*, 35(2):629-642.

<i>Acestrorhynchus falcatus</i>	<i>Hoplias malabaricu</i>
<i>Achirus jenynsi</i>	<i>Holposternum thoracatum</i>
<i>A. lineatus</i>	<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>

<i>Aequidens paraguayensis</i>	<i>H. bifasciatus</i>
<i>A. portalegrensis</i>	<i>H. callistus</i>
<i>A. tetramerus</i>	<i>Hyphessobrycon</i> sp.
<i>Aparreidon affinis</i>	<i>Hypopomus brevirostris</i>
<i>Aphyocharax alburnus</i>	<i>Hypoptopoma inexpectat</i>
<i>A. anisitsi</i>	<i>Hypoptopomatinae</i>
<i>A. dentatus</i>	<i>Loricaria labialis</i>
<i>A. rubropinnis</i>	<i>L. maculata</i>
<i>Apistogramma borellii</i>	<i>L. parva</i>
<i>A. corumbae</i>	<i>Loricaria</i> sp.
<i>Asiphonichthys stenopterus</i>	<i>Moenkhausia dichrourea</i>
<i>Astyanax abramis</i>	<i>M. sanctae-filomenae</i>
<i>A. alleni</i>	<i>Odontostilbe paraguayensis</i>
<i>A. bimaculatus</i>	<i>Otocinclus vittatus</i>
<i>A. fasciatus</i>	<i>Otocinclus</i> sp.
<i>A. pellegrini</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>Astyanax</i> sp.	<i>Pimelodella gracilis</i>
<i>Bunocephalus caracoideus</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>B. rugosus</i>	<i>Plecostomus plecostomus</i>
<i>Bunocephalus</i> sp.	<i>P. commersoni</i>
<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>	<i>Plecostomus</i> sp.
<i>Corydoras hastatus</i>	<i>Potamotrygon</i> sp.
<i>C. paleatus</i>	<i>Prionobrama paraguayensis</i>
<i>Corydoras</i> sp.	<i>Prochilodus platensis</i>
<i>Crenicichla lepidota</i>	<i>Psellogrammus kennedyi</i>
<i>Ctenobrycon</i> sp.	<i>Pseudocurimata bimaculata</i>
<i>Curimatidae</i> A.	<i>Pseudocurimata</i> sp.
<i>Curimatidae</i> B.	<i>Pterolebias longipinnis</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>Pterygoplichthys anisitsi</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Pyrrhulina australis</i>
<i>Characidium fasciatum</i>	<i>Salminus maxillosus</i>
<i>C. rachowi</i>	<i>Serrasalmus spilopleura</i>
<i>Cheirodon piaba</i>	<i>S. ternetzi</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>Geophagus balzani</i>	<i>Tetragonopterinae</i>
<i>G. brasiliensis</i>	<i>Thoracocharax stellatus</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>Trachycorystes galeatus</i>
<i>Holoshesthes pequirá</i>	<i>Triportheus paranensis</i>

Chardon, M. 1967. Reflexions sur la dispersion des ostariophysi a la lumiere de recherches morphologiques nouvelles. *Annls. Soc. R.Zool.Belg.*, 97(3):175-186.

-----1968. Anatomie comparee de l' appareil de Weber et des structures connexes chez les siluriformes. *Annls. Mus.r.Agr.Centr. (Sci.Zool.)*, 169:1-277.

Plecostomus punctatus

Callichthys callichthys

Daciuk, J. 1979. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VI: Reserva natural integral de Somuncurá proyectada en Río Negro (República Argentina). *Physis C.* 38 (94):99-106.

Gymnocharacinus bergi

Dadone, L. & J. Calvo. 1966. Estudios ictiológico (desarrollo gonadal del pejerrey) En: Trabajos Técnicos, 1ra. Etapa (1965). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

De Buen, F. 1950. Contribuciones a la ictiología I. Una nueva especie de Atherinidae (Odontesthes orientalis De Buen). *Publ. Cient. S.O.Y.P.*(3):147-152.

Destefanis, S. 1972. Primeros resultados sobre el coeficiente de retención trófica del pejerrey (*Basilichthys bonariensis*), en todas las clases de una población normal, por determinación cuantitativa del zooplankton y del contenido intestinal a nivel específico. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 79.

Destefanis, S. & L. Freyre. 1979. Régimen alimentario de peces del sistema de Chascomús. En: Trabajos Técnicos, 2da. Etapa (1966), 3. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

Pseudocurimata gilberti

Loricaria anus

Acestrorhamphus jenynsi

Pimelodella laticeps

Rhamdia sapo

Hyphessobrycon anisitsi

Cheirodon interruptus interruptus

Astyanax eigenmanniorum

Bryconamericus iheringi

Ramnogaster malinostoma limnoica

Hoplias malabaricus malabaricus

Cichlaurus facetum

Parapimelodus valenciennesi

-----1972. Relaciones trófica de los peces de la laguna de Chascomús con un intento de referenciación ecológica y tratamiento bioestadístico del espectro trófico. *Acta Zool. Lilloana*, 29:17-33.

Corydoras paleatus

Bryconamericus iheringi

Pseudocurimata gilberti

Pimelodella laticeps

Astyanax eigenmanniorum

Hoplias malabaricus malabaricus

Hyphessobrycon anisitsi

Basilichthys bonariensis

Cheirodon interruptus interruptus

Rhamdia sapo

Acestrorhamphus jenynsi

Cichlaurus facetum

Parapimelodus valenciennesi

Loricaria (Loricarichthys) anus

Destefanis, S. ; L: Freyre & R. Iriart. 1967. Régimen alimentario de peces de la laguna de Chascomús. En: Trabajos Técnicos, 3ra. Etapa (1967), 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

<i>Ramnogaster melanostoma limnoica</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Pimelodella laticeps</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	

-----1969. Régimen alimenticio de peces de la laguna de Chascomús. En: Trabajos Técnicos, 4ta. Etapa (1968-69). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

<i>Basicichthys bonariensis</i>	<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Pimelodella laticeps</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Cichlaaaurus facetus</i>

Diez, A.G. De & C.F.L.R. de Kesner. 1967. Contribución al estudio limnológico de las laguna de Corrientes. Notas Biol. Fac. Cienc. Exac. Fís. Nat. Corrientes, Zool., 6: 5-28.

<i>Astyanax fasciatus fasciatus</i>	<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>
<i>Hyphessobrycon gracilis</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>Pyrrhulina sp.</i>	<i>Aequidens sp.</i>

Dioni, W. & J. Reartes. 1971. Susceptibilidad de *Prochilodus platensis* (Sabalo), *Pimelodus clarias* (Amarillo) y *P. albicans* (Moncholo) a variaciones de temperatura y oxígeno disuelto en condiciones de laboratorio. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 7.

-----1975. Susceptibilidad de algunos peces del Paraná medio expuestos a temperaturas extremas en condiciones de laboratorio. Physis B, 34 (89): 129-137.

<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>P. albicans</i>

Emiliani, F. 1974. Control de floraciones algales (I. Nota). Rev. Asoc. Cienc. Nat., Litoral, 5: 99-126.

Carassius auratus

Cyprinus carpio

Salmo gairdneri

Salvelinus fontinalis

Micropterus dolomieu

Gambusia affinis

Salmo trutta

Emiliani, F. & B. Brandi. 1972. Microflora del sábalo (*Prochilodus platensis*, Holmberg) II. microflora del fango y su relación con la nutrición del sábalo. Rev. Lat Amer. Microbiol., 13:245-248.

Erize, F.; M. Canevari; P. Canevari; G. Costa & M. Rumboll. 1981. Los Parques Nacionales de la Argentina y otras de sus áreas naturales. Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), Instituto de la Caza Fotográfica y Ciencias de la Naturaleza 8INCAFO). Madrid, 224 pp.

Aequidens portalegrensis

Aphyocharax rubropinnis

Basilichthys bonariensis

B. microlepidotus

Callichthys callichthys

Cichlasoma facetum

Galaxias

G. attenuatus

G. platei

G. variegatus

Gymnocharacinus bergi

Haplochiton spp.

Haplochiton taeniatus

Hemigrammus caudovittatus

Hoplias malabaricus

Lepidosiren paradoxa

Leporinus obtusidens

Loricaria spp.

Moenkhausia sancte-filomenae

Persicichthys colhuapiensis

P. vinciguerrai

Pimelodus clarias

Potamotrygon brachiurus

P. motoro

Prochilodus platensis

Pseudoplatystoma coruscans

P. fasciatus

Pygidium alterum

P. boylei

P. spegazzini

Pyrrhulina australis

Salminus maxillosus

Salmo fario

S. gairdnerii

Salmo salar sebago

Serrasalmus sp.

S. nattereri

Diplomystes derimensis

Perchthys spp.

Luciopimelodus pati

Paulicea lutkeni

Percichthys trucha

Pimelodus albicans

Plecostomus spp.

Escalante, A.H. 1981. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. I. *Astyanax eigenmanniorum* (Osteichthyes, Tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Esteban Oliver, M. & D.O. Roldán. 1975. Estructura y régimen alimentario de poblaciones de peces de ambientes leníticos en la cuenca del Riachuelo. XIX Sesiones de Comunicaciones Científicas de la Univ. Nac. NE, Corrientes (mimeografiado).

Estevez, L.A. 1959. *Cynolebias bellottii* (Steindachner). Rev. Centro Acuarista del Uruguay, 2:3-9.

Faedo, J.C. & B. Sierra. 1973. Contribución al conocimiento del régimen alimentario de *Micropogon opercularis* (Quoy & Gaimard, 1824). Neotropica, 19(60):152-155.

Micropogon furnieri

FAO/UN. 1969. Informe al gobierno de la Argentina sobre el programa de investigación y desarrollo pesquero del río Paraná. Basado en el trabajo de W.F.Sigler, biólogo de pesca continental de la FAO/AT. Inf. FAO/PNUD(AT). (2362); 8 pp.

-----1969. Report to the governments of Argentina, Uruguay and Brazil on exploratory fishing. Based on the work of S. Jonsson, FAO/TA Master-fisherman. Rep. FAO/PNUD (AT) (2676): 32 pp.

Ferriz, R.A. 1981. Alimentación del puyen (*Galaxias maculatus* (Jenyns)) del río Limay. En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 23.

Fortuny, A. 1981. Edad y crecimiento del pati *Luciopimelodus pati* (Valenciennes 1840) (Pisces, Pimelodidae) en el Río de la Plata. En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 86.

Fowler, H.W. 1940. The fishes obtained by the Wilkes expedition, 1838-1842. Proc. Amer.Phil Soc., 82(5): 733-800.

Galaxias maculatus

-----1951. The Brazilian and Patagonian fishes of the Wilkes expedition 1838-1842 Bol. Inst. Paulista de Oceanogra., 2(1):3-39.

Pimelodus albicans

Freyre, L. 1967. Consecuencias de la mortalidad de peces por las temperaturas extremas de junio de 1967, en laguna de Chascomús. Agro, 9(15):35-45.

Basilichthys bonariensis

Parapimelodus valenciennesi

Ramnogaster melanostoma limnoica

Acestrorhamphus jenynsi

Loricaria anus

Hoplias malabaricus malabaricus

Cichlaurus facetus

Astyanax eigenmanniorum

Corydoras paleatus

Cheirodon interruptus interruptus

Pimelodella laticeps

Hyphessobrycon anisitsi

Pseudocurimata gilberti
Bryconamericus iheringi
Rhamdia sapo

Jenynsia lineata lineata
Cnesterodon decemmaculatus

-----1971. Normas para muestreo ictiológico. Bol. Dción. Recursos Pesqueros Pcia. Bs.As. 6: La Plata (mimeografiado).

-----1972. La población de pejerreyes *Basilichthys bonariensis* de la laguna de Lobos. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre; 12.

-----1973. Pollution of the "El Carpincho" pond (Pampasic Region, Argentina) and its effects on plankton and fish communities. Environ Pollut., 4;37-40.

Basilichthys bonariensis
Hoplias malabaricus malabaricus
Rhamdia sapo
Cichlaurus facetus
Acestrorhamphus jenynsi
Pseudocurimata gilberti
Astyanax eigenmanniorum

Cheirodon interruptus
Pimelodella laticeps
Parapimelodus valenciennesi
Corydoras paleatus
Loricaria anus
Bryconamericus iheringi

-----1976. Normas para la inspección y determinación del estado actual de ambientes pesqueros pampásicos. Dir. Rec. Nat. Mrio. Asuntos Agrario Bs.As. 31 pp. (mimeografiado).

Ramnogaster melanostoma limnoica
Pseudocrynopoma doriai
Pseudocurimata gilberti
Oligosarcus jenynsi
Bryconamericus iheringi
Astyanax eigenmanniorum
Cheirodon interruptus interruptus
Hyphessobrycon anisitsi
Basilichthys bonariensis
Mugil platanus

Cichlaurus facetus
Hoplias malabaricus malabaricus
Cnesterodon decemmaculatus
Jenynsia lineata lineata
Symbranchus marmoratus
Parapimelodus valenciennesi
Rhamdia sapo
Pimelodella laticeps
Loricaria anus
Corydoras paleatus

-----1976. La población del pejerrey de la laguna de Lobos. Limnobios, 1(4):105-128.

-----1977. Analogías entre la curva de Allen y el ciclo de Carnot. Limnobios, 1(6):193-199.

-----1981. Un método semicomputarizado para el análisis de distribuciones polimodales de frecuencia en estudios de dinámica poblacional de peces. Limnobios, 2(4):215-225.

Freyre, L.; N.R. Iriart; R.A. Ringuelet; C.Togo & J. Zetti. 1967. Primeros resultados sobre estimación de poblaciones de peces de "lagunas" pamapásicas. Physis, 26(73):421-433.

<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Ramnogaster melanostoma limnoica</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Jenynsia lineata lineata</i>
<i>Hyphesobrycon anisitsi</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Astyanax cf. eigenmanniorum</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Cheirodon leuciscus</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Plecotomus commersoni</i>
<i>Pimelodella laticeps</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Mugil platanus</i>
<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>

Freyre, L; N.R. Iriart; C. Togo & J. Zetti.1966. Estudios ictiológicos (Ictimetría básica. Obtención de datos numéricos y merísticos. Calculo de numerosidad de poblaciones de peces. Edad y crecimiento del pejerrey. Distribución ecológica de la ictiofauna de Chascomús). En: Trabajos Técnicos, 1ra. Etapa (1965). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata. (mimeografiado).

<i>Basilichthys bonariensis</i>	<i>Pimelodella laticeps</i>
<i>Ramnogaster melanostoma limnoica</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>
<i>Jenynsia lineata lineata</i>	<i>Astyanax fasciatus fasciatus</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Bryconamericus inheringi</i>
<i>Parapimelodus valenciennes</i>	<i>Cheirodon interruptus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Hyphesobrycon anisitsi</i>
<i>Cichlaurus facetus</i>	<i>Astyanax eigenmanniorum</i>

Freyre, L & J.M. Iwaskiw. 1977. Nota preliminar sobre el estudio del ciclo sexual y la fecundidad de *Bryconamericus iheringi* (Boul.) (Pisces, Characiformes) de la laguna de Chascomús. En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo:118.

Freyre, L; J. Iwaskiw; O. Padin; L. Protogino & E. Sendra. 1981. La determinación de la edad y el crecimiento del bagre sapo (*Rhamdia sapo*) y el bagre cantor (*Pimelodella laticeps*) (Pisces, Siluriformes del embalse de Río III, mediante el uso de la espina pectoral. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre:

-----1981. Estudio de las poblaciones del bagre sapo (*Rhamdia sapo*) y del bagre cantor (*Pimelodella laticeps*) (Pisces Siluriformes) del embalse Río III, Córdoba. En: Resúmenes, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Freyre, L. & O. Padin. 1975. Metabolismo energético de peces de la laguna de Chascomús, con una descripción provisional del balance energético de las poblaciones.

En: Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes, octubre: 27-28.

Cnesterodon decemmaculatus

-----1977. Metabolismo energético de *Bryconamericus iheringi* (Boul.). En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 63.

Freyre, L.; O. Padin & M.A. Denegri. 1980. Metabolismo energético del *Basilichthys bonariensis bonariensis* (Pisces, Atherinadae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VIII Congr. Lat. Amer. Zool., Mérida, Venezuela, octubre: 13.

-----1981. Metabolismo energético de peces dulceacuías. II. El pejerrey, *Basilichthys bonariensis bonariensis* Cuvier & Valenciennes (Pisces Atherinidae). Limnobiós, 2(4):227-232.

Freyre, L.; O. Padin; L. Protogino & E. Sendr. 1975. Dinámica poblacional de mandufia (*Ramnogaster melanostoma limnoica*, Clupeidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes, octubre: 28-29

Freyre, L. & L. Protogino. 1977. Dinámica poblacional de mandufia (*Ramnogaster melanostoma limnoica*) Pisces. En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 69.

-----1978. Crecimiento, supervivencia y desplazamiento habitacional de *Ramnogaster melanostoma limnoica*. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre: 35.

Freyre, L.; L. Protogino; M. Denegri; J. Iwaszkiw & O. Padin. 1981. Dinámica poblacional del pejerrey *Basilichthys bonariensis bonariensis* del embalse Río III, Córdoba. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Freyre, L.; M.C. Romero & O. Padin. 1980. Metabolismo energético de peces dulceacuícolas. I. Metodología. Metabolismo de *Bryconamericus iheringi* Boul. (Pisces, Characiformes). Limnobiós, 1 (10):411-421.

Freyre, L. & C. Togo. 1967. Piscicultura experimental. En: Trabajos Técnicos, 3ra. etapa (1967) 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

-----1969. Estudio sobre el desarrollo del sabalito (*Pseudocurimata gilberti*). En: Trabajos Técnicos, 4ta. Etapa (1968-69). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado)

Basilichthys bonariensis

Ramnogaster melanostoma limnoica

Parapimelodus valenciennesi

Acestrorhamphus jenynsi

Rhamdia sapo

Hoplias malabaricus malabaricus

Astyanax eigenmanniorum
Bryconamericus iheringi
Cichlaurus faetus
Cheirodon interruptus
Pimelodella laticeps
Hyphessobrycon anisitsi

Jenynsia lineata lineata
Cnesterodon decemmaculatus
Loricaria (Loricarichthys) anus
Corydoras paleatus
Pseudocurimata gilberti

-----1971. Estudios sobre el desarrollo del sabalito *Pseudocurimata gilberti* Fernandez Yepes, 1948 y descripción preliminar del desarrollo de *Cheirodon interruptus interruptus* (Jenyns, 1842) Eig. & Eig., 1981 (resumen). Acta Zool. Lilloana, 28:175-185.

Prochilodus platensis

Freyre, L.: C.Togo: J. Zetti & S.M. Mollo. 1967. Estudios ictiológicos sobre poblaciones, correlaciones somáticas y correlaciones biocénóticas en las lagunas bonaerenses. En: Trabajos Técnicos, 3ra. etapa (1967), 3 Convenio Estudio Riqueza Icticol. La Plata (mimeografiado).

Basilichthys bonariensis

Ramnogaster melanostoma limnoica

Astyanax eigenmanniorum

Bryconamericus iheringi

Hyphessobrycon anisitsi

Acestrorhamphus jenynsi

Pseudocurimata gilberti

Hoplias malabaricus malabaricus

Parapimelodus valenciennesi

Rhamdia sapo

Corydoras paleatus

Loricaria anus

Cichlaurus facetum

Freyre, L.: C. Togo: J. Zetti & S. Alaimo. 1967. Estudios ictiológicos sobre poblaciones de peces, su caracterización morfológica y dinámica en lagunas de la pampasia bonaerense. En: Trabajos Técnicos, 2da. Etapa (1966) 3. Convenio Estudio Riqueza Ictiocola, La Plata (mimeografiado).

Basilichthys bonariensis

Cheirodon interruptus

Acestrorhamphus jenynsi

Astyanax eigenmanniorum

Bryconamericus iheringi

Hyphessobrycon anisitsi

Pseudocurimata gilberti

Pimelodella laticeps

Parapimelodus valenciennesi

Rhamdia sapo

Corydoras paleatus

Loricaria anus

Gallardo, J.M. 1970. Estudio ecológico sobre anfibios y reptiles del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. "B. Rivadavia", Zool., 10(3):27-63.

Basilichthys bonariensis

Corydoras paleatus

Cnesterodon decemmaculatus

Jenynsia lineata

Rhamdia sapo
Pimelodella laticeps
Cheirodon interruptus

Symbranchus marmoratus
Loricaria anus

-----1976. Estudio ecológico sobre los anfibios y reptiles de la depresión del Salado, provincia de Buenos Aires, Argentina. Rev. Mus Arg. Cienc. Nat. "B. Rivadavia", Zool., 2(1):1-26.

Hoplias malabaricus
Symbranchus marmoratus
Cnesterodon decemmaculatus

Cynolebias bellottii
C. elongatus

Garcia Romeu, F. 1964. Estudio histológico e histoquímicos sobre el testículo del pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (Cuv. Val.). Agro, 6(10):5-39.

Carassius auratus
Astyanax sp.
Acestrorhamphus jenynsi
Hoplias malabaricus malabaricus
Corydoras paleatus
Fundulus heteroclitus
Jenynsia lineata
Xiphophorus helleri
Cichlasoma facetum
Gasterosteus aculeatus
Cattus bairdii
Polyterus
Mugil cephalus
Astyanax mexicanus
Oncorhynchus nerka
Bobius
Hemichromis bimaculata
Callynonimus lyra
Girardinus reticulatus
Cottus
Blennius
Spinachia vulgaris
Tinca vulgaris

Phoxinus laevis
Girardinus grupyi
Xiphophorus brevis
Mollinesia latipinna
Gasterosteus pungitius
Huro salmoides
Pomoxis nigromaculatus
P. annularis
Lepomis macrochirus
Esox lucius
Salvelinus wilughbi
Labea sp.
Salmo salar
Tilapia
Clupea sprattus
Latimera
Scyliorhynchus
Chimaera
Micropterus salmoides salmoides
Umbra limi
Perca flavescens
Gambusia affini
Betta splendens

-----1964. Sobre un caso de hermafroditismo ocasional en el pejerrey, *Basilichthys bonariensis* (C. VI) Agro, 6(10):40-43.

García, Romeu, F.: A. Salibian & C. Gluzman de Pascar. 1964. Contribución al conocimiento de la función urofisaria en el ciprinodontiforme eurihalino, *Jenynsia lineata* (Jenyns, 1842). *Agro*, 6(10): 49-60.

<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	<i>Oryzias laticeps</i>
<i>Tilapia mossambica</i>	<i>Misgurnu fossilis</i>
<i>Fundulus heteroclitus</i>	<i>Tinca vulgaris</i>
<i>Paralichthys dentatus</i>	<i>Parasilurus</i>

Gariboglio, M.A. & V.H. Conzonno. 1980. Calidad bacteriológica y química en agua de la laguna de Chascomús y su relación con el contenido intestinal de *Basilichthys bonariensis bonariensis* (Atherinidae) y *Rhamdia sapo* (Pimelodidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VIII Congr. Lat. Amer. Zool., Merida, Venezuela, octubre: 14.

Gariboglio, M.A.; E. Ebbeke & M. Merlassino. 1975. Bacterias indicadoras de contaminación fecal en el contenido intestinal de peces de agua dulce I. Estudio preliminar. En: Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornada Argentinas de Zoología, Corrientes, octubre: 33.

<i>Basilichthys argentinensis bonariensis</i>	<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	

-----1976. Bacterias indicadoras de contaminación fecal en el contenido intestinal de peces de agua dulce. *Limnobiología*, 1(3):95-100.

<i>Basilichthys argentinensis bonariensis</i>	<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	

Gery, J. 1969. The fresh-water fishes of South America, p. 828-848. En *Biogeography and ecology in south America*. E.J. Fittkau, J. Illies. H. Klinge, G.H. Schwabe, H. sioli (eds.). W. Junk. Publ., The Hague.

-----1978. The results of Dr. K. H. Lüling Research in Argentina in 1975. The relationships of the naked characid, *Gymnocharacinus bergi* (Pisces, Cypriniformes, Characoidei) from northern Patagonia. *Zool. Ans.*, 201(5/6): 403-409.

<i>Curimata gilberti</i>	<i>Astyanax taeniatus ssp.</i>
<i>Oligosarcus jenynsi</i>	<i>Cheirodon</i>
<i>Bryconamericus cf. iheringi</i>	

Gerzeli, G.: M.V. Gervaso & G.F. de Stefano. 1969. Aspetti della ghiandola rettale e della regolazione osmotica in Selaci marini e d'acqua dolce. *Boll. Zool.*, 36(4):399-400.

<i>Scylliorhinus stellaris</i>	<i>Galeorhinus zyopterus</i>
<i>Galeus melastomus</i>	<i>Carcharinus leucas</i>
<i>Torpedo marmorata</i>	<i>Pristis perotteti</i>

Raja asterias

Potamotrygon brachiurus

Guzman de Pascuar, C. 1968. Variaciones en la concentración del sodio plasmático en el tèleosteo eurihalino *Jenynsia lineata* (Jenyns, 1842) luego del pasaje a soluciones hipertónicas. Rev. Mus. La Plata. (n.s.), Zool. 10: 261-270.

Gosline, W. A. 1975. A reexamination of the similarities between the freshwater fishes of Africa and South America. Memoires Mus. Natn. Hist. Nat. Paris (Zool.) 88:146-155.

Gosse, J.P. 1975. Révision du genre *Geophagus* (Pisces, Cichlidae). Mem. Acad. Roy. Sci. Outre-Mer: 3-172.

Gymnogeophagus rhabdotus
G. australis

Gymnogeophagus balzani

Gosztanyi, A.E. 1970. Los peces de la expedición científica a la Isla de Los Estados, Argentina (noviembre-diciembre de 1967). Physis, 30(80): 173-180.

Galaxias variegatus

Gosztanyi, A. E. & R. M. McDowall. 1974. Zoogeography of *Galaxias maculatus* in South America. Copeia, 4:978-979.

Galaxias maculatus
G. variegatus

Galaxias platei
G. attenuatus

Gutierrez, M.; M.J. Barla & L. Giraudo. 1981. Abundancia aparente y alimentación de la población costera de *Astyanax eigenmanniorum* del lago San Roque. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Gutierrez, M.; L. Giraudo & M.J. Barla. 1981. Edad, crecimiento y reproducción de la población costera de *Astyanax eigenmanniorum* del lago San Roque. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Gutierrez, M.; A.C. de Ocaña; J. Barla; A. Ferrando; L. Giraudo; G. Haro; M. Oliva; N.O. Viganò; M. Etchegoin & A. Seleme. 1978. Estudios preliminares de algunos componentes icticos del lago San Roque (Córdoba). En: Resúmenes de Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre:40.

Holartes, J. 1921. Sobre peces de hábitos hipógeos. Rev.Col. S. José de Patquia, Salta, 1(3):2-5 (mimeografiado).

Iriart, N.R. 1979. Una nueva especie de dientudo *Cynopotamus zettii* (Pisces, Ccharacidae), con datos de interés para el grupo en el territorio argentino. Contr. Nro. 1, Dir.Nac.Pesca Cont.: 1-5 (mimeografiado)

Cyrtocharax squamosus
Cynopotamus amazonus

Cynopotamus argenteus

Iriart, R.; J. Muñiz Saavedra; L. Cavanna & S. Mazzucchelli. 1981. Algunas localidades para peces argentinos de agua dulce. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Hemiodus orthonops
Platydoras costatus
Rhamdia quelen
Pseudotylorus angusticeps

Abramites solarii
Trachydoras paraguayensis
Pseudocetopsis gobioides

Iriart, N.R. & R.A. Ringuélet. 1966. Relaciones tróficas. Alimentación del pejerrey en la laguna de Chascomús. En: Trabajos Técnicos, 1ra. Etapa (1965). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata. (mimeografiado).

Isbrucker, I.J.H. 1978. Descriptions préliminaires de nouveaux taxa de la famille Loricariidae. Rev. fr. Aquariol., 5(4): 86-116.

Isbrucker, I.J.H. & H. Nijssen. 1978. Two new species and a new genus of neotropical mailed catfishes of the subfamily Loricariinae Swainson, 1838 (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). Beaufortia, 27 (339):177-206.

Ricola macrops

Pseudohemiodon laticeps

Iwaszkiw, J.M. & L.R. Freyre. 1980. Fecundidad del pejerrey *Basilichthys bonariensis* bonariensis (Pisces Atherinidae) del embalse río tercero, Córdoba. Limnobiós, 2(1):36-49.

Iwaszkiw, J.M. & E. D. Sendra. 1981. Nuevas citas para la ictiofauna de la laguna de Chascomús y análisis de las relaciones merísticas en *Gymnogeophagus australis* (Gosse) (Cichlidae) y *Plecostomus commersoni* (Val.) (Loricariidae). Limnobiós, 2(4):247-252.

Hyphessobrycon meridionalis
H. anisitsi
Mugil platanus

Acestrorhynchus altus
Serrasalmus spilopleura
Prociolodus platensis

Iwaszkiw, J.M.; E.D. Sendra & L.R. Freyre. 1981. Fecundidad del dientado *Oligosarcus jenynsi* (Pisces, Tetragonopteridae) del embalse Río III, Córdoba. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Ladiges, W. 1951. Einzelbeobachtungen aus den Südamerikas, besonders aus dem La Plata Gebiet: 148-159. In: Der Fisch in der Landschaft 182 pp. Wenzel & Sohn, Braunschweig.

Lahille, F. 1926. Nota sobre unos parásitos de los bagres, dorados y surubíes. Rev. Centro Estud. Agron. Veter., Bs.As., 19 (127):6-16.

Salminus maxillosus

Plecostomus commersoni

Pseudoplatystoma coruscans

Pterodoras granulosus

Pimelodus albicans

Liu, R. K. & R. L. Walford. 1969. Laboratory studies on life-span, growth, aging and pathology of the annual fish., *Cynolebias bellottii* Steidachner. Zoologica, 54(1):1-15.

López, H. L.; R. H. Aramburu; A. M. Miquelarena & R. C. Menni. 1980. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. I. Limnobios, 1 (10): 437-446.

Astyanax (Astyanax) eigenmanniorum

Homodiaetus maculatus

Characidium (Jobertina) rachowi

Cataphractus melampterus

Curimatopsis saldensis

Hoplosternum thoracatum thoracatum

Pseudocurimata nitens

Pygidium corduvense

Hypophthalmus edentatus

Jenynsia lineata lineata

Mwgalodoras laevigatus

López, H.L.; J. Casciotta; A. Miquelarena & R. Menni. 1981. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Argentina. IV. Adiciones a la ictiofauna del río Uruguay y algunos afluentes. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Aphyocharax rubropinnis

Holoshesthes pequirá

Hyphessobrycon meridionalis

Gandulocauda terofali

H. luetkeni

Schizodon platae

Auchenipterus nuchalis

Bunocephalus iheringi

Megalodoras laevigatulus

Cynolebias bellottii

Cyprinus carpio

López, R.B. 1970. Viejas del Río de la Plata. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia, Zool., 10 (8): 113-129.

Loricaria (Loricaria) vetula

Loricaria (Loricarichthys) anus

L. (L.) macrops

L. (Rhineloricaria) lima

L. (L.) apeltogaster

L. catamarcensis

-----1978. Ecología del Paraná medio. En: Primeras Jornadas del Paraná medio, Fac. Ing., Univ. Nac., E. Ríos, Paraná: 119-123.

-----1981. Introducción a los aspectos ecológicos de las represas de los ríos Limay y Neuquén. En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 81.

López, R.B. & H. P. Castello. 1966. *Sternopugus macrurus* (Bloch & Scheneider) (Teleostomi, Sternopyginae). Primera cita para la Argentina. Com. Mus. Arg. Cien. Nat. "B. Rivadavia", Zool., 4(3): 13-16.

Eigenmannia virescens

-----1966. *Eigenmannia trilineata*, (Teleostomi, Sternopyginae). Nueva especie hallada en el Río de la Plata. Com. Mus. Aarg. Cienc. Nat. "B. Rivadavia", Zool., 4(2):7-12.

López, R.B. & J.P. Castello. 1967. Corvinas del Río de la Plata. Bol. Serv. Hidrogr. Naval, 5(1):14-27.

Pachyurus bonariensis

Plagiosciion macdonaghi

P. paranensis

P. ternetzi

Micropogon opercularis

Parapimelodus valenciennesi

López, R.B. & R.A. Ferriz. 1981. Adaptaciones de las truchas criollas y pejerrey patagónico a los embalses. En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 84.

Lourdes Baiz, M. de. 1973. Crecimiento en cautividad de *Salmo gairdneri* Richardsson, 1836 y sus posibilidades comerciales. Serv. Nac. Pesca Inst. Inv. Des. Pesq.: 11pp.

-----et al. 1968. Alimentación natural del bagre amarillo (*Pimelodus clarias*) de la zona de Punta Lara (Río de la Plaata), CARPAS/4/D. Téc. (44): 8 pp.

Luchini, L.; T. Avendaño & C. Cruz. 1981. Cría de laarvas de *Rhamdia sapo* en relación a su alimentación. En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur., Litoral, Santa Fe, agosto: 49.

Luengo, J.A. 1965. Un caso de albinismo en *Rhinelepis aspera* Agassiz del Uruguay (Pisces, Loricariidae), Neotropica, 11 (35): 51-52.

Plecostomus

Rhinelepis agassizii

-----1965. Una cita nueva de cíclido para el Uruguay (Pisces). Physis, 25(70):369-370.

Crenicichla dorsocellata

Crenicichla notophthalmus

-----1966. Relación de los géneros y especies descriptos por G.J.Devincenzi y de los tipos depositados en el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo. Actas Soc. Biol. R. de Janeiro, 10:19-21.

-----1968. Una nueva familia para el Uruguay (Pisces, Ostraciontidae). Neotropica, 14 (43): 9-10.

Acanthostracion polygonius

-----1971. La familia Cichlidae en el Uruguay (Pisces). Mem.Soc.Ciencias Naturales La Salle, 31:279-298.

<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Crenicichla dorsocellata</i>
<i>Oligosarcus hepsetus</i>	<i>C. lacustris</i>
<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>C. saxatilis</i>
<i>Characidium fasciatum</i>	<i>C. vittata</i>
<i>Astyanax sp.</i>	<i>Geophagus brachyurus</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>G. brasiliensis</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>G. gymnogenys</i>
<i>Curimatus sp.</i>	<i>Herichthys</i>
<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>	<i>Etoplus</i>
<i>Corydoras paleatus</i>	<i>Pterophyllum</i>
<i>Otocinclus sp.</i>	<i>Symphysodon</i>
<i>Plecostomus sp.</i>	<i>Acaronia</i>
<i>Pimelodus sp.</i>	<i>Chaetobranchus</i>
<i>Aequidens portalegrensis</i>	<i>Petenia</i>
<i>Batrachops semifasciatus</i>	<i>Aequidens tetramerus</i>
<i>Cichlosma facetum</i>	<i>Cichlasoma festivum</i>
<i>Crenicichla acutirostris</i>	

-----1972. Expedición uruguaya al Matto Grosso, 1955. I. Pisces. Bol. Soc.Zool., Uruguay, 2:22.

<i>Astyanax bimaculatus</i>	<i>Sternopygus macrurus</i>
<i>A. pellegrini</i>	<i>Hypopomus brevirostris</i>
<i>Hemigrammus marginatus</i>	<i>Hypoptopoma sp.</i>
<i>Hyphessobrycon callistus</i>	<i>Otocinclus vittatus</i>
<i>Eigenmannia virescens</i>	<i>Potamorhaphis guianensis</i>

Luling, K. H. 1972. *Cnesterodon decemmaculatus* (Pisces, Poecillinae) und seine Begleitfische in der Provinz Buenos Aires, Argentinien. Bonn. Zool., Beitr., 23(2):152-160.

-----1978. Nuevos hallazgo y nota sobre *Gymnocharacinus bergi* Steindachner, 1903 (Characidae, Tetragonopterinae). Rev. Biol., Uruguay, 6(1):19-29.

1978. Wissenschaftliche Ergebnisse de Forschungsaufenthaltes Dr. K.H. Lüling in Argentinien 1975: Über den Biotop des patagonischen Messaingsalmiers *Gymnocharacinus bergi* (Pisces, Characidae). Zool. Anz., 201-423.

Mago Leccia, F. 1972. Consideraciones sobre la sistemática de la familia *Prochilodontidae* (Osteichthyes, Cypriniformes) con una sinopsis de las especies de Venezuela. Acta Biol. Venez., 8(1): 35-96.

Mañe Garzón, F. & A. Gascon. 1971. Digenea de peces de agua dulce, I. Una nueva especie del género *Crepidistomun* Braum, 1900 del intestino de *Asiphonichthys stenopterus*. En: Resúmenes de Comunicaciones, V. Congr. Lat. Amer., Zool., Montevideo, octubre: 94-95.

-----1971. Digenea de peces, II. Especies parásitas de *Fitzroyia lineata* Jenyns. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. , Zool., Montevideo, octubre: 95.

-----1973. Digenea de peces de agua dulce del Uruguay. 1. Una nueva especie del género *Crepidostomum* Braum, 1900 del intestino de *Asiphonichthys stenopterus*. Rev. Biol. Uruguay, 1(1):15-18.

Rhamdia guatemalensis

-----1977. Un nuevo Aspidogastrea sudamericano *Rovaspis canelonensis* n.gen., n. sp., parásito del pez de agua dulce *Cichlasoma facetum* (Pisces, Cichlidae). En Resúmenes, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 53.

Mañe Garzón, F. & R. Montero. 1977. Una nueva especie de hirudinea piscicolidae, *Illinobdella uruguayensis*, n. sp. de la cavidad branquial de *Rhamdia sapo* (Val.). En Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 33.

-----1977. *Myzobdella uruguayensis* n. sp. (Hirudinea Piscicolidae) parásita de las branquias el bagre amarillo *Rhamdia sapo* (Vall.) Rev. Biol. Uruguay, 5(2): 59-65.

Manter, H. 1963. The zoogeographical affinities of trematodes of South American freshwater fishes. Syst. Zool., 2 (2): 45-70.

Marchetti, B.; A. Nani; S. Pezzani & E. Zeiss. 1980. Los peces del río Luján. Una guía de campo, Resúmenes VIII Reunión Argentina de Ecología, Santa Fè, mayo: 75.

Marelli, C.A. 1945. Investigaciones sobre el biguá y la destrucción del pejerrey en la laguna Alsina. Suelo Argentino, IV (38): 59-64.

Martinez Achembach, G. 1967. Nota sobre ua especie de raya fluvil (Batoidei, Potamotrygonidae) pescada en el río Colastiné (Paraná medio, departamento La Capital, provincia de Santa Fé, República Argentina). Com. Mus. Prov. C. Nat. "F. Ameghino", Zool., 1: 1-8.

Potamotrygon menchacai

P. flkneri

P. brchyurus

P. reticulatus

-----1968. Observaciones acerca del comportamiento en cautividad, de un ejemplar juvenil de "manguruyú", (*Paulecea lütkeni*), (Teleostomi, Siluroideos, Pimelodidae). Com. Mus. Prov. C. Nat. "F. Ameghino", Zool., 2: 1-7.

Aphyocharax alburnus
A. rubropinnis
Corydoras paleatus

Paradon affinis
Schizodon fasciatus

-----1969. Algunos aspectos en la respiración de la raya fluvial (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). Com.Mus.Prov. "F. Ameghino", Zool., 3:1-12 y Acta Zool. Lilloana, 29:107-119, 1972.

-----1970. Aspectos salientes en el comportamiento de dos ejemplares cautivos de *Lepidosiren paradoxa* Fitzinger, 1837 (Ostéichthyes, Dipnoi, Lepidosirenidae). Com. Mus. Prov. "F. Ameghino", Zool., 4: 1-14.

Astyanax fasciatus

Picilurichthys abramis

-----1971. Nota acerca de un espécimen del género *Potamotrygon* (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). Com. Mus. Prov. "F. Ameghino", Zool., 5: 1-10 y Acta Zool. Lilloana, 28: 67-74, 1972.

Potamotrygon motoro
P. pauckei
P. labradori
P. brachyurus

Potamotrygon falkneri
P. menchacai
P. hystrix
P. schumacheri

Martinez Achembach, G. & S.V. De. 1966. Notas acerca de algunas especies de "raya fluvial" (Batoidei, Potamotrygonidae), que frecuentan el sistema hidrográfico del río Paraná medio en el departamento La Capital (Santa Fé, Argentina). Com. Mus. Prov. "F. Ameghino", Zool., 8:3-33.

Potamotrygon labradori
P. falkneri
P. pauckei
P. schuhmacheri
P. menchacai
P. castexi

Potamotrygon motoro
P. brachyurus
P. hystrix
Pimelodella gracilis
Salminus maxillosus
Raphiodon vulpinus

Mc Dowall, R. 1968. The application of the terms Anadromous and Catadromous to the Southern Hemisphere salmonoid fishes. Copeia, 1:176-178.

-----1971. Fishes of the family Aplochitonidae. J. Roy.Soc.N.Zealand, 1(1):31-52.

Aplochiton zebra

Aplochiton taeniatus

-----1971. The galaxiid fishes of South America. Zool. Journ. Linn. Soc., 50(1):33-73.

Galaxias platei

Galaxias maculatus

Mees, G.F. 1974. The Auchenipteridae and Pimelodidae of Suriname (Pisces, Nematognathi). Zool. Verh., 132:4-256.

Glanidium riberoi
G. albescens

Pseudopimelodus zungaro mangurus
Zungaro zungaro

Meder, E. 1953. *Cynolebias bellottii* Steind. (unter Berücksichtigung des *C. nigripinnis* Regan). Aquar. Terrar. Z., 6:169-172. 197-201.

Menezes, N.A. 1969. The food of *Brycon* and three closely related genera the tribe Acestrorhynchini. Pap. Avul. Zool. S. Paulo, 22(20):217-223.

Acestrorhynchus sp.

-----1969. Systematics and evolution of th tribe Acestrorhynchini (Pisces, Characidae) Arq. Zool. S. Paulo, 18(1-2) 1-150.

Oligosarcus hepsetus

Acestrorhynchus altus

-----1976. On the Cynopotaminae, a new subfamily of Characidae (Osteichthyes, Ostariophysi, Characoidei). Arq. Zool. S. Paulo, 28(2):1-91.

Cynopotamus argenteus

Galeocharax humeralis

Menni, R.C. & H. L. López. 1978. Peces de agua dulce de la Argentina. En Needham, J.P. & P.R. Needham. Guía para el estudio de los seres vivos de las aguas dulces, pags. 97-105, Ed. Reverté, Barceloa, España.

Symbranchus marmoratus

Strongylura microps

Lepidosiren paradoxa

Cyprinus carpio

Gymnotus carpo

Hoplias malabaricus

Ageneiosus brevifilis

Pellona flavipinnis

A. valenciennesi

Salvelinus fontinalis

Sorubim lima

Plagioscion macdonaghi

Parapimelodus valenciennesi

Basilichthys bonariensis

Arius barbuis

Bonariensis

Pseudoplatystoma coruscans

Basilichthys perugiai

P. fasciatum fasciatum

Abramites solaris

Paulicea luetkeni

Thorachocharax stellatus

Megalonema platanum

Triportheus paranensis

Perugia argentina

Brycon orbignyanus

Luciopimelodus pati

Hyphessobrycon anisitsi

Rhamdia sapo

Astyanax eigenmanniorum

Pimelodella laticeps

Bryconamericus iheringi

Pterodoras granulatus

Raphiodon vulpinus

Salminus maxillosus

Merlassino, M. & M. A. Gariboglio. 1977. Aislamiento y tipificación de bacterias coliformes en el contenido intestinal de peces de agua dulce. En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 63.

Rhamdia sapo

Basilichthys argentinensis bonariensis

Miquelarena, A.M. 1975. Estudio osteológico comparado del esqueleto axial post-craneano, mandibular y dentario de chariciformes argentinos (Pisces, Osteichthyes). En: Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes, octubre: 44.

-----1977. Estudio osteológico comparado del esqueleto caudal de characiformes argentinos (Pisces, Osteichthyes) Parte I. Limnobios, 1 (5): 137-140.

Astyanax (Astyanax) fasciatus fasciatus
A. (A) eigenmanniorum

Bryconamericus iheringi
Hyphessobrycon anisitsi

-----1981. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces characoideos de la República Argentina. II (Familia Characidae): En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Miquelarena, A. M. & M.C. Moly. 1972. Formaciones papiliformes en Pygidiidae argentinos (Pisces, Siluriformes). En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 18.

-----1974. Formaciones papiliformes en Pygidiidae argentinos (Pisces, Siluriformes). Neotropica, 20 (63): 159-163.

Pygidium alterum
P corduvense

P. spegazzini
P. tenue

Miquelarena, A.M.; R.H. Aramburu; R.C. Menni & H.L. López. 1981. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. II. Limnobios, 2 (2): 127-135.

Aphyocharax alburnus
A. dentatus
Cheirodon leuciscus
C. piaba
Bryconamericus iheringi

Glandulocauda terofoli
Hemiodus orthonops
Leporinus striatus
Platydoras costatus
Bunocephalus coracoideus

Miquelarena, A.M.; Menni, R.C.; H. L. López & J.R. Casciotta. 1980. Descripción de *Hyphessobrycon igneus* sp.nov. (Characidae, Tetragonopterinae) y nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. III. Neotropica, 26 (76): 237-245.

<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i>	<i>Gymnogeophagus australis</i>
<i>H. bendesi</i>	<i>G. balsani</i>
<i>H. rubostigma</i>	<i>Crenicichla lepidota</i>
<i>H. stictus</i>	<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>
<i>H. maculicauda</i>	<i>Moenkhausia intermedia</i>
<i>H. meridionalis</i>	<i>M. dichroua</i>
<i>Acestrorhynchus altus</i>	<i>Oligosarcus jenynsii</i>
<i>Aequidens portalegrensis</i>	<i>Serrasalmus spilopleura</i>
<i>Aphyocharax rubropinnis</i>	<i>Characidium sp.</i>

Mollo, S.M. 1972. Contribución al conocimiento de los otolitos (sagitta) de los atherínidos argentinos. *Basilichthys bonariensis* (Pisces, Atherinomorpha) y algunas correlaciones somáticas. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 19.

-----1973. Contribución al conocimiento del otolito sagitta de los atherínidos argentinos. I. *Basilichthys bonariensis* (Pisces, Atherinomorpha). *Physis B*, 32 (85): 287-295.

-----1981. Otolitos de los peces de la laguna Chascomús (Provincia de Buenos Aires). Análisis y consideraciones de su identificación en estudios tróficos. *Limnobiós*, 2 (4): 253-263.

<i>Basilichthys argentinensis bonariensis</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>
<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>	<i>Ramnogaster melanostoma limnoica</i>
<i>Jenynsia lineata lineata</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Loricaria anus</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Pimelodella laticeps</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Pseudocurimata gilberti</i>
<i>Psudororynopoma doriai</i>	<i>Oligosarcus iheringi</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Bryconamericus iheringi</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>

Moly, M.C. & C.H. Zaro. 1975. Notas sobre *Menticirrhus americanus* (Linne, 1758) Jordan & Eigenmann, 1889 (Pisces, Sciaenidae). *Neotropica*, 21(64):51-56.

<i>Menticirrhuis martinicensis</i>	<i>Lycengraulis olidus</i>
<i>Syngnathus folletti</i>	<i>Brevoortia sp.</i>
<i>Micropogonias furnieri</i>	<i>Mugil liza</i>
<i>Micropogon opercularis</i>	<i>Sciaena unicirrata</i>
<i>Paralonchurus brasiliensis</i>	<i>Ophioscion adustus</i>
<i>Macrodon ancylodon</i>	<i>Parona signata</i>
<i>Pogonias cromis</i>	<i>Myliobatis goodei</i>

Morriconi, E.R. & J. Calvo. 1974. Citología de la adenohipófisis del saballito *Pseudocurimata gilberti* (Osteichthyes, Tetragopteridae). Physis B, 33 (86): 71-76.

-----1976. Utilización de I y tiourea para identificar las células tirótrofas hipofisarias en *Pseudocurimata gilberti* (Osteichthyes, Tetragonopteridae): Physis B, 35(91):139-145.

Anguilla anguilla
Jenynsia lineata

Salmo gairdneri
Onchorhynchus tshawytscha

Neiff, J.J.; A.A. Bonetto; A.S. Poi; M.A. Corrales; M.M. Salusso & D.O.Roldán. 1977. Introducción al estudio ecológico del sistema del Iberá (Corrientes). En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. de Zool., Tucumán, mayo:41.

Nijssen, H. & J. H. Isbrucker. 1979. Chronological enumeration of nominal species and subspecies of *Corydoras* (Pisces, Siluriformes, Callichthyidae). Bull. Zool. Mus. Univ. Amsterdam, 6(17):129-135.

-----1980. A review of the genus *Corydoras* Lacepede, 1803 (Pisces, Siluriformes, Callichthyidae). Bijdragen tot de Dierkunde, 50(1):190-220.

Corydoras paleatus
C. micracanthus
C. undulatus

Corydoras hastatus
C. revelatus (fósil)

Nion, H. 1963. Notas sobre biología de peces nativos del Uruguay. Rev. Inst. Inv. Pesqueras Fac. Vet. Montevideo, 1: 133-140.

-----1971. Contribución al estudio del pejerrey *Odontesthes bonariensis* (Valenciennes) de la laguna del Sauce. En: Resúmenes de Comunicaciones V Congr. Lat. Amer. Zool. Montevideo, octubre: 47.

-----1971. Estudio de las variaciones de la relación largo peso del pejerrey *Odontesthes bonariensis* (Valenciennes) de la laguna del Sauce Carpas/5/D.Téc. 22:1-13.

-----1971. Estudio de campo del contenido estomacal del pejerrey *Odontesthes bonariensis* (Valenciennes) de la laguna del Sauce. Carpas/5/ D.Téc. 23:1-7.

Hoplias malabaricus
Curimatus sp.
Acestrorhamphus sp.
Astyanax sp.
Bryconamericus iheringi
Hyphessobrycon anisistisi
Diapoma specularum
Rhamdia sapo
R. quelen

Plecostomus sp.
Loricaria sp.
Corydoras paleatus
Cichlaorus facetus
Geophagus brachiatus
Crenicichla dorsocellata
C. lacustris
Cnesterodon decenmaculatus
Fitzroyia lineata

Parapimelodus valenciennesi
Pimelodella gracilis
Lycengraulis grossidens

Symbranchus marmoratus
Ramnogaster melanostoma

-----1971. Distribución de la longitud total del pejerrey (*Odontesthes bonariensis*) capturado con arte de enmalle. *Carpas/5/D. téc.*, 24:1-21.

Rhamdia sp.

Hoplias malabaricus

Novacek, M.J. & L. G. Marshall. 1976. Early biogeographic history of ostariophysan fishes, *Copeia*, 1:1-12.

Ocaña de A.C.; M. Gutierrez & N.O. de Vigano. 1981. Abundancia aparente y crecimiento de *Oligosarcus jenynsi* (Gthr.) (Tetragonopteridae-Acestrorhynchinae) del lago San Roque (Córdoba). En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Occhi, R.N. 1970. Fijación de distintas dosis de Pirroldin-tetraciclina a tejidos calcificados de tararira (*Hoplias malabaricus*). *Rev. Asoc. C. Nat. Litoral*, 1:19-20.

-----1973. Aplicación de tetraciclinas al estudio del crecimiento óseo en peces de agua dulce *Physis B*, 32 (85): 171-184.

Salvelinus fontinalis
Carassius auratus
Tilapia rendalli

Stizostedion vitreum vitreum
Hoplias malabaricus malabaricus
Prochilodus platensis

Occhi de Forati, R.R. 1971. Estudio morfológico e histológico de las estructuras dentarias de *Leporinus obtusidens* y *Schizodon fasciatum* (Pisces, Tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool. Montevideo, octubre: 60.

-----1972. Recambio de las estructuras dentarias del "sábalo" (*Prochilodus platensis* Holmberg) (Pisces, Tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 20.

-----1975. Anatomía e histología del aparato digestivo de *Serrasalmus spilopleura* (Pisces, Characidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes, octubre: 46.

Occhi, R.N. & O.B. Oliveros. 1974. Estudio anatómo histológico de la cavidad bocofaríngea de *Leporinus obtusidens Valenciennes* y su relación con el régimen alimentario (Pisces, Tetragonopteridae). *Physis B*, 33 (86): 77-90.

Occhi de Forati, R.N. & O.B. Oliveros. 1972. Estudio anatómo histológico de la cavidad fucofaríngea de *Schizodon fasciatum fasciatum* Agassiz (Pisces, Tetragonopteridae).

En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 19-20.

Olazarri, J.; A. Mones; A. Ximenes & M E. Philippi. 1970. Lista de los ejemplares tipo depositados en el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, 10(131): 1-12.

Oldani, N.O. 1975. Evolución de caracteres ectosmáticos de *Cyrtocharax squamosus* (Eigenmann & Kennedy) y situación taxonómica de *Cyrtocharax calurus* (Eigenmann & Kennedy). (Pisces, Characidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes, octubre: 46.

-----1977. Identificación y morfología de postlarvas de *Apareidon affinis* (Steindachner) (Pisces, Parodontidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 119.

-----1977. Identificación y morfología de de postlarvas de *Apareidon affinis* (Steindachner) (Pisces, Parodontidae). *Physis B*, 37 (93): 133-140.

-----1978. Identificación y morfología de larvas de *Triporthus paranensis* (Günther, 1874) (Pisces, Characidae) En: Resúmenes de Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre: 62.

-----1978. Evolución de los caracteres ectosomáticos de *Cyrtocharax squamosus* (Eigenmann & Kennedy) y situación taxonómica de *Cyrtocharax calurus* (Eigenmann & Kennedy) (Pisces, Characidae) *Acta Zool., Lilloana*, 33(1):33-42.

-----1979. Identificación y morfología de larvas y juveniles de *Triporthus paranensis* (Günther, 1874) (Pisces, Characidae). *Rev. Asoc. C. Natur., Litoral*, 10:46-60.

Oliveros, O.B. 1972. Anatomía del aparato digestivo de algunas especies de la subfamilia Curimatinae (Pisces, Tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones. III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 20

Gasterostomus latior
Curimatorbis platanus

Pseudocurimata gilberti

Oliveros, O.B. 1977. Alimentación de peces del madrejón El Negro (Provincia de Santa Fé). En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer., Zool., Tucumán, mayo: 71.

-----1980. Campaña limnológica "Keratella I" en el río Paraná medio: aspectos tróficos de peces de ambientes leníticos. *Ecología*, 4: 115-126.

Odontostilbe paraguayensis
Apareidon affinis
Ctenobrycon sp.

Pimelodella gracilis
Corydoras sp.
Loricaria sp.

<i>Hipotopoma inexpectata</i>	<i>Eigenmannia virescens</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>
<i>Curimatorbis platanus</i>	<i>Asiphonichthys stenopterus</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Hoplosternum thoracatum</i>
<i>Otocinclus sp.</i>	<i>Pteroleias longipinns</i>
<i>Curimatopsis saladensis</i>	<i>Aphyocharax rubropinnis</i>
<i>Hipoptopomatinae</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>Loricaria parva</i>	<i>Astyanax abramis</i>
<i>Pseudocurimata sp.</i>	<i>Hyphessobrycon bifasciatum</i>
<i>P. bimaculata</i>	<i>Bunocephalus sp.</i>
<i>Otocinclus vittatus</i>	<i>Aphyocharax alburnus</i>
<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>	<i>Prionobrama paraguayensis</i>
<i>Astyanax bimaculatus</i>	<i>Roeboides paranesis</i>
<i>A. pellegrini</i>	<i>Aphyocharax dentatus</i>
<i>Moenkhausia sanctae-filomenae</i>	<i>Triportheus paranensis</i>
<i>Loricaria maculata</i>	<i>Psellogrammus kennedyi</i>
<i>L. labialis</i>	<i>Astyanax fasciatus</i>
<i>Aphyocharax anisitsi</i>	<i>Astyanax sp.</i>
<i>Aequidens tetramerus</i>	<i>Pyrrhulina australis</i>
<i>A. portalegrensis</i>	<i>Trachycorystes galeatus</i>
<i>Apistogramma borellii</i>	<i>Acestrorhynchus falcatus</i>
<i>A. corumbae</i>	<i>Pimelodus clarias</i>
<i>Hyphessobrycon callistus</i>	<i>Aequidens paraguayensis</i>
<i>Characidium rachowi</i>	<i>Thoracocharax stellatus</i>
<i>Hypopomus brevirostris</i>	<i>Potamotrygon motoro</i>
<i>Corydoras hastatus</i>	<i>Geophagus brasiliensis</i>
<i>Corydoras paleatus</i>	<i>Achirus jenynsi</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>A. lineatus</i>
<i>Geophagus balzani</i>	<i>Astyanax alleni</i>
<i>Cheirodon piaba</i>	<i>Characidium fasciatum</i>
<i>Holosthetes pequirá</i>	<i>Crenicichla lepidota</i>
<i>Moenkhausia dichroura</i>	

Oliveros, O.B. & A.H. Beltzer. 1981. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio, *Phalacrocorax o. olivaceus* (Pelecaniformes: Phalacrocoracidae). En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 89.

Oliveros, O. B. & E. Cordiviola de Yuan. 1974. Contribución al conocimiento de la biología del "puyen" *Galaxias variegatus* (Lesson) del lago Argentino, provincia de Santa Cruz (Pisces, Galaxiidae). Physis B. 33 (87): 227-231.

Percichthys vinciguerrai

Salmo gairdneri

Oliveros, O.B. & R.N. Occhi. 1972. Descripción de la cavidad buco-faríngea del "sábalo" (*Prochilodus platensis* Holm.) con especial referencia a las estructuras dentarias y aparato filtrador branquial (Pisces, Tetragonopteridae). Acta Zool., Lilloana, 29:121-140.

Olivier, S.R.; A. Escofet: P. Penchaszadeh & J. M. Orensans. 1972. Estudios ecológicos de la región estuarial de Mar Chiquita (Buenos Aires, Argetina). I. Las comunidades bentónicas. An. Soc. Cient., Argentina, 193 (5/6); 237-262.

Jenynsia lineata

Mustelus schmitti

Pogonias cromis

Micropogon opercularis

Mugil brasiliensis

Austrogobius parri

Austromenidia argentinensis

Orrego Aravena, R. 1970. Vertebrados de La Pampeana. Ser. Folletos, 13:3-31.

Jenynsia leneata

Austromenidia bonariensis

Percichthys altispinnis

Perchithys trucha

P. colhuapiensis

Hatcheria pique

Ostrowski de Nuñez, M. 1964. Estudios biológicos sobre *Diplostomus mordax* del cerebro del pejerrey *Basilichthys bonariensis* (Trematoda). Neotropica, 19(33): 114-119.

-----1968. Sobre el ciclo biológico de *Austrodiplostomum mordax* Szidat-Nani 1951. Neotropica, 14(44): 85-88.

Basilichthys bonariensis

-----1973. Sobre el ciclo biológico experimental de *Posthodiplostomum* Duois, 1937 (Trematoda, Diplostomatidae). Physis B, 32(84): 121-132.

Cnesterodon decemmaculatus

Phalloceros caudimaculatus

-----1974. Fauna de agua dulce de la República Argentina. II. Cercaria perteneciente a la superfamilia Opisthorchioidea y parte de su evolutivo (Trematoda). Physis B, 33 (86): 1-9.

-----1974. Estudio sobre estados larvales de trematodes digeneos de peces cyprinodontiformes. Physis B, 33 (86): 45-61.

Cnesterodon decemmaculatus

Phalloceros caudimaculatus

Rhamdia quelen

Rivulus harti

Lebistes reticulatus

Gambusia affinis holbrooki

Mollienesia latipinna

Hemigrammus ocellifer

-----1975. Fauna de agua dulce de la República Argentina. IV. Una cercaria de la familia Haploporidae. Neotropica, 21 (69): 61-64.

Astyanax fasciatus

Phalloceros caudimaculatus

Cnesterodon decemmaculatus

-----1975. Fauna de agua dulce de la República Argentina. IV. Cercarias (Trematoda) de Littoridina piscium. Physis B, 34(88):63-68.

Cnesterodon decemmaculatus

Cnesterodon decemmaculatus

-----1976. Fauna de agua dulce de la República Argentina. IV. La cercarias de Ascocotyle (A.) tenuicollis Price, 1935 y de Pygidiopsis pindoramensis Travassos 1929 (Trematoda, Heterophyidae) Physis B, 35(90):51-57.

Phalloceros caudimaculatus

Cnesterodon decemmaculatus

-----1977. Fauna de agua dulce de la República Argentina. VIII. Furcocercaias (Trematoda) nuevas de moluscos de las familias Planorbidae y Ancyliidae. Physis B, 37(93): 117-125.

Phalloceros caudimaculatus

Cnesterodon decemmaculatus

-----1977. El ciclo biológico de Diplostomun (Austrodiplostomun) compactum (Lutz, 1928) Dubois 1970 (Austrodiplostomun mordax Szidat & Nani, 1951) (Trematoda, Diplostomatidae). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. "B. Rivadavia". Parasito., 2(2): 7-63.

Jenynsia lineata

Phalloceros caudimaculatus

Cnesterodon decemmaculatus

Basilichthys bonariensis

Oyhenari-Perera, MF. ; J.A. Luengo & N. Brum-Zorrilla. 1975. Estudio citogenético de Cichlasoma facetum (Jenyns) y *Crenicichla sexatilis* (Linn.) (Teleostei, Cichlidae). Rev. Biol., Uruguay, 3(1):29-36.

Paggi, J.C. 1972. Contribución al conocimiento de los Lernaeidae (Crustacea, Copepoda) de Argentina. *Lernaea argentinensis* y *Taurocheros salminussi* Brian, 1924, parásitos de peces del río Paraná medio. Acta Zool., Lilloana, 29:35-46.

Pseudoplatystoma coruscans

Salminus brevidens

P. fasciatum

S. maxillosus

-----1976. Una nueva especie de Therodama (Therodamasidae, cyclopoida) copépodo parásito de peces de agua dulce de la República Argentina. Physis B, 35(91):93-102.

Apareidon affinis

Aphyocharax cf. Anisitsi

Cheirodon piaba

Thoracocharax stellatus

-----1976. Una nueva especie de copépodo lerneido *Taurocheros tarangophilus* sp.nov., parásitos de *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) hallada en el río Paraná, Argentina. Physis B, 35 (91): 113-119.

Panizza, J. S.; H. P. Castello & J. M. Affani. 1972. Papel del telencéfalo en la regulación de la actividad bioeléctrica del sistema olfatorio de *Pimelodus clarias* y *Pimelodus albicans*. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 91.

Parma, M.J.1978. Crecimiento de *Leporinus obtusidens* (Valenciennes) (Pisces, Anostomidae) bajo diferentes dietas artificiales. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Jornadas Argentinas de Zoología, Villa Giardino, Córdoba, octubre: 68.

-----1980. Crecimiento de *Leporinus obtusidens* (Valenciennes) (Pisces Anostomidae) bajo diferentes dietas artificiales. Rev. Asoc. Cienc.Natur., Litoral, 11:1-11.

Parma de Croux, M.J. & E. Lorenzatti. 1981. Metabolismo de rutina de *Pimelodus clarias* (Bloch, 1782) (Pisces, Pimelodidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornada Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Peñafort de Oliva, B. 1981. Peces de aguas continentales argentinas. Nuevas localidades. I. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Trichomycterus arelatus

Cheirodon sp.

Trichomycterus spp.

C. leuciscus

Cheirodon interruptus interruptus

Pereira Fonseca, T. 1940. Angulus vieirai n.sp. parásito de *Cnesterodon decemmaculatus* (Jenyns, 1842). Arch. Soc. Biol., Montevideo, 10(1):44-50.

Pignalberi, C.1965. Evolución de las gónadas en *Prochilodus platensis* y ensayo de clasificación de los estados sexuales (Pisces, Characidae). An. II Congr.Lat.Amer. Zool., Sao Paulo, 2: 203-208.

-----1966. Hipofisación y fecundación artificial en peces. Symposium sobre Fisiología y Genética de la fertilidad. CADER: 97-103.

-----1967. Observaciones sobre gonadas de algunas especies de peces del Paraná medio. Acta Zool. Lilloana, 23:163-172.

-----1972. Sobre la actividad reproductiva de *Salmunis maxillosus* (Cuv. & Val.) y el ciclo sexual en hembras. (Pisces, Tetragonopteridae). En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 91.

----- 1975. Una nueva especie del género *Roeboides* Günther del río Paraná: *Roeboides paranensis* sp. nov. (Pisces, Characidae). Physis B, 34 (89): 151-155.

Roeboides bonariensis

Roeboides microlepis

R. prognathus

R. xenodon

R. descalvadensis

Pignalberi, C. & A. A. Bonetto. 1971. Poblaciones de peces características del Paraná medio: diversidad específica. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 52.

Pignalberi, C. & E. Cordiviola de Yuan. 1973. Biometría del sábalo (*Prochilodus platensis* Holmberg) de diversos ambientes del Paraná medio (Pisces, Tetragonopteridae). Physis B, 32(84):29-40.

-----1975. Poblaciones de peces del río Paraná (III) *Pimelodus clarias* (amarillo). En Resúmenes de Comunicaciones. IV Jornadas Argentinas de Zoología, Corrientes, octubre: 50.

-----1976. Poblaciones de peces del río Paraná medio. III. *Pimelodus clarias* (Bloch, 1782) (Pisces, Pimelodidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 7:163-184.

Pimelodus maculatus

Pignalberi, C.: E. Cordiviola de Yuan & R. Occhi. 1973. Anatomía e histología del aparato digestivo de *Pimelodus albicans* (Valenciennes) (Pisces, Pimelodidae). Physis B, 32(85): 297-308.

Pignalberi, C.: E. Cordiviola & O. Oliveros. 1970. Sobre la presencia de *Pterygoplichthys aculeatus* (Perugia) en el Paraná medio (Pisces, Loricariidae). Physis, 29(79):379-384.

Pignalberi, C. & R. Maglianesi. 1970. Variaciones en el contenido de los principales cationes en *Prochilodus platensis* Holmberg dentro del ciclo anual (Pisces, Tetragonopeteridae). Acta Zool. Lilloana, 27:123-134.

Poddubny, A.: N. Oldani: O. Oliveros: M. Argüello & A. Espinach Ros. 1981. Dinámica temporal de la densidad de los peces en biotopos típicos del Paraná medio En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur., Litoral, Santa Fe, agosto: 56.

Poddubny, A.: N. Oldani: L. Malinin: A. Arguello & V. Saranchev. 1981. Primeros resultados de los estudios biotelemétricos del comportamiento de peces de importancia económica en el río Paraná. En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur., Litoral, Santa Fe, agosto: 56.

Pozzi, A. J. 1943. Peces voladores. Bol. Agric. Ganad. e Industr., (Pcia. Bs. As.) 5: 42-45.

Prenski, B. & C. Baigún. 1982. Notas bioecológicas sobre resultados de las campañas de evolución de la ictiofauna en el embalse de Salto Grande: febrero 1950-febrero 1981. En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 22.

Hoplias malabaricus
Zungaro zungaro
Salminus maxillosus
Leporinus obtusidens

Luciopomelodus pati
Prochilodus platensis
Psuedopltystoma coruscans

-----1981. Estudio de la relación largo-peso y del factor de condición de *Oligosarcus oligolepis* en el embalse de Salto Grande. En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur., Litoral, Santa Fe, agosto: 52

Quiros R. 1980. Evaluación del rendimiento pesquero potencial del embalse de Salto Grande. INIDEP, Contr. Nro. 395:3-17.

Rabey, J.S. 1971. Parásitos del pejerrey (*Basilichthys bonariensis*) de la laguna de Chascomús, provincia de Buenos Aires. En: Resúmenes de Comunicaciones V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 97.

-----1973. Un cestode parásito del tubo digestivo del bagre sapo (*Rhamdia sapo*) de la laguna de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Physis B, 32 (84):115-119.

Reartes, J. 1971. Comunicación preliminar sobre mortandad de peces en diversas cuencas del Paraná medio. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. de Zoología, Montevideo, octubre: 52-53.

-----1972. Observaciones sobre mortandad de peces en diversas cuencas del Paraná medio. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre:92-93.

Ringuelet, R.A. 1942. Sobre dos especies de Argúlidos (Crustacea Branchiura) en las colecciones del Museo de Entre Ríos. Mem. Mus. Entre Ríos (16), Zool.: 1-3.

----1943. Revisión de los Argúlidos argentinos (Crustacea, Branchiura). Con el catálogo de las especies neotropicales. Rev. Museo La Plata (n. s.), III, Zool.: 43-99

Hoplias malabaricus
Anapaima gigas
Rhamdia quelen
R. sapo
Pimelodus albicans
Parapimelodus valenciennesi
Prochilodus lineatus

Acestrorhamphus jenynsi
Plecostomus commersoni
Loricaria anus
Odontesthes bonariensis
Carassius carassius auratus
Salminus maxillosus

---- 1947. Copépodos e Isópodos parásitos de peces. Not. Mus. La Plata, 12 Zool. (98): 93-107.

Loricaria anus

Salminus maxillosus

--- 1948. Argúlidos del Museo de La Plata. Rev. Museo de La Plata (n. s.) 5 Zool., (33): 251-296.

<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Percichthys trucha</i>
<i>Salmo irideus</i>	<i>Serrasalmus nattereri</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Potamotrygon sp.</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	

---- 1964. Un ejemplo de criterio normativo para la explotación de un recurso íctico de aguas continentales. La pesca comercial del pejerrey en la laguna Chascomús (1958). Agro, 6 (10): 61-78.

<i>Clupea melanostoma limnoica</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>	<i>Corydora paleatus</i>
<i>Astyanax fasciatus fasciatus</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Acestrorhamphus jenynsi</i>	<i>Plecostomus commersoni</i>
<i>Pseudocorynopoma doriai</i>	<i>Cynolebias bellottii</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>C. holmbergi</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Cnesterodon decemmaculatus</i>
<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>	<i>Jenynsia lineata lineata</i>
<i>Pimelodus clarias maculatus</i>	<i>Mugil platanus</i>
<i>Rhamdia sapo</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Pimelodella laticeps</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>

---- 1965. Caracteres ectosomáticos del surubí juvenil (*Pseudoplatystoma coruscans*, Pisces, Siluriformes). Physis, 24 (69): 114.

---- 1966. Composición y distribución de la fauna íctica. En: Trabajos Técnicos, 1era. Etapa (1965). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

---- 1967. Contaminación o polución del ambiente acuático con referencia especial a la que afecta al área platense, Agro 9 (15): 5-34.

<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Pterodoras granulosus</i>
<i>Pseudocurimata platana</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Jenynsia lineata</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Rhampichthys rostratus</i>
<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Pimelodus clarias maculatus</i>	

-----1967. Algunas consideraciones para la administración y mejoramiento de la fauna de peces de agua dulce que se desprenden de los trabajos realizados en el presente

convenio. En: Trabajos Técnicos, 2da. etapa(1966) 3. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

Prochilodus platensis

Luciopimelodus pati

Basilichthys bonariensis

B. microlepidota

Percichthys colpyuapiensis

P. trucha

Jenynsia lineata

Leporinus obtusidens

-----1967. Valor alimenticio de la carne de pescado de lagunas bonaerenses. En: Trabajos Técnicos, 3ra. Etapa (1967) 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

Pseudocurimata gilberti

Acestrorhynchus jenynsi

Hoplias malabaricus malabaricus

Rhamdia sapo

Basilichthys bonariensis

Loricaria anus

-----1969. Presencias insólitas de peces en lagunas del sistema de Chascomús. Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs.As., 9:1-10 (mimeografiado).

Acestrorhynchus falcatus

Serrasalmus spilopleura

-----1969. Los medios acuáticos no oceánicos, su conservación y la movillización racional de sus recursos. Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As., 9:10-18 La Plata (mimeografiado).

Prochilodus platensis

Basilichthys bonariensis

Salmo salar sebago

Salvelinus fontinalis

Salmo fario

Percichthys colhuapiensis

-----1970. Peces y otros animales que viven en las aguas de la zona rioplatense. Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs.As., 11:5-27. La Plata (mimeografiado).

Pimelodella gracilis

Plecostomus commersoni

Loricaria anus

Otocinclus arnoldi

Characidium fasciatum

Astyanax eigenmanniorum

Cheirodon interruptus

Pseudocorynopoma doriai

Roeboides bonariensis

Pseudocurimata gilberti

Cichlaurus facetus

Geophagus brasiliensis

Cnesterodon decemmaculatus

Achirus lineatus

-----1971. Las lagunas pampásicas de la Argentina templada. Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As., 4:1-11. La Plata (mimeografiado).

-----1971. Comunidades de agua dulce. Investigaciones de esta última década realizadas en la Argentina. Cienc. e Invest., 27(8):319-322.

-----1971. Zoogeografía de los peces pampásicos. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs. As., 12: 29-37. La Plata (mimeografiado).

<i>Cheirodon interruptus</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Pimelodella laticeps</i>
<i>Acestrohamphus gilberti</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Pseudocurimata gilberti</i>	<i>Jenynsia lineata lineata</i>

-----1971. Análisis del ecosistema laguna pampásico. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 12.

-----1971. Zooogeografía causal de los peces dulceacuícolas de América del Sur. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 37.

-----1972. Ecología y biocenología del habitat lagunar o lago de tercer orden de la región Neotropical templada (Pampasia sudoriental de la Argentina) *Physis*, 31 (82):55-76.

<i>Ramnogaster melanostoma limnoica</i>	<i>Pseudocurimata gilberti</i>
<i>Basilichthys bonaariensis</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>Jenynsia lineata lineata</i>	<i>Pimelodella laticeps</i>
<i>Cheirodon interruptus interruptus</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Acestrohamphus jenynsi</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Astyanax eigenmanniorum</i>	<i>Loricaria anus</i>
<i>Bryconamericus iheringi</i>	<i>Hoplias malabaricus malabaricus</i>
<i>Hyphessobrycon anisitsi</i>	<i>Cichlaurus facetus</i>

-----1974. Zoogeografía de los peces chilenos de agua dulce. *Neotropica*, 20 (62): 64.

-----1974. Breve comentario sobre un pez cavernícola de Bolivia (*Pygidium chaberti* Durand, 1968). *Neotropica*, 20 (62): 67-68.

<i>Pygidium spegazzinii</i>	<i>Pygidium alterum</i>
<i>P. corduvense</i>	

-----1975. Zoogeografía y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur. *Ecosur*, 2(3):1-122.

-----1977. Fauna ictica de los embalses de Argentina. Perspectivas y posibilidades. Semin. Medio Amb. y Represas. Univ. República, Fac. Hum. y Cienc., Montevideo, 1: 224-239.

<i>Potamotrygon hystrix</i>	<i>Bunocephalus iheringi</i>
<i>P. brumi</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>P. motoro</i>	<i>Corydoras paleatus</i>
<i>Ramnogaster melanostoma melanostoma</i>	<i>Cascadura maculocephala</i>

Aphyocharax anisitsi
Cheirodon piaba
Macropsobrycon uruguayanae
Megalampodus uruguayensis
Prionobrama paraguayensis
Astyanax fasciatus
A. abramis
A. bimaculatus bimaculatus
Bryconamericus iheringi
B. stramincus
Hyphessobrycon anisitsi
Brycon orbygnianus
Asiphonichthys anisitsi
Cynopotamus argenteus
Charax gibbosus
Salminus maxillosus
Triportheus paranensis
Pseudocorynopoma doriai
Thoracocharax stellatus
Rhapiodon vulpinus
Basilichthys argentinensis bonariensis
Oligosarcus hepsetus
O. robustus
O. jenynsi
O. oligolepis
Apareiodon affinis
Characidium fasciatum
C. (jobertina) teaguei
Characidium ayuiensis
Curimatorbis platanus
Pseudocurimata gilberti
Prochilodus platensis
Schizodon fasciatum
Leporinus obtusidens
L. striatus
L. trifasciatus
Hoplias malabaricus malabaricus
Serrasalmus nattereri
S. spilopleura
Colossoma mitrei
Gymnotus carapo
Eigenmannia virescens
Hypopomus artedi
Rhamphichthys rostratus
Apteronotus brasiliensis
Ageneiosus brevifillius
Otocinclus flexilis
Loricaria commersonoides
L. nudiventris
L. vetula
L. devincenzi
L. anus
L. labialis
L. maculata
Ancistrus cirrhosus
A. hoplogenyis
Plecostomus alatus
P. borellii
P. commersoni
P. luteomaculatus
P. plecostomus plecostomus
Cnesterodon decemmaculatus
Phalloceros caudimaculatus
Phalloptychus januarius
Jenynsia lineata lineata
Acestrorhynchus altus
Basilichthys guazu
Symbranchus marmoratus
Pachyurus bonariensis
Aequidens portalegrensis
A. tetramerus
Batrachops semifasciatus
Cichlaurus facetus
Crenicichla acutirostris
Crenicichla lacustris
C. lepidota
C. sexatilis
C. vittata
Geophagus australis
G. balzani
G. brachyurus
G. brasiliensis
G. gymnogenys
Achirus jenynsi
Cheirodon interruptus
Astyanax rubropictus
Pygidium alterum
P. borellii
P. boylei
P. corduense
P. hetodontum
P. riojanum

<i>A. valenciennesi</i>	<i>P. spegazzinii</i>
<i>Auchenipterus paysanduanus</i>	<i>P. tenue</i>
<i>Trachycorystes galeatus</i>	<i>Hatcheria burmeisteri</i>
<i>T. striatulus</i>	<i>Percichthys colhuapensis</i>
<i>T. teaguei</i>	<i>Salmo irideus</i>
<i>Oxydoras kneri</i>	<i>Hatcheria titcombi</i>
<i>Pterodoras granulatus</i>	<i>Loricaria catamarcensis</i>
<i>Rhinodoras d'orbigny</i>	<i>Jenynsia pyrogramma</i>
<i>Heptapterus mustelinus</i>	<i>Gymnocharacinus bergi</i>
<i>Pimelodus labrosus</i>	<i>Galaxias variegatus</i>
<i>Parapimelodus valenciennesi</i>	<i>Aplochiton taeniatus</i>
<i>Pimelodella gracilis</i>	<i>A. zebra</i>
<i>P. laticeps</i>	<i>Hatcheria macraei</i>
<i>Pimelodus albicans</i>	<i>H. patagonensis</i>
<i>P. clarias maculatus</i>	<i>H. pique</i>
<i>Rhamdia microps</i>	<i>Parabranchioica teaguei</i>
<i>R. sapo</i>	<i>Bunocephalus caracoidens</i>
<i>Zungaro zungaro</i>	<i>Bunocephalus retropinnis</i>
<i>Luciopimelodus pati</i>	<i>Diplomystes viedmensis viedmensis</i>
<i>Megalonema platanum</i>	<i>D. viedmensis cuyanus</i>
<i>Sorubim lima</i>	<i>Basilichthys microlepidota</i>
<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Percichthys altispinnis</i>
<i>P. fasciatum fasciatum</i>	<i>P. trucha</i>
<i>Steindachneridion inscripta</i>	<i>P. vinciguerrai</i>
<i>Pygidium eichrniarum</i>	<i>Salmo fario</i>
<i>Homodiaetus anisitsi</i>	<i>S. salar sebago</i>
<i>H. vazferreirai</i>	<i>Salvelinus fontinalis</i>
<i>Pimelodus arratus</i>	<i>Paulicea luetkeni</i>
<i>Hemisorubim platyrhynchus</i>	<i>Auchenipterus nigripinnis</i>
<i>Auchenipterus nuchalis</i>	

-----1978. Hirudineos nuevos o ya descritos de la Argentina y del Uruguay. *Limnobiología*, 1(7):258-268.

Sorubim lima *Plecostomus sp.*

-----1979. Dinamismo histórico de la fauna brasilica en la Argentina. *Ameghiniana*, 15(1,2):255-262.

Cheirodon spp. *Gymnocharacinus bergi*

-----1981. El bagre patagónico del río Senguer (Chubut). *Neotropica*, 26(76):246.

Diplomystes viedmensis viemensis *Diplomystes viedmensis cuyanus*

Ringuelet, R.A.; R.A. Arámburu & A.A. Arámburu. 1967. Los peces argentinos en agua dulce. Com. Inv. Cient. Prov. Bs.As., 602 pp.

Ringuelet, R. A.; E. Claverie & S. Ilhero. 1967. Materia orgánica de los peces de lagunas bonaerenses y datos preliminares de biomasa. En: Trabajos Técnicos 3ra. Etapa (1967) 4. Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado)

Acestrorhamphus jenynsi
Basilichthys bonaariensis
Hyphessobrycon anisitsi
Astyanax eigenmanniorum

Pimelodella gracilis
Jenynsia lineata
Ramnogaster melanostoma limnoica
Cheirodon interruptus

Ringuelet, R.A.; E. Claverie; S. Ilhero & J. Ponte. 1971. Papel ecológico y biomasa de los hidrófitos en lagunas de la pampasia meridional. Bol. Dción. Rec. Pesq. Pcia. Bs.As., 3:3-27. La Plata (mimeografiado)

Hoplias malabaricus malabaricus
Acestrorhamphus jenynsi

Basilichthys bonariensis
Prochilodus platensis

Ringuelet, R. A.; N. R. Iriart & A. H. Escalante. 1980. Alimentación del pejerrey (*Basilichthys bonariensis* Atherinidae) en laguna Chascomús (Buenos Aires, Argentina). Relaciones ecológicas de complementación y eficiencia trófica del plancton. Limnobiós, 1 (10): 447-460.

Ringuelet, R.A.; R. Menni; H.López; J. Casciotta & A. Miquelarena. 1981. Ictiología de algunas áreas del ecotono andino-paranense, Argentina. En: Resúmenes de Comunicaciones, VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata, octubre.

Ringuelet, R.A.; A.M. Miquelarena & R.C. Menni. 1978. Presencia en los alrededores de La Plata de *Characidium* (Jobertina) *rachowi* y de *Hyphessobrycon meridionalis* sp.nov. (Osteichthyes, Tetragonopteridae). Limnobiós, 1(17):242-257.

Cichlaurus facetus

Jenynsia lineata

Incluye una lista de las cuarenta especies nominales de Hyphessobrycon descritas con posterioridad en los trabajos de Eigenmann (1918-1921) y Eigenmann y Myers (1929)

Ringuelet, R.A. & J.M. Orensanz. 1969. Complejo bentónico y peces. Albufera Mar Chiquita, estudio preliminar 1967-68. En: Trabajos Técnicos, IV etapa (1968-69). Convenio Estudio Riqueza Ictícola. La Plata (mimeografiado).

Brevoortia aurea
Basilichthys argentinensis
Basilichthys bonariensis
Pomatomus saltatrix
Pogonias cromis

Mugil brasiliensis
Acestrorhamphus jenynsi
Rhamdia sapo
Pseudocurimata gilberti
Pimelodella laticeps

Micropogon opercularis
Paralichthys brasiliensis

Corydoras paleatus
Astyanax eigenmanniorum

Ríos Parodi, C. 1971. Especies del género *Loricaria* Linn. en el Uruguay. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre:37.

Roberts, T.R. 1973. Interrelationships of ostariophysans. In: Interrelationships of fishes. P.H. Greenwood, R.S. Miles & C. Patterson (eds.) Supl. 1, Zool. Jour. Linn.Soc., London, 53:373-395.

Roig, V.G. 1972. Esbozo general del poblamiento animal en la provincia de Mendoza. Bol. Soc. Arg. de Botánica, 13 Suppl.: 81-88.

Pygidium borelli
Hatcheria sp.

Diplomystes chilensis
Geotria australis (Agnata)

Roig, V. & J. M. Cei. 1961. Relaciones biogeográficas entre Misiones y el sistema de la Serra Geral. Bol. Est. Geogr., 8 (31): 35-85.

Potamotrygon hystrix
Microglanis parahybae
Hemisorubim platyrhynchos
Tylosurus microps
Trachycorystes galeatus
T. striatulus
T. teaguei
Auchenipterus nuchalis
Ageneiosus dentatus
Auchenipterus paysanduanus
Ageneiosus uruguayensis
Pimelodus artmanni
P. argenteus
Geophagus
Cynolebias aureoguttatus
C. carvalhoi

Pimelodella
Bergiaria
Homodiaetus maculatus
Corydoras paleatus
Plecostomus commersoni
P. alatus
P. luteomaculatus
Otocinclus flexilis
Loricaria microlepidogaster
L. vetula
Sturisoma barbata
Farlowella gladius
F. paranaense
Crenicichla
Triportheus paranensis
Cynolebias melanotaenia

Salibian, A. 1965. Electroforesis en gel de poliacrilamida de las seroproteínas de algunos peces teleósteos. Rev. Soc. Arg. Biol., 41: 121-127.

Parapimelodus valenciennesi
Pimelodus albicans
P. clarias

Luciopimelodus pati
Pseuplatystoma coruscans

Salibian, A. & L. E. Fichera. 1981. Ecotoxicología del insecticida piretroide Decametrina: efectos del "Decis" sobre juveniles de *Astyanax* (A.) *fasciatus fasciatus*

(Tetragonopteridae, Pisces) en cautiverio. En: Resúmenes VIII Reunión Argentina de Ecología, Santa Fé, mayo: 15.

Schuermans Stekhoven (Jr.), J. H. 1951. Investigaciones sobre Argúlidos argentinos. Acta Zool. Lilloana, 12: 479-494.

Cynodon vulpinus

Salminus maxillosus

Sendra, E. D. & L. Freyre. 1978. Dinámica poblacional de *Bryconamericus iheringi* (Pisces, Tetragonopteridae), de la laguna de Chascomús. Limnobios, 1 (8): 299-321.

----- 1981. Estudio demográfico de *Cheirodon interruptus interruptus* (Pisces, Tetragonopteridae) de la laguna de Chascomús. I. Crecimiento. Limnobios, 2 (2): 111-126.

----- 1981. Un método para la corrección de mediciones de las marcas periódicas de crecimiento en radios de peces. Limnobios, 2 (4): 233-238.

Rhamdia sapo

----- 1981. Estudio demográfico de *Cheirodon interruptus interruptus* (Pisces, Tetragonopteridae) de la laguna Chascomús. II. Supervivencia y evaluación de modelos demográficos. Limnobios, 2 (4): 265-272.

Siccardi, E. M. 1943. Adaptaciones de los peces. Bol. Agric. Ganad. e Ind., Pcia. Bs. As., 11: 41-44.

Hoplosternum

Lepidosiren paradoxa

Sierra, B. 1974. Caracteres métricos de *Blennius fissicorris* Quoy & Caimard, 1842, correlacionados con la salinidad en el Río de la Plata (Osteichthyes, Blennidae). Physis A, 33 (86): 347-350.

----- 1979. Contaminación acuática en Latinoamérica. Categorías y su acción sobre los organismos. Acta Zool. Lilloana, 34: 123-127.

Cnesterodon decemmaculatus

Phalloceros caudimaculatus

Sierra, B.; H. Osorio; A. Langguth; J. Soriano; E. Maciel; O. Mora; R. Ayup; A. Lombardo; E. Palerm; J. Gonzalez & F. Achaval. 1977. Ecosistemas afectados por la construcción de la represa de Salto Grande. Semin. Medio Amb. y Represas. Univ. República, Fac. Hum. y Cienc., Montevideo, 1: 89-130.

Potomotrygon hystrix

Iheringichthys wwesteermanni

Brycon orbignyanus

Pimelodus clarias

Chaaracidium teaguei

P. albicans

<i>Serrasalmus spilopleura</i>	<i>Parapimelodus valenciennesi</i>
<i>S. nattereri</i>	<i>Zungaro zungaro</i>
<i>Colossoma mitrei</i>	<i>Rhamdia sapo</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>R. quelen</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Cynodon vulpinus</i>	<i>Heptapterus mustelinus</i>
<i>Prochilodus plaatanis</i>	<i>Megalonema platanum</i>
<i>Pseudoplatystoma coruscans</i>	<i>Curimatorbis platanus</i>
<i>Schizodon fasciatum</i>	<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>
<i>Eigenmannia virrescens</i>	<i>Sorubim lima</i>
<i>Pterodoras granulatus</i>	<i>Callichthys callichthys</i>
<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	<i>Hypostomus plecostomus</i>
<i>Oxidroas kneri</i>	<i>Loricariavetula</i>
<i>Auchenipterus paysanduanus</i>	<i>Symbranchus marmoratus</i>
<i>Trachycoristes teaguei</i>	<i>Pachyurus bonariensis</i>
<i>Bunocephalus coracoideus</i>	<i>Achirus jenynsi</i>

Sineiro de Sprechmann, A.M. 1971. Observaciones preliminares sobre el comportamiento parental de *Cichlasoma facetum*. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 10.

----- 1978. Comportamiento parental en *Cichlasoma facetum* (Jenyns) (Pisces, Cichlidae). Rev. Biol., Uruguay, 6 (1): 31-38.

Geophagus brasiliensis

Apareiodon sp.

Stadler, T. 1972. *Braga bachmanni*, nuevo ectoparásito de *Ancistrus cirrhosus* (Crustacea, Cynotoidea) en Pisces Loricariidae). Neotropica, 18 (57): 141-145.

Suelto, C.; G. M. e Gonzo ; V. Ramirez & S. Chavarria de Z. 1980. Algunas consideraciones sobre el desarrollo y alimentación del pejerrey. En: Resúmenes de Comunicaciones, VIII Congr. Lat. Amer. Zool., Merida, Venezuela, octubre: 21.

Suriano, D. M. 1981. *Notodiplocerus singularis* gen. et sp. nov. (Monogenea Ancyrocephalinae) parásita de las branquias de *Pseudocurimata gilberti* (Pisces, Tetragonopteridae) en la laguna Chascomús, República Argentina. Neotropica, 26 (76): 131-143.

Micropterus

Hemiodus semitaeniatus

Szidat, L. 1951. Neue Arter der Trematodenfamilie Aporocotylidae aus dem Blut und der Leibeshöle von Süßwasserfische des Rio de La Plata. Zischrsft f. Paranasitenkd., 15: 70-86.

-----1955. Beitrage zur Kenntniser der Reliktenfauna de La Plata-Stromsystems. Arch. Hidrobiol., 51 (2): 209-269.

-----1956. Der marine Charakter der Parasitenfauna der Süßwasserfische der Stromsystems des Río de la Plata un ihre Deutung als Reliktfauna des Tertiären Tethys-Meeres. Proc. XIV Int. Congr. Zool. (Copenhagen, agosto):128-138.

-----1956. Über die Parasitenfauna von *Percichthys trucha* (Cuv. & Val.) Girard der Patagonischen Gewässer und die Bezinchnungen der Wirtsfische und seiner Parasiten zer palaarktischen Region. Arch. Hydrobiol., 51 (4): 542-577.

-----1957. Über den entwicklungszyklus von *Psilochasmus oxyrus* (Creplin 1825, Lühe 1910) (Trematoda, Psilostomidae) in Argentinien. Z.F. Parasitenkunde, Bd. 18 S: 24-25.

Percichthys trucha

-----1966. *Steganoderma oviformsis n. sp.* (Trematoda) del intestino de *Haplogniton zebra* Jenyns. Neotropica, 8 (26): 67-72.

Peerca fluviatilis

Percichthys trucha

Galaxias maculatus

Prototroctes

Haplochiton taeniatus

H. zebra

Basilichthys microlepidota

-----1968. Influencias hormonales de los hospedadores sobre sus parásitos y su importancia para los problemas de la evolución. Comunic. Mus. Arg. C. Nat. "B. Rivadavia", Parasit., 1 (9): 61-78.

-----1969. Structure development and behaviour of new strigeatoid metacercarie from subtropical fishes of South America. J. Fish. Res., Board. Canadá, 26(4):753-786.

-----1970. *Saccocoelioides octavus n. sp.*, una nueva especie del género *Saccocoelioides* Szidat, 1954 (Trematoda, Haploporinae) Loos, 1902. Rev. Mus. Arg. Cienc. Natur. "B. Rivadavia", Zool., 19(5):87-104.

Astyanax fasciatus

-----1973. Sobre una nueva especie del género *Saccocoelioides* Szidat, 1954 de *Astyanax bipunctatus*, *Saccocoelioides baciliformis sp. nov.* del río Reconquista, provincia de Buenos Aires. Comunic. Mus. Arg. Cienc. Natur. "B. Rivadavia", Parasit. 1 (7): 97-100.

Prochilodus platensis

Szidat, L. & M.F. Soria. 1952. Difilobotriasis en nuestro país. Nota preliminar. Prensa Méd. Arg., XXXIX: 77-78.

-----1957. Difilobotriasis en nuestro país. Sobre una nueva especie de Sparganum, parásita de salmones, y de Diphyllbothrium, parásita de gaviotas, del lago Nahuel Huapi. Bol. Mus.Arg.C.Nat. "B. Rivadavia": 1-22.

<i>Salmo irideus</i>	<i>Gasterosteus sp.</i>
<i>S. fario</i>	<i>Essox lucius</i>
<i>S. salar sebago</i>	<i>Salvelinus fontinalis</i>
<i>S. mykiss</i>	

Taberner, R. 1976. Un nuevo isópodo de la familia Cymothoidae, *Paaracymothoa parva* sp. nov. parásito de *Hyphessobrycon callistus* (Boulenger, 1900) Eigenmann 1910 (Pisces, Characidae). Physis B, 35(91):163-169.

-----1977. *Nebula maculatus* gen. nov. sp. nov. (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae) ectoparásito de *Metynnus maculatus* (Kner, 1860) Berg, 1897 (Pisces, Characidae). Physis B, 36(92):141-146.

-----1978. Aclaración sobre el nombre *Nebula maculatus* Taberner, 1977 (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae). Physis B, 38 (94): 55.

-----1979. Datos para el conocimiento biológico de *Paracymothoa parva* Taberner 1976 e *Isonebula maculata* Taberner 1977 (Crustacea, Isopoda, Cymothoidae). Rev. Mus.Arg. C. Nat. "B. Rivadavia", Parasit., 2(4):77-86.

<i>Aphyocharax rubropinnis</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>A. rathbuni</i>	<i>Metynnus maculatus</i>
<i>Hyphessobrycon bifasciatus</i>	<i>Eigenmannia virescens</i>
<i>H. callistus</i>	<i>Hypopomus brevirostris</i>
<i>Moenkhausia dichrourea</i>	<i>Aequidens portalegrensis</i>
<i>M. intermedia</i>	<i>A. tetramerus</i>
<i>Psellogrammus kennedyi</i>	<i>A. paraguayensis</i>
<i>Hemigrammus caudovittatus</i>	<i>A. curviceps</i>
<i>Charax gibbosus</i>	<i>Crenicichla lepidota</i>
<i>Pyrrhulina australis</i>	<i>Acestrorhynchus falcatyus</i>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	

Taberner, R.; J.O. Fernández Santos & J.O. Castelli. 1974. Datos para el conocimiento de *Cynolebias nonoiuliensis* sp.nov. (Pisces, Cyprinodontidae). Physis B, 33(87):187-193.

<i>Cynolebias bellottii</i>	<i>Cynolebias robustus</i>
<i>C. nigripinnis</i>	<i>C. adloffii</i>
<i>C. elongatus</i>	<i>C. holmbergi</i>
<i>C. spinifer</i>	

-----1976. Un "manguruyé" albino, *Paulicea luetkeni* (Steindachner, 1876) Eigenmann, 1910. Physis B, 35(91):121-123.

Rhinelepis aspera

Hoplosternum thoracatum

Perugia argentina

Cnesterodon decemmaculatus

Tejedor, E.D.; I.R.Quinteros & W.J. Miller. 1977. Transferrina de peces del Orden Siluriformes. *Analecta Veterinaria*, 9 (1,2 y 3): 13-20.

Prochilodus platensis

Pimelodus albicans

P. clarias maculatus

Luciopimelodus pati

Plecostomus commersoni

P. laplatae

Thomas, K. 1933. Searching for the Argentina pearl fish (*Cynolebias bellottii*). *Aquar. Philad.*, 2: 105-109.

-----1933. More concernig *Cynolebias bellottii*. *Aquar. Philad.*, 2:145-146.

-----1933. Allerlei Interessantes vom *Cynolebias bellottii*. *Wochenschrift Aquarien-und Terrark.*, 30:537-539.

Thomsen, R. 1925. *Argulus violaceus* nov. spec. Cangrejo parásito del bagre. *Physis*, 8(29):185-198.

Rhamdia quelen

Plecostomus commersoni

-----1949. Cópodos parásitos de los peces marinos del Uruguay. *Comunic. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 3(54):1-41.

Astyanax sp.

Trilles, J.P. 1973. Notes documentaires sur les Isopodes Cymothoides parasites de poissons d' eau douce de l' Amérique du Sud. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris. ser.3, Nro. 114, Zool.*, 88: 239-272.

Ulibarrie, L. S. 1981. Histoquímica de las mucinas epiteliales gastrointestinales de *Serrasalmus spilopleura* Kner, 1860 (Pisces, Characidae). En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas de Cienc. Natur. Litoral, Santa Fé, agosto: 51.

Valverde, F. 1981. Comparación morfológica entre galáxidos de tres ambientes aislados del Parque Nacional Nahuel Huapi. En: Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ecología, Bariloche, abril: 24.

Galaxias maculatus

Vaz Ferreira, R. 1969. Peces del Uruguay. Ed. Nuestra Tierra, 23, Montevideo, 72 pp.

Vaz Ferreira, R. & B. Sierra. 1971. Notas sobre peces de agua dulce del Uruguay. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 1: 11.

Moenkhausia dichroua
Aphyocharax rubropinnis
Aequidens portalegnensis

Pyrrhulina australis
Rhinelepis aspera

----- 1971. El género *Cynolebias* Steindachner, 1876 (Atheriniformes, Cyprinodontidae): caracteres, distribución y especies. En: Resúmenes de Comunicaciones, V Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 42.

----- 1971. Especies del género *Cynolebias*, Steindachner, 1876, en el Uruguay. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 1: 24-44.

Cynolebias viarius
C. cherodophilus
C. luteoflammulatus
C. bellottii
C. nigripinnis
C. carvalhoi
C. walterstorffi

Cnesterodon decemmaculatus
Phalloceros caudimaculatus
Symbranchus marmoratus
Cheirodon interruptus
Callichthys callichthys
C. melanotaenia

----- 1972. Los géneros Cyprinodontinae de aguas temporales sudamericanas. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 2: 36-42.

----- 1972. Sistema latero-craneal y esqueleto caudal de los géneros sudamericanos de Cyprinodontinae. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 23-24.

Rivulus
Pterolebias
Rivulichthys
Cynolebias

Simpsonichthys
Rachovia
Austrofundulus

----- 1973. Caracteres etológicos, genéricos y específicos en los peces del género *Cynolebias* Steindachner, 1876. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 2: 22-35.

Cynolebias melanostoma
C. viarius
C. luteoflammulatus

Cynolebias bellottii
C. nigripinnis

----- 1973. Notas sobre comportamiento y sobre desarrollo con diapausa de *Rivulus urophthalmus* Günther, 1866. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 2: 43-48.

Rivulus strigatus
R. marmoratus

Rivulus beniensis

----- 1974. *Campellolebias brucei* n. gen. n. sp., cyprinodóntido con especialización de la papila genital y de los primeros radios de la aleta anal. Comunic. Zool. Mus. Hist. Nat., Montevideo, 10 (138): 1-17.

Cynolebias melanostoma
C. marmoratus
C. aureoguttatus
C. ladigesii
Oryzias
Fundulus
Rivulus marmoratus

Rachovia
Pterolebias
Neofundulus
Rivulichthys
Austrofundulus
Trigomectes
Simpsonichthys

----- 1977. Una nueva especie del género *Cynolebias* Steindachner. En: Resúmenes de Comunicaciones, VII Congr. Lat. Amer. Zool., Tucumán, mayo: 120-121.

Cynolebias negripinnis

Vaz Ferreira, R. & B. Sierra de Soriano. 1959. Relación entre las longitudes antedorsal y anteventral y la longitud del cuerpo en dos Trichomycteridae (Pisces, Siluroidei). Arch. Soc. Biol., Montevideo: 76-81.

Homodiaetus maculatus

Scleronema minutum

----- 1960. Dos Trichomycteridae (Pisces, Siluroidei) poco conocidos. Rev. Fac. Human. y Cienc., 18: 315-338.

Scleronema operculatum
Trichomycterus eichhorniarum

Trichomycterus amazonicum
T. parkoi

Vaz Ferreira, R. & G. Cannella. 1972. Estudio de la alimentación en la naturaleza de peces del género *Cynolebias*. En: Resúmenes de Comunicaciones, III Jornadas Argentinas de Zoología, Mendoza, noviembre: 95.

Vaz Ferreira, R. & C. Ríos. 1971. Pygidiidae y otros peces que ocupan el piso de las corrientes de agua dulce. En: Resúmenes de Comunicaciones. V. Congr. Lat. Amer. Zool., Montevideo, octubre: 13.

Vaz Ferreira, R. & C. Ríos Parodi. 1975. Trichomycteridae y otros peces que ocupan el piso de las corrientes de agua dulce. Rev. Biol., Uruguay, 3 (2): 87-102.

Heptapterus mustelinus
Ancistrus cirrhosus
Symbranchus marmoratus
Plecostomus alatus
Corydoras paleatus

Eigenmannia virescens
Trichomycterus eichhorniarum
Homodiaetus vazferreirae
Loricaria (Rhineloricaria) sp.
Bunocephalus sp.

Microglanis cottoides
Cynolebias
Callichthys

Scleronema operculatum
S. angustirostris

Vaz Ferreira, R. & J. Soriano Señorans. 1971. Oviposición e incubación de *Plecostomus alatus*, Castelnau, en cuevas. Bol. Soc. Zool., Uruguay, 1: 12-17.

Plecostomus commersoni

Plecostomus plecostomus

Vaz Ferreira, R.; B. Sierra de Soriano & S. Scaglia de Paulete. 1963. Reverse locomotion and normal escape effort of post-larval *Cynolebias* in peaty soil. Aquarium J., 34: 508-510.

----- 1963. Las especies del género *Cynolebias* Steindachner, 1876. In: Resúmenes XVI Internat. Congr. Zool., 1:159.

----- 1964. Eco-etología de la reproducción en los peces del género *Cynolebias* Steindachner, 1876. Arch. Soc. Biol., Montevideo: 44-49.

Cynolebias bellottii
C. nigripinnis
C. melanotaenia

Cynolebias viarius
C. cherodophilus
C. luteoflammulatus

----- 1964. Tres especies nuevas del género *Cynolebias* Steindachner, 1876 (Teleostomi, Cyprinodontidae). Comunic. Zool. Mus. Hist. Nat., Montevideo, 3 (102): 1-36.

Cynolebias adloffii
C. walterstorffi
C. melanotaenia
C. bellottii
C. nigripinnis
C. cheradophilus
C. spinifer
C. luteoflammulatus

Cynolebias viarius
C. irregularis
C. gibberosus
C. constanciae
C. carvalhoi
C. elongatus
C. holmbergi

Vaz Ferreira, R.; B. Sierra de Soriano & J. Soriano Señorans. 1966. Integración de la fauna de vertebrados en algunas masas de agua dulce temporales del Uruguay. Trab. Dpto. Zool. Vert., 25: 1-20.

Astyanax sp.
Hyphessobrycon reticularis
H. anisitsi
Characidium sp.
Characidium fasciatum
Curimata sp.
Acestrorhamphus

Cynolebias melanotaenia
C. luteoflammulatus
C. viarius
C. nigripinnis
Cnesterodon decemmaculatus
Phalloceros caudimaculatus
Cichlasoma facetum

Pseudocorynopoma doriae
Heptapterus sp.
Pimelodella sp.
Rhamdia sp.
Bunocephala caracoidens
Corydoras sp.
C. paleatus
Otocinclus sp.
Microlepidogaster sp.

Geophagus brasiliensis
Cheirodon interruptus
Fitzroyia lineata
Symbranchus marmoratus
Callichthys callichthys
Prochilodus sp.
Cynolebias bellottii
Hoplias malabaricus
Atherinidae

Vidal, J. C. 1964. Un caso de mortandad de peces en el Río Paraná. Secr. Est. Agric. y Ganad.: 2-26. (Mimeografiado).

Prochilodus platensis
Serrasalmus sp.
Hoplias malabaricus
Loricaria
Hoplosternum littorale
Gymnotus carapo
Sorubim lima
Leporinus obtusidens
Rhinodoras dorbignyi
Schizodon platae
Sterranchus albifrons
Pachyurus bonariensis
Astyanax rutilus
A. bimaculatus
Acestrorhamphus hepsetus
A. oligolepis
Tetragonopterus argenteus
Rhamdia sapo
R. quelen
Pimelodus albicans

Acestrorhynchus falcatus
Pseudoplatystoma sp.
Pimelodus sp.
Symbranchus marmoratus
Achirus lineatus
Paratrygon motoro
Mylossoma duriventris
Oxydoras kneri
Trachychorystes albicrux
Pellona flavipinnis
Ageneiosus sp.
Leporinus affinis
Pimelodus clarias
Doras maculatus
Pseudoplatystoma coruscans
Plecostomus commersoni
Cichlasoma facetum
Cynolebias bellottii
Lycengraulis olidus

----- 1967. Peces de interés comercial del río Paraná medio e inferior. Secr. Est. Agric. y Ganad.: 3-26.

Clupea melanostoma melanostoma
Lycengraulis olidus
Brycon orbignyanus
Prochilodontinae
Leporinus
Hoplias malabaricus malabaricus
Serrasalmus
Colossoma mitrei
Ageneiosus brevifilis

Ageneiosus valenciennesi
Oxydoras kneri
Pimelodus clarias
P. albicans
Zungaro
Luciopimelodus pati
Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum
P. coruscans
Basilichthys bonariensis

----- 1967. Contribución al estudio biológico del sábalo de los ríos Paraná y Uruguay. Secr. Est. Agric. y Ganad.: 1-51.

<i>Mugil platanus</i>	<i>Basilichthys bonariensis bonariensis</i>
<i>Oxydoras kneri</i>	<i>Leporinus obtusidens</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Colossoma mitrei</i>
<i>Paratrygon sp.</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Raphiodon vulpinus</i>	<i>Pimelodus spp.</i>

----- 1966. Actividades pesqueras en Rosario. Secr. Est. Agric. y Ganad.: 3-41

<i>Lycengraulis olidus</i>	<i>Ageniosus brevifilis</i>
<i>Brycon orbignyanus</i>	<i>A. valenciennesi</i>
<i>Salminus maxillosus</i>	<i>Oxydoras kneri</i>
<i>Prochilodus platensis</i>	<i>Luciopimelodus pati</i>
<i>Leporinus sp.</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum</i>	<i>Hoplias malabaricus</i>
<i>P. coruscans</i>	<i>Colossoma mitrei</i>
<i>Rhinodoras dorbignyi</i>	<i>Plecostomus sp.</i>
<i>Pimelodus clarias</i>	<i>Serrasalmus sp.</i>
<i>P. albicans</i>	<i>Paratrygon sp.</i>
<i>Zungaro sp.</i>	

Vignes, I. E.; C. A. Ubeda & L. P. de Drago. 1981. Contribución para el estudio biológico y estadístico del bagre amarillo (*Pimelodus clarias maculatus* Lacepède, 1803) del Río de la Plata (Pisces, Pimelodidae). Physis B, 39 (97): 33-46.

Virasoro, C. A. 1981. Contribución al conocimiento de la biología del *Pterodoras granulatus* Val. (Armado): Alimentación. En: Resúmenes de Comunicaciones, I Jornadas Cienc. Natur., Litoral, Santa Fé, agosto: 53.

Zaro, C. H. 1974. Electroforegramas miogénicos de pejerreyes argentinos (Pisces, Atherinidae). Neotropica, 20 (63): 122-125.

<i>Basilichthys argentinensis</i>	<i>Basilichthys bonariensis</i>
-----------------------------------	---------------------------------

Zaro, C. H.; A. C. Graiver & D. Vergani. 1978. Electroforegramas miogénicos comparativos de cuatro especies del género *Pimelodus* Lacepede, 1803 (Pisces, Pimelodidae, Siluriformes). Limnobiología, 1 (7): 229-234.

<i>Pimelodus albicans</i>	<i>Pimelodus argenteus</i>
<i>P. clarias maculatus</i>	<i>P. brevis</i>
<i>P. ornatus</i>	

Zaro, C. H.; A. M. Miquelarena & A. C. Graiver. 1980. El status de *Pimelodus labrosus* Kröyer, 1874 según la anatomía del esqueleto caudal y dentario y análisis electroforético de proteínas miogénicas de tres especies de Pimelodinae de la Argentina. (Osteichthyes, Siluriformes). Obra del Centenario del Museo de La Plata, (Zool.) 6: 167-179.

Pimelodus labrosus
P. clarias maculatus

Pimelodus albicans
Iheringichthys westermanni

Ziesler, R. (Ed.). 1979. Bibliografía sobre los peces de agua dulce de América Latina / Bibliography of Latin American freshwater fish. COPESCAL/I/79/ Inf. 4. FAO, Roma. Italia: 1-187.

Adaptación electrónica por:

Catalina Julia Saravia (CIC)

www.ilpla.edu.ar/publicaciones.html