

BIOLOGIA ACUATICA N° 6

BIBLIOGRAFÍA LIMNOLÓGICA ARGENTINA, 1979-1983

J. Ponte Gómez

L. C. Protogino J

J. M. Iwaszkiw

H. L. López (peces)

N. A. Bo (aves)

C. A. Darrieu (aves)

M. M. Martínez (aves)

Luis A. Spaletti (geología)

Contribución Científica N° 270
del Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet"

Noviembre -1984, La Plata

AGRADECIMIENTOS

Los compiladores agradecen a la Dirección de Recursos Naturales y Ecología de la Provincia de Buenos Aires, por facilitar la publicación de este trabajo, y a todos aquellos que enviaron desinteresadamente información y apoyaron esta iniciativa.

Versión Electrónica realizada por el
Ing. Agr. Claudio della Croce
La Plata, octubre de 2002

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos veinticinco años el avance de la Limnología en nuestro país fue ininterrumpido y la información, dispersa en diferentes publicaciones nacionales y extranjeras, creció en forma vertiginosa. Sin embargo, salvo en temas parciales, no se ha presentado una lista bibliográfica completa desde 1961^(*).

Surge la iniciativa de recopilar y editar una serie de listas, como un primer intento de aportar una solución a este problema de índole práctica, así como para permitir una apreciación más global de la labor de nuestros investigadores en el tema.

Para agilizar el inicio de este proyecto nos hemos propuesto comenzar la recopilación de trabajos relacionados con la Limnología, correspondientes a un período reciente, a saber: 1979-1983. En la presente no se han incluido la mayoría de los trabajos mencionados por el **CARIS** (Centro Argentino de Referencia en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente).

Al final de la presente bibliografía, se adjuntan las referencias sobre la publicación de resúmenes de Jornadas, Reuniones y Congresos, cuyo contenido no figura en nuestro listado. En los trabajos referidos a aves se incluyen las especies estrictamente acuáticas, como así también las de aquellas que están vinculadas a este medio ya sea por su alimentación, nidificación, etcétera.

De acuerdo con lo expresado más arriba, se mantiene la intención de continuar la publicación de listas bibliográficas en el futuro; por lo que se sigue requiriendo a los autores que trabajan en el tema, el envío de la información correspondiente.

(*) OLIVIER, S. R. 1961. Breve reseña histórica y proyectiva de los estudios limnológicos en la Argentina. *Physis*, 22(63):45-51.

1. ACCORINTI, J. 1980. Ensayos de aislamiento e identificación de productos extracelulares biológicamente activos, de cultivos axénicos de *Coelastrum proboscideum* var. *dilatatum* (Chlorophyta). III. Nuevos cultivos en DPG liofilización a pH natural. 2- investigación de fosfolípidos y nucleótidos. *Phyton* 39: 21-35.
2. —1981. Inductores del crecimiento vegetal producidos por algas Chlorococcales. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 59-66.
3. — 1981. Inhibidores antibacterianos y de otros microorganismos producidos por algas Chlorococcales. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 67-77.
4. ACCORINTI, J. y J. G. FERNANDEZ VELASCO. 1983. Derivativos del metabolismo nucleico en los liofilizados de sobrenadantes de cultivos axénicos del alga *Scenedesmus acutus* Meyen (Chlorophyta). *Physis* (Buenos Aires) B 41(101): 103-109.
5. ACCORINTI, J. y N. MOUSO de CACHI. 1980. Ensayos de aislamiento e identificación de productos extracelulares biológicamente activos, de cultivos axénicos de *Coelastrum proboscideum* var. *dilatatum* (Chlorophyta). III Nuevos cultivos en DPG: liofilización a pH natural. 1- Confirmación del proceso hidrolítico en condiciones de acidez natural. *Phyton* 38(2): 155-162
6. ACCORINTI, J. y M. C. RODRIGUEZ. 1982. Evidencias de utilización de aminoácidos en la nutrición nitrogenada del alga Chlorococcal: *Coelastrum proboscideum* var. *dilatatum*. *Physis* (Buenos Aires) B 41(100): 15-18.
7. ACHAVAL, F.; J. G. GONZALEZ; M. MENEGHEL y A. R. MELGAREJO. 1979. Lista comentada del material recogido en costas uruguayas, transportado por camalotes desde el río Paraná. *Acta zool. lilloana* 35(1): 195-200.
8. AGEITOS de CASTELLANOS, Z. J. y E. C. LOPRETTO. 1983. *Los invertebrados. Tomo 1. Los Protistas de filiación animal*. Manuales EUDEBA, Bs. As.: XXIII, 390 pp, 192 figs.
9. AGUA Y ENERGIA ELECTRICA. 1980. *Aprovechamiento integral del río Paraná medio*. A. y E.E., Santa Fe: 80 pp (mimeografiado).
10. — 1981. Estadística hidrológica hasta 1980. Sedimentología y Nivología, A. y E.E.: 183 pp.
11. — 1981. Estadística hidrológica hasta 1980. *Fluviometría. A. y E.E.*: 420 pp.
12. AGUIRRE, L. 1981. «Chajá». C.Y.T.A. (*Compañía y Tecnología Agropecuaria*), Minist. Agric. Ganad. Prov. Santa Fe 21: 15.
13. ALABARCE, E. 1983. Un caso eventual de parasitismo, *Embernagra platensis* y *Poospiza melanoleuca* (Aves Emberizidae). *Acta zool. lilloana* 37(1): 179.
14. AMAYA, J. 1981. Estado actual de las investigaciones de especies de la fauna consideradas perjudiciales en Patagonia. *Symposia VI Jornadas Argentinas Zoología*, La Plata, octubre: 159-171.
15. ANGRISANO, E. B. 1982. Biología de algunas Nótonectidae argentinas (Insecta, Heteroptera).

- Physis* (Buenos Aires) B 40(99): 120.
16. — 1982. Biología de algunas Notonectidae argentinas (Insecta, Heteroptera). *Physis* (Buenos Aires) B 40(99): 121-132.
17. — 1982. El edeago de Martarega (Notonectidae, Insecta) como carácter taxonómico. *Physis* (Buenos Aires) B 41(100): 55-56.
18. APESTEGUIA, C. 1981. Estimación de la producción primaria por cambios diarios de oxígeno y anhídrido carbónico en el «Lago del Parque Belgrano» (Santa Fe, Argentina). *FAVE* 2(1): 47-63.
19. APESTEGUIA; C. y J. MARTA. 1979. Producción de perifiton en ambientes acuáticos del río Paraná medio. II: Medición de la velocidad de producción media e instantánea. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 10: 39-48.
20. ARAMBURU, R. H. y C. A. DARRIEU. 1979. Clave parcial para la determinación de órdenes y familias de aves de la República Argentina. *Acta zool. lilloana* 35(2): 603-620.
21. ARANDA de ZAMUDIO, S. y A. CAVIELLO. 1979. Efecto de bloqueadores alfa y beta en la respuesta hidrosmótica de la piel aislada del sapo *Bufo arenarum* a la adrenalina, vasopresina y angiotensina II. *Acta zool. lilloana* 35(1): 165-170.
22. ARRATIA, G. F. y S. MENÚ-MARQUE. 1981. Revision of the fresh-water catfishes of genus *Hatcheria* (Siluriformes, Trichomycteridae) with commentaries on ecology and biogeography. *Zool. Anz.* 207(1/2): 88-111.
23. AZPELICUETA, M. M. 1980. Características osteológicas del cráneo de tres especies de *Pseudocurimata* Fernández-Yepes, 1948 (Osteichthyes Curimatidae). *Neotropica* 26(75): 85-93.
24. AZPELICUETA, M. y L. BRAGA. 1981. Una nueva cita y ampliación de la distribución de dos especies para la ictiofauna argentina. *Neotropica* 26(76): 163-169.
25. — 1982. Estudio sobre *Plagioscion ternetzi* Bouienger, 1895 (Perciformes, Scianidae). Parte I. *Neotropica* 28(79): 7-18.
26. AZPELICUETA, M.; C. H. ZARO y A. G. de GALEANO. 1981. Los Luciopimelodinae de Argentina según sus caracteres osteológicos y las proteínas miógenas (Pisces, Siluriformes, Pimelodidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(2): 73-87.
27. BACHMANN, A. O. 1979. Notas para una monografía de las Corixidae argentinas (Insecta, Heteroptera). *Acta zool. lilloana* 35(1): 305-350.
28. — 1981. Claves para determinar las familias, las subfamilias y los géneros de Hydrophilidae acuáticas y las especies de Hydrophilinae de la República Argentina (Coleoptera). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 40(1-4): 1-9.
29. — 1981. Insecta, Hemiptera. Corixidae. En: *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 35(2): 5-270.

30. — 1982. Notas sobre Corixidae (Heteroptera) Cuarta serie. Tres notas distribucionales. *Rev. Soc. Ent. Argentina* 41(1-4): 183-198.
31. BACHMANN, A. O. y E. R. TREMOUILLES. 1981. El género *Lancetes* en la Argentina continental (Coleoptera, Dytiscidae). *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 103-118.
32. — 1982. El género *Bunites* Spangler (Coleoptera, Dytiscidae), nuevo para la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 40(99): 109-110.
39. BELTZER, A. 1981. Lista preliminar de las aves del Departamento de La Paz (Entre Ríos, Argentina). 1. No passeriformes. *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(8): 53-56.
40. — 1981. Notas sobre fidelidad y participación trófica de *Egretta alba egretta* (Gmelin 1789) y *E. thula thula* (Molina 1782) en ambientes del río Paraná medio (Ciconiformes: Ardeidae). *Rev. Asoc. Cisne. Nat. Litoral* 12: 136-139.
41. — 1981. *Bubulcus i. ibis* (L., 1758) «garcita bueyera». Una nueva cita para la provincia de Entre Ríos (Argentina). *Mem. Mus. Cisne. Nat. Antropológico Entre Ríos, Zool., serie nueva* 3: 1-3.
42. — 1982. Nota sobre la dieta de *Anhinga anhinga anhinga* (Linné 1766) «biguá víbora» en la llanura aluvial del río Paraná medio y consideraciones sobre su aparato digestivo (Pelecaniformes-Anhingidae). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(16): 137-142.
43. — 1983. Fidelidad y participación trófica del «macó grande» (*Podiceps major*) y su relación con el «biguá común» (*Phalacrocorax olivaceus*) en ambientes del río Paraná medio (Aves: Podicipedidae y Phalacrocoracidae). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 3 (2): 17-20.
44. — 1983. Alimentación de la «garcita azulada» (*Butorides striatus*) en el valle aluvial del río Paraná medio (Ciconiiformes: Ardeidae). *Rev. Hydrobiol. Trop.* 16 (2): 203-206.
45. — 1983. Alimentación del «benteveo» (*Pitangus sulphuratus*) en el valle aluvial del río Paraná medio. (Passeriformes: Tyrannidae). *Rev. Asoc. Cisne. Nat. Litoral* 14(1): 47-52.
46. — 1983. Nota sobre fidelidad y participación trófica del «biguá común» (*Phalacrocorax olivaceus*) en ambientes del río Paraná medio (pelecaniformes: Phalacrocoracidae). *Rev. Asoc. Cisne. Nat. Litoral* 14(2): 111-114.
47. BELTZER, A. H. y O. B. OLIVEROS. 1981. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná medio II. *Egretta alba egretta* (Gmelin, 1789) y *Egretta thula thula* (Molina, 1782) (Ciconiiformes: Ardeidae). *Ecología* (Argentina) 6: 119-124.
48. — 1982. Alimentación de «macó grande» (*Podiceps mejor*) en el valle aluvial del río Paraná medio (Podicipediformes: Podicipedidae). *Rev. Asoc. Cisne. Nat. Litoral* 13: 5-10.
49. BELTZER, A. H. y G. PAPORELLO. 1983. Alimentación de aves en el valle aluvial del río Paraná. IV. *Agelaius cyanopus cyanopus* Vieillot, 1819 (Passeriformes: Icteridae). *Iheringia, Zool.* 62: 55-60.

50. BELTZER, A. H. y M. E. ZACCAGNINI. 1982. Alimentación de *Bubulcus ibis ibis* L. 1758 y su relación trófica con *Egretta thula thula* (Molina, 1782) en Leales (Tucumán) (Ciconiiformes: Ardeidae). *Rev. Asoc. Cisne. Nat. Litoral* 13: 73-80.
51. BERETTA, M. A. 1979. Concepción general del proyecto Paraná medio. *Universidad* 94: 94-112.
52. BERRA, T. M. 1981. An atlas of distribution of the freshwater fish families of the world. *Univ. Nebraska Press, XXVIII*: 198 pp.
53. BERTOLDI de POMAR, H. 1979. Sedimentología de las arenas del cauce del río Paraguay. I. Caracteres texturales. *Rev. Asoc. Cisne. Nat. Litoral* 10: 1-12.
54. — 1980. Sedimentología de las arenas del cauce del río Paraguay. II. Composición mineralógica. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 101-124.
55. — 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: sedimentos de fondo. *Ecología (Argentina)* 4: 31-44.
56. — 1980. Análisis comparativo de silicobolitos contenidos en sedimentos continentales argentinos diversos. *Asoc. Geol. Arg. Revista* 35(4): 547-557.
57. — 1983. Silicobolitos en sedimentos del cauce del río Paraguay. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(1): 53-62.
58. BLUMER, L. S. 1982. A bibliography and categorization of bony fishes exhibiting parental cares. *Zool. Journ. Linn. Soc.* 75(1): 1-22.
59. BOLTOVSKOY, A. 1979. Estudio comparativo de las bandas intercalares y zonas pandasaturales en los géneros de dinoflagelados *Peridinium s. s.*, *Proto-peridinium* y *Palaeoperidinium*. *Limnobiós (La Plata)* 1(9): 325-332.
60. — 1983. *Peridinium cinctum f. westii* del Mar de Galilea, sinónimo de *Peridinium gatunense* (Dinophyceae). *Limnobiós (La Plata)* 2(6): 413-418.
61. BOLTOVSKOY, A. y P. A. BATTISTONI. 1981. La medusa *Craspedecusta sowerbyi* en el embalse Río III, Córdoba, Argentina. *Physis (Buenos Aires)* B 39(97): 78.
62. BOLTOVSKOY, E. y G. GIUSSANI de KAHN. 1980. «*Nonion Pseudotisbur yense*» n. sp. Primer foraminífero calcáreo multilocular hallado en agua de río. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia»*, *Ecología* 2(6): 111-115.
63. BONETTO, A. A. 1980. Problemas relativos a la producción pesquera en los lagos de represas. *Com. Cient. CECOAL* 9: 1-21.
64. — 1980. Ecología del nordeste argentino. *Seminario de planeamiento y manejo de áreas inundables. ICA, Corrientes*: 34 pp.
65. BONETTO, A. A.; J. A. BECHARA y M. P. TASSARA 1982. Los moluscos de la familia Planorbidae en el área del Paraná medio. *Physis (Buenos Aires)* B 41(100): 1-6.

66. BONETTO, A. A.; M. CANON VERON y D. ROLDAN. 1981. Nuevos aportes al conocimiento de las migraciones de peces en el río Paraná. *Ecosur* (Argentina) 8(16): 29-40.
67. BONETTO, A. A.; D. ROLDAN y M. CANON VERON. 1981. Algunos aspectos estructurales y ecológicos de la ictiofauna del sistema de Iberá (Corrientes, Argentina). *Ecosur* (Argentina) 8(15): 79-89.
68. BONETTO, C. A. 1980. Densidad de población, crecimiento y producción del sábalo (*Prochilodus platensis*) en la laguna González (Corrientes, República Argentina). *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(18): 121-136.
69. — 1880. Estimación de la transparencia del agua en función de las variaciones de altura hidrométrica en el Alto Paraná. *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(14): 93-100.
70. — 1982. Estimación de la producción primaria del fitoplancton en función de algunas variables limnológicas del río Paraná (Corrientes, Argentina). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(15): 125-136.
71. BONETTO, C. A.; A. A. BONETTO y Y. ZALOCAR. 1981. Contribución al conocimiento limnológico del río Paraguay en su tramo inferior. *Ecosur* (Argentina) 8(16): 55-88.
72. BONETTO, C. A.; Y. ZALOCAR; P. M. CARO y E. R. VALLEJOS. 1979. Producción primaria del fitoplancton del río Paraná en el área de su confluencia con el río Paraguay. *Ecosur* (Argentina) 6(12): 207-227.
73. BONETTO, C. A.; Y. ZALOCAR de DOMITROVIC y E. R. VALLEJOS. 1983. Fitoplancton y producción primaria del río Alto Paraná (Argentina). *Physis* (Buenos Aires) B 41(101): 81-93.
74. BOSCHI, E. E. 1981. Decapoda. Natantia. En: *Fauna de Agua Dulce de la República Argentina* 26: 7-61.
75. BOSWALL, J. y D. MACLEVER. 1979. Notas sobre el pato vapor volador (*Tachyeres patachonicus*). *Hornero* 12(1): 75-78.
76. BOTTO, E. N. 1979. Resultados preliminares del estudio de los lípidos del cuerpo graso y de la hemolinfa en insectos. *Acta zool. lilloana* 35 (1): 171-178.
77. BOTTO, J. L. y H. R. YRIGOYEN. 1979. Bioecología de la comunidad del cangrejal. 1. Contribución al conocimiento biológico del Cangrejo de Estuario, *Chasmagnathus granulata* Dana (Crustacea, Decapoda, Grapridae), en la desembocadura del río Salado, provincia de Buenos Aires. *Memorias del Seminario sobre ecología bentónica y sedimentación de la plataforma continental del Atlántico Sur U. N. E. S. C. O.* ; 161-169. Montevideo.
78. BRAGA, L. y M. M. AZPELICUETA. 1982. Estudio sobre *Plagioscion ternetzi* Boulenger, 1895 (Perciformes, Scianidae). Parte II. *Neotropica* 28(80): 103-116.
79. BRIGGS, J. C. 1979. *Ostariophysan zoogeography: an alternative hypothesis*. *Copeia* 1: 111-118.

80. BUCHER, E. H. 1980. Ecología de la fauna chaqueña. Una revisión. *Ecosur* (Argentina) 7(14): 111-159.
81. BUCHER, E. H. y G. HERRERA. 1981. Comunidades de aves acuáticas de la laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina). *Ecosur* (Argentina) 8 (15): 91-120.
82. CABIDO, M. R.; S. M. GARRE y R. LUTI. 1981. Relevamiento cartográfico de variantes fisonómicas en cinco cabeceras de cuencas hidrográficas en Pampa de Achala (Sierras Grandes, Córdoba). *Ecología* (Argentina) 6: 95-106.
83. CARO, P. M. 1982. Productividad primaria del fitoplancton de un ambiente lenítico del valle de inundación del río Paraná: laguna «De los Pájaros», isla «El Pelón», Corrientes, Argentina. *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(23): 201-210.
84. CARO, P. M.; C. A. BONETTO e Y. ZALOCAR. 1979. Producción primaria del fitoplancton de lagunas del nordeste de la provincia de Corrientes. *Ecosur* (Argentina) 6(11): 83-100.
85. CARO, P. M. y J. A. CARO. 1982. Liberación de materia orgánica marcada durante las determinaciones de productividad primaria del fitoplancton por el método del ^{14}C . *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2 (11): 73-90.
86. CASTELLANOS, Z. A. de. 1981. Mollusca. Gasteropoda, Chiliniidae. En: *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 15(4): 21-43.
87. — 1981. Mollusca. Gasteropoda, Thiaridae. En: *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 15(3): 7-18.
88. CASTELLANOS, Z. A. de y N. A. LANDONI. 1981. Mollusca. Gasteropoda, Lymnaeidae. En: *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 15(5): 55-76.
89. CASTELLANOS, Z. A. de y S. E. MIQUEL, 1980. Notas complementarias al género *Chilina* Gray (Mollusca Pulmonata). *Neotropica* 26(76): 171-178.
90. CATALAN, N. M. y L. O. CIMAROSTI. 1979. Descripción histológica de las estructuras bucofaringeas en el molusco gasterópodo: *Ampullaria canaliculata* Lamarck. *Acta zool. lilloana* 35(1): 251-255.
91. CAZZANIGA, N. J. 1980. Notas sobre hidróbidos argentinos. I- (Gastropoda Rissoidea). Acerca de *Littoridina occidentalis* (Doering, 1884). *Neotropica* 26(76): 187-191.
92. — 1981. Sobre la identidad de *Littoridina vianai* Parodiz, 1960 (Gastropoda, Hydrobiidae). *Neotropica* 27(78): 178.
93. — 1981. Caracterización química y faunística de canales de drenaje del valle inferior del río Colorado (Partido de Villarino y Patagones, provincia de Buenos Aires). *Ecosur* (Argentina) 8(15): 25-46.
94. — 1981. Notas sobre Hidróbidos argentinos. III. (Gastropoda, Rissoidea) *Strobiliella*, un nuevo género de la Patagonia. *Neotropica* 27(77): 3-10.

95. — 1981. Sinopsis de la composición del complejo bafon-bentos en canales de drenaje del valle bonaerense del río Colorado. En: *II Reunión sobre malezas subacuáticas en canales de desagüe. Com. Inv. Científicas Prov. Buenos Aires*: 79-87.
96. — 1982. Notas sobre Hidróbidos 5- Conquiliometría de *Littoridina parchappei* (D'Orbigny, 1835) (Gastropoda, Rissoidea) referida a su ciclo de vida en poblaciones australes. *Iheringia, Zool.* 61: 97-118.
97. — 1983. Apple-snails eating Chara. *Aquaphyte* 3(2): 1 y 4.
98. CEI, J. M. 1980. Amphibians of Argentina. *Monitore Zoológico Italiano. Italian Journal of Zoology (NS). Monografía N° 2*: 602 pp.
99. CENTRO de ECOLOGIA APLICADA del LITORAL 1980. Estudios ecológicos en el área de Yacretá. *Informe de Avance N° 4, CECOAL (Corrientes)*: 310 pp.
100. — 1981. Estudios ecológicos en el área de Yacretá. *Informe de Avance N° 4, CECOAL (Corrientes)*: 152 pp.
101. — 1982. Estudios ecológicos en el área de embalse del Paraná medio (cierre Norte). *Tomo 1, CECOAL (Corrientes)*: 266 pp.
102. CENTRO EDITOR de AMERICA LATINA. 1983. El Yacaré Nato. *Fauna Argentina (Buenos Aires) 2*: 32 pp.
103. — 1983. El Carpincho. *Fauna Argentina (Buenos Aires) 3*: 32 pp.
104. — 1983. La Garza Blanca. *Fauna Argentina (Buenos Aires) 4*: 32 pp.
105. — 1983. La Cigüeña Común. *Fauna Argentina (Buenos Aires) 15*: 32 pp.
106. — 1983. El Cisne de Cuello Negro. *Fauna Argentina (Bs. As.) 17*: 32 pp.
107. — 1983. El Coipo. *Fauna Argentina (Buenos Aires) 21*: 32 pp.
108. — 1983. El Flamenco Común. *Fauna Argentina (Buenos Aires) 24*: 32 pp.
109. COHEN, R. G. 1981. Notas sobre anostracos *Neotropicales* (Crustácea) I. *Branchinecta valchetana* sp. nov. y redescrición de *Branchinecta palustris* Biraben, 1946. *Physis (Buenos Aires) B 40(98)*: 1-13.
110. — 1982. Notas sobre anostracos *Neotropicales* (Crustácea). II. *Branchinecta rocsensis* sp. nov. *Physis (Buenos Aires) B 40(99)*: 93-98.
111. — 1983. Notas sobre anostracos *Neotropicales* (Crustácea). III. *Branchinecta somuncurensis* y *Branchinecta prima* sp. nov. *Physis (Buenos Aires) B 41(101)*: 69-80.
112. COMISION DE PESCA CONTINENTAL PARA AMERICA LATINA. Las aguas continentales de América latina. *COPESCAL TI-FA0*: 171 pp.

113. CONFORTI, V. T. D. 1980. Contribución al conocimiento de las algas de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (Argentina). V. *Physis* (Buenos Aires) B 38(95): 11-19.
114. — 1980. Contribución al conocimiento de las algas de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (Argentina). VI. *Physis* (Buenos Aires) B 39(96): 1-8.
115. — 1981. Contribución al conocimiento de las algas de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (Argentina). VII. *Physis* (Buenos Aires) 8 39(97): 47-51.
116. — 1981. Contribución al conocimiento de las algas de agua dulce de la provincia de Buenos Aires (Argentina). IX. *Physis* (Buenos Aires) B 40(98): 77-83.
117. CONTRERAS, J. 1979. Un nuevo hallazgo para la República Argentina del gaviotín negro o Fumarel (*Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin) (Aves, Laridae). *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(1): 1-3.
118. — 1980. Avifauna mendocina IV. *Gallinago paraguayiae magellanica* (King) (Aves, Scolopacidae). *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(13): 91-92.
119. — 1980. Nota acerca del límite rionegrino de la distribución de las subespecies de *Rallus sanguinolentus* en la Argentina (Aves-Railidae). *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(20): 149-150.
120. — 1980. El doradito oliváceo *Pseudocoloptyx acutipennis* (Sclater y Salvin) en la provincia de San Juan, Argentina (Aves, Tyrannidae). *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(11): 75-76.
121. — 1980. Dos nuevas localidades para aves argentinas. *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(12): 84.
122. — 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina I. No passeriformes. *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(3): 21-28.
123. — 1981. Avifauna mendocina V. El doradito oliváceo *Pseudocoloptyx acutipennis* (Sclater y Salvin) (Aves, Tyrannidae). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(4): 32.
124. — 1983. Notas sobre peso de aves argentinas II. *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 3(4): 39-40.
125. — 1983. Notas sobre el peso de aves argentinas III. *Hist. Nat.* (Corrientes Argentina) 3(8): 95-96.
126. CONTRERAS, J. R. y Y. DAVIES. 1980. Aporte para el conocimiento del peso de las aves argentinas 1º nota. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 21-29.
127. CONTRERAS, J. R. y A. FERNANDEZ. 1980. Ecología de la avifauna de la laguna del Viborón, Departamento Maipú, provincia de Mendoza. *Rev. Mus. Hist. Nat.* San Rafael (Mendoza) 8(1): 3-14.
128. CONTRERAS, J. R.; V. G. ROIG y A. G. GIAL 1980. La avifauna de la cuenca del río

- Manso Superior y la orilla sur del lago Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapí, provincia de Río Negro. *Hist. Nat.* (Mendoza, Argentina) 1(8): 41-48.
129. CORDIVIOLA de YUAN, E. 1980. Campaña limnológica «Keratella 1» en el río Paraná medio: Taxocenosis de peces de ambientes leníticos. *Ecología* (Argentina) 4: 103-113.
130. — 1981. Osteichthyes. En: Hurlbert, S. H. (Ed.) *Addenda et corrigenda for Aquatic Biota of Southern South America, San Diego State University*: 4-7.
131. CORDIVIOLA de YUAN, E. y O. B. OLIVEROS. 1979. Campaña «Keratella 1» a lo largo del río Paraná medio. I. Peces de ambientes leníticos. *Acta zool. lilloana* 35(2): 629-642.
132. CORDIVIOLA de YUAN, E. y C. PIGNALBERY. 1981. Fish populations in the Paraná river. 2. Santa Fe and Corrientes areas. *Hydrobiologia* 77: 261-272.
133. CORRALES, M. A. 1979. Contribución al conocimiento del zooplancton del Alto Paraná. *Ecosur* (Argentina) 6(12): 185-205.
134. COSCARON, S. 1979. Notas sobre Tabánidos Argentinos XVI. El género *Chrysops* Meigen (Diptera, Insecta). *Acta zool. lilloana* 35(1): 365-392.
135. — 1981. Insecta, Diptera. Simulidae. En: *Fauna de agua dulce de la República Argentina* 38(1): 7-105.
136. COUTE, A. y G. TELL. 1981. Ultraestructura de la parol cellulaire des Desmidiacees en microscope electronique a balayage. *Beih. Nova Hedwigia* 68: 228 pp.
137. CRESPO, F. A. 1982. *Megadytes (Paramegadytes) glaucus* (Brullé), descripción del tercer estadio larval y de la pupa (Dytiscidae, Coleoptera). *Physis* (Buenos Aires) B 41(100): 7-13.
138. CRESPO, J. A. 1981. Observaciones sobre la reproducción de la nutria en estado silvestre. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia en Argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 27-41. S.A.R.H., México.
139. DACIUK, J. 1979. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XII. Elenco sistemático de las aves colectadas y observadas en la península Valdés y litoral marítimo del Chubut (Rep. Arg.) *Acta zool. lilloana* 35(2): 643-665.
141. — 1982. Aspectos biogeográficos y bioecológicos de las Islas Malvinas. *An. Soc. Arg. Est. Geogr.* 18: 53-57.
142. — 1983. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de la vida silvestre y áreas naturales. VII. Ensayos de cuantificación de ornitocenosis y colonias de aves (Laguna Blanca, Neuquén; Península Valdés-Bahía Jansen -Bahía Bustamante, Chubut; Puerto Argentino, Puerto San Carlos, Islas Malvinas. *Acta 1er. Encuentro Iberoamericano Ornith. Mundial Ecología Comportamiento Aves, Hornero N° extraordinario*: 282-294.
143. — 1983. Contribuciones sobre protección, conservación, investigación y manejo de vida

- silvestre y áreas naturales. VIII. Santuario de vida silvestre «Cabo Leal» (Isla Soledad, archipiélago de las Malvinas). *Physis* (Buenos Aires) C 41(101): 187-196.
144. DACIUK, J. y M. E. MIRANDA. 1980. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia - XXV - Batraco - herpetofauna de la Península Valdés y costas patagónicas (Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, República Argentina). *Neotropica* 28(75): 99-115.
145. DANGAVS, N. V. 1982. Ambientes lagunares de la provincia de Buenos Aires. En: Los ambientes lagunares de la provincia de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. *Com. Inv. Científicas Prov. Buenos Aires*: 43-49.
146. — 1983. *Ecología* del complejo lagunar Salada Grande de General Lavalle y General Madariaga, Prov. de Buenos Aires. *IBID* 38(2): 161-174.
147. DANGAVS, N. V. y D. O. MERLO. 1980. Recursos acuáticos superficiales del partido de General Paz, provincia de Buenos Aires. *Minist. Economía, Subsecretaría Asuntos Agrarios, Dir. Rec. Nat. Prov. Buenos Aires*: 5-92.
148. DE CARLO, J. M. 1983. Hemípteros acuáticos y semiacuáticos. Estudio en grupos de las partes de igual función de los aparatos genitales masculinos de especies estudiadas. *Rev. Soc. Ent. Argentina* 42(1-4): 149-154.
149. DE CARLO, J. M. 1980. Anatomía microscópica del sistema respiratorio de *Chthonerpeton indistinctum* (Gymnophiona, Typhlonectidae). *Physis* Buenos Aires B 39(96): 27-36.
150. DE CARLO, J. M. y G. N. PELLERANO. 1980. Anatomía microscópica de las glándulas maxilares de *Ranatra* (Hemiptera, Ranatridae). *Physis* (Buenos Aires) B 39(96): 9-15.
151. de HALPERIN, D. R.; G. ZULPA de CATRE; M. C. Z. MOLE y M. S. de CANO. 1980. Influencia de diferentes concentraciones de cloruro de sodio sobre la morfología y el contenido de nitrógeno de *Anabaena sphaerica* Bornet et Flahault aislada de las Salinas Grandes de Jujuy (Argentina). *Physis* (Buenos Aires) B 38(95): 21-28.
152. de la PENA, M. R. 1979. Nidos de aves de Santa Fe IV. *Hornero* 12(1): 72-74.
153. — 1979. Aves de la provincia de Santa Fe. *Minist. Agric. Ganad. Prov. de Santa Fe*: 229 pp.
154. — 1980. Notas nidológicas sobre biguaes y cormoranes (Aves: Anhingidae y Phalacrocoracidae). *Hist. Nat. (Mendoza, Argentina)* 1(16): 109-112.
155. — 1980. Notas nidológicas sobre garzas (Aves: Ardeidae). *Hist. Nat. (Mendoza, Argentina)* 1(23): 161-168.
156. — 1981. Notas nidobiológicas sobre corbatitas (Aves: Emberizidae). *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)* 2(6): 45-48.
157. — 1982. Las aves argentinas y sus ambientes. *Univ. Nac. Litoral Santa Fe*: 53 pp.
158. — 1983. Notas nidológicas sobre aves argentinas. *Acta 1er. Encuentro Iberoamericano*

- Ornit. Mundial Ecol. Comportamiento Aves, Hornero N° extraordinario*: 170-173.
159. — 1983. Hábitos parasitarios de algunas especies de aves. *Acta 1er. Encuentro Iberoamericano Ornit. Mundial EcoL Comportamiento Aves, Hornero N° extraordinario*: 165-169.
160. del BARCO, D. y A. PANATTIERI. 1980. Un caso de albinismo en armado chanco *Oxydoras kneri* Bluker, 1862. Pisces-Doradidae. *Com. Mus. Prov. C. Nat. «F. Ameghino», Zool.* 9: 9-19.
161. DEPETRIS, P. J. 1980. Hydrochemical aspects, of the Negro river Patagonia, Argentina. *Earth Surface Processes* 5: 181-186.
162. DEPETRIS, P. J. y A. M. L. LENARDON. 1982. Particulate and dissolved phases in the Paraná river Mitt. Geol. Palaont. *Inst. Univ. Hamburg SCOPE/UNEP Sonderband Heft* 52: 385-395.
163. DI PERSIA, D. H. 1979. Especies argentinas del género *Opistocysta* (Oligochaeta, Opistocystidae). *Acta zool. lilloana* 35(1): 41-46.
164. —1980. El potamebentos de algunos ambientes játicos en el área de la futura presa del Paraná medio (Comunicación preliminar). *Hist. Nat. (Mendoza, Argentina)* 1(27): 185-192.
165. — 1980. Aportes a la oligoquetofauna acuática y terrestre de la provincia de Entre Ríos. *Hist. Nat. (Mendoza, Argentina)* 1(2): 77-83.
166. —1980. The aquatic Oligochaeta of Argentina: Current status of knowledge. In: *Aquatic oligochaete biology* (Ed. R. O. Brinkhursts y D. G. Cook): 79-113. N. Y. Plenum.
167. DI PERSIA, D. H.; J. C. POLEDRI y R. A. D'ANGELO. 1982. El zoobentos del arroyo Yacarecito (Prov. de Santa Fe, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 13: 13-24.
168. DI SIERVI, M. A. y A. A. MARIAZZI. 1982. Uso de perfiles numéricos para la identificación de bacterias Gram negativas de ambientes lacustres *Limnobios* (La Plata) 2(5): 330-332.
169. DOMITROVIC, H. A. 1983. Histología del tracto digestivo del sábalo (*Prochilodus platensis* Holmberg, 1880; Pisces, Prochilodontidae). *Physis* (Buenos Aires) B 41(101): 57-67.
170. DOMIZI, E. A.; A. L. ESTEVEZ; J. A. SCHNACK y G. R. SPINELLI. 1979. *Ecología y estrategia de una población de Belostoma oxyurum* (Dufour) (Hemiptera, Belostomatidae). *Ecosur* (Argentina) 5(10): 157-168.
171. DRAGO, E. C. 1980. Aspectos limnológicos de ambientes próximos a la ciudad de Santa Fe (Paraná medio): Comportamiento hidrológico y sólidos suspendidos. *Ecología* (Argentina) 5: 31-48.
172. — 1980. Estudios limnológicos en la península Potter, isla 25 de Mayo (Shetland del Sur): Características térmicas de los ambientes leníticos durante el verano 1977-1978. *Contri-*

- bución del Instituto Antártico Argentino N° 266: 29-38.
173. — 1981. Grados de conexión y fases hidrológicas en ambientes leníticos de la llanura aluvial del río Paraná (Argentina). *Ecología* (Argentina) 6: 27-33.
174. — 1983. Estudios limnológicos en la península Potter, isla 25 de Mayo (Shetland del Sur): Morfología de ambientes leníticos. *Dirección Nacional del Antártico. Contribución del Instituto Antártico Argentino N° 265*: 1-20.
175. DRAGO, E. C. y M. L. AMSLER. 1981. Sedimentos suspendidos en el tramo medio del río Paraná: variaciones temporales e influencia de los principales tributarios. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 28-43.
176. DRAGO, E. C. y M. VASSALLO. 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: Características físicas y químicas del río y ambientes leníticos asociados. *Ecología* (Argentina) 4: 45-54.
177. DUFFARD, A. y R. DUFFARD. 1983. Aspectos sobre la acción de los plaguicidas como causantes de la extinción de aves. *Acta Ier. Encuentro Iberoamericano Ornith. Mundial Ecol. Comportamiento Aves, Hornero N° extraordinario*: 212-217.
178. ECHEVERRIA, D. D. y L. E. FIORITO de LOPEZ. 1981. Estadíos de la metamorfosis en *Bufo arenarum* (Apura). *Physis* (Bs. As.) B 40(98): 15-23.
179. ELSON, G.; S. AGRUD y A. COVIELLO. 1979. Efecto de la ocitocina y de la angiotensina II sobre el flujo unidireccional de agua en piel de sapo. *Acta zool. lilloana* 35(1): 179-186.
180. EMILIANI, F. 1980. Ecología de la contaminación de la cuenca inferior del río Salado. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 10.: 41-69.
181. — 1980. *Ecología* de la contaminación de la cuenca inferior del río Salado (Santa Fe, Argentina), I nota: Evaluación de coliformes fecales. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 41-69.
182. — 1980. Aspectos ecológicos de los indicadores bacterianos de contaminación en el río Paraná medio, I nota: *El grupo Coliforme*. *An. Sanidad* 14: 115-138.
183. — 1981. Aspectos ecológicos de los indicadores bacterianos de contaminación en el río Paraná medio, III: Bacterias Hiper-psicrotróficas y el índice de polución «20/37°C». *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 8-18.
184. — 1981. Bacteriología del valle aluvial del río Paraná medio (pp. 100-134) En: *Estudio ecológico del río Paraná medio* (Ed. INALI), INALI, Santo Tomé, 136 pp.
185. — 1981. Control de las floraciones algales, 11 nota. *FAVE* 2: 23-45.
186. — 1981. La selección del medio de cultivo en ecología acuática bacteriana. *Ecología* (Argentina) 6: 45-54.

- 187.— 1981. Nota sobre el «Microcosmos-agar». *Ecología (Argentina)* 6: 113-114.
188. — 1981. Relationships of spores to a lotic environment (middle Paraná river, Argentina). *Rev. Lat. -amer. Microbiol.* 23: 161-165.
189. — 1982. Aspectos ecológicos de los indicadores bacterianos de contaminación en el río Paraná medio, II: Bacterias hipertróficas mesófilas. *FAVE* 2: 127-137.
190. — 1983. Medición de microorganismos. *Bol. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 3: 21-25.
191. EMILIANI, F. y M. O. GARCIA de EMILIANI. 1980. Síndrome, etiología y terapéutica del lago Gral. Belgrano (Santa Fe, Argentina). *El Litoral (Santa Fe)* 30 de enero 1980: 5.
192. ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA. 1979. Estudios ecológicos en el área de Yacyretá. *Informe de Avance N° 3, Centro de Ecol. Apl. del Litoral, E. B. Y., Buenos Aires*: 153 pp.
193. ERIZE, F. 1979. Observaciones del macá tobiano. *Acta 1er. Encuentro Iberoamericano Ornith. Mundial Ecol. Comportamiento Aves. Hornero N° extraordinario*: 256-268.
194. ERIZE, F.; M. CANEVARI; P. CANEVARI; G. COSTA y M. RUMBOLL. 1981. Los Parques Nacionales de la Argentina y otras de sus áreas naturales. Instituto de Cooperación Iberoamericana (¡CI), *Instituto de la Caza Fotográfica y Ciencias de la Naturaleza (INCAFO)*, Madrid: 224 pp.
195. ESCALANTE, A. 1982. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. I. *Astyanax eigenmannlorum* (Osteichthyes, Tetragonopteridae). *Limnobiós (La Plata)* 2(5): 311-322.
196. — 1983. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. II. Otros Tetragonopteridae. *Limnobiós (La Plata)* 2(6): 379-402.
197. — 1983. Contribución al conocimiento de las relaciones tróficas de peces de agua dulce del área platense. III. Otras especies. *Limnobiós (La Plata)* 2(7): 453-463.
198. ESTEVEZ, A. L. y J. A. SCHNACK. 1980. Subfamilia Gelastocorinae. Revisión de las especies de sudamérica (Hemiptera, Gelastocoridae). *Rev. Mus. La Plata (n. s.) «Obra Centenario»*, Zool. VI: 75-90.
199. — 1980. Las ninfas de *Merragata lacunifera* (Berg) (Hemiptera, Hebridae). *Neotropica* 26(75): 29-33.
200. — 1980. Descripción de una nueva especie del género *Nerthra* Say (Hemiptera, Gelastocoridae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 39(1-2): 59-61.
201. EZCURRA de DRAGO, I. 1979. Un nuevo género sudamericano de esponjas. *Corvoheteromeyenía gen. nov.* (Porifera Spongillidae). *Neotropica* 25(74): 109-118.
202. — 1979. Revisión de las especies de *Heteromeyenía* Potts, 1881, en Sudamérica (Porifera, Spongillidae). *Acta zool. lilloana* 35(1): 47-55.

203. — 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: Complejo bentónico del río y ambientes leníticos asociados. *Ecología* (Argentina) 4: 89-101.
204. FASANO, J. L.; M. A. HERNANDEZ; F. I. ISLA y E. J. SCHNACK. 1982. Aspectos evolutivos y ambientales de la laguna Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires, Argentina). *Oceanol. Acta, N° SP*: 285-292.
205. FERNANDEZ, D. 1981. Mollusca. Gasteropoda, Ancyliidae. En: *Fauna de Agua dulce de la República Argentina* 15(7): 101-109.
206. — 1981. Mollusca. Gasteropoda. Physidae. En: *Fauna de Agua dulce de la República Argentina* 15(6): 85-92.
207. FERNANDEZ, L. A. 1980. Descripciones de las formas preimaginales de *Tropisternus* (Phistoternus) *ignoratus* Knisch, 1919 (Coleoptera: Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 39(1-2): 127-133.
208. — 1982. Cinco especies nuevas del género *Helochares* (Coleoptera, Hydrophilidae). *Physis* (Buenos Aires) B 40: (99): 85-90.
209. — 1982. Notas sobre el género *Helochares* (Insecta, Coleoptera, Hydrophilidae). *Neotropica* 28(79): 31-40.
210. — *Helochares* (Sindolus) *talarum* sp nov., redescipción de *Helochares* (Helochares) *pallipes* (Brullé) y descripción de sus estados preimaginales (Coleoptera, Hydrophilidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(6): 439-449.
211. FERNANDEZ, L. A. y A. O. BACHMAN. 1980. Nota sobre Hydrophilidae Neotropicales (Coleoptera) I. *Rev. Soc. Ent. Argentina* 39(3-4): 271-277.
212. FERNANDEZ, L. A. y E. A. DOMIZI. 1983. Estudio preliminar sobre la biología de *Tropisternus* (*Pristoternus*) *Setiger* Germar (Coleoptera: Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 42(1-4): 261-265.
213. FERNANDEZ de MORRAS, L. A. 1981. Dos especies nuevas del género *Helochares* (Coleoptera Hydrophilidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(3): 189-192.
214. FERNANDEZ SANTOS, J. O.; I. R. WAIS; A. PUIG y R. LARREA. 1982. Observaciones sobre la ictiofauna del Parque Nacional El Palmar. *An. Parques Nacionales* 15: 77-105.
215. FERRADAS, B. E. R. de. 1979. Sobre *Arrenurus* del río Negro, provincia del Chaco (Acari, Parasitengona, Arrenuridae). *Neotropica* 24(72): 131-137.
216. — 1980. Especies del género *Arrenurus duges* (Arrenuridae, Arrenuroidea Hydrachnellae, Acari) del área isleña santafesina (Dpto. Capital, provincia de Santa Fe, Argentina). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 39(3-4): 189-196.
217. — 1981. Dos nuevas especies de *Hydryphantes* Koch para la República Argentina (Acari, Hydryphantidae, Hydrachnellae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 40(1-4): 83-90.

218. — 1981. Tres especies de *Arrenurus* (Megaluracarus) (Acari: Hydrachnellae: Arrenuridae) nuevos para la Argentina. *Com. Mus. Arg. Cs. Nat. (Hidrobiología)* 2(4): 29-42.
219. — 1981. Acerca de los géneros *Dadayella* Koenike, 1907 y *Arrenurus*, subgénero *Truncaturus* Thor, 1901, en el Paraná medio (República Argentina) (Acari, Arrenuridae, Hydrachnellae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 40(1-4): 1193-200.
220. — 1982. Hidracáridos de la provincia de Buenos Aires (Argentina). W. Limnesiidae, Unionicolidae y Pionidae del Delta del Paraná (Acari, Hydrachnellae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 41(1-4): 49-59.
221. — 1983. Hidracáridos de la provincia de Buenos Aires (Argentina). II. Eylaidae, Hydryphantidae e Hydrodromidae del Delta del Paraná (Acari, Hydrachnellae). *Neotropica* 29(81): 11-18.
222. FIDALGO, F. y N. PORRO. 1980. Apéndice Geológico. En: BONDESIO, P. *et al.* Estado actual del conocimiento de los vertebrados de la formación arroyo Chasicó (Plioceno Temprano) de la provincia de Buenos Aires. *Actas II Congr. Argentino de Paleont. y Bioestrat. y I Congr. Lat. Amer. Paleont.* III: 101-127.
223. FITZSIMONS, R. E.; C. N. LAURINO y R. H. VALLEJOS. 1980. Explotación de las plantas acuáticas en los embalses del Paraná medio para la producción de gas y fertilizantes. Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo (Santa Fe): 20 pp.
224. FLINT, O. S. 1982. *Trichoptera* of the area platense. *Biología Acuática* (La Plata, Argentina) 2: i-iv, 72 pp.
225. FORTUNY, A. y A. ESPINACH ROS. 1982. Edad y crecimiento del patí, *Luciopimelodus pati* (Valenciennes, 1840) en el Río de la Plata. *Ecología* (Argentina) 7: 85-94.
226. FRANCHESCHI, E. A. y J. P. LEWIS. 1979. Notas sobre la vegetación del valle santafesino del río Paraná (República Argentina). *Ecosur* (Argentina) 6(11): 55-82.
227. FREYRE, L. R. 1981. Un método semicomputarizado para el análisis de distribuciones polimodales de frecuencias en estudios de dinámica poblacional de peces. *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 215-225.
228. — 1981. La biología pesquera de agua dulce. *Symposia VI Jornadas Argentinas de Zoolo-gía*, La Plata: 105-114.
229. FREYRE, L. R. y J. M. IWASZKIW. 1982. Importancia de la distribución de ovocitos en ovarios de peces para determinaciones de fecundidad. *Limnobiós* (La Plata) 2(5): 305-310.
230. FREYRE, L. R.; O. H. PADIN y M. A. DENEGRI, 1981. Metabolismo energético de peces dulceacuícolas. II. El pejerrey, *Basilichthys bonariensis bonariensis* Cuvier & Valenciennes (Pisces Atherinidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 227-232.
231. — 1982. Metabolismo energético de peces dulceacuícolas. III. *Astyanax eigenmanríorum* (Cope, 1894) Fowler, 1906. *Limnobiós* (La Plata) 2(5): 342-348.

232. FREYRE, L. R.; L. C. PROTOGINO y J. M. IWASZKIW. 1983. Demografía del pejerrey *Basilichthys bonariensis bonariensis* (Pisces, Atherinidae) en el embalse Río Tercero, Córdoba. Descripción de las artes de pesca. *Biología Acuática* (La Plata, Argentina) 4: 40 pp.
233. FREYRE, L. R.; M. C. ROMERO y O. H. PADIN. 1980. Metabolismo energético de peces dulceacuícolas. I. Metodología. Metabolismo de *Bryconamericus iheringi* Boul. (Pisces, Characiformes). *Limnobiós* (La Plata) 1(10): 411-421.
234. GALLARDO, J. M. 1979. Composición, distribución y origen de herpetofauna chaqueña. *Univ. Kansas Mus. Nat. Hist. Monogr.* 7: 299-307.
235. — 1980. Estudio ecológico sobre los anfibios y reptiles del noreste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). *I Reunión Iberoamer. Zool. Vert., La Rábida 1977*: 331-349.
236. — 1980. Los reptiles y el control de los roedores en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. *Rev. Ciencias Agrarias* 1(3): 107-110.
237. — 1980. Importancia de la conservación de las faunas de anfibios y reptiles. En: Actas VII Congr. Lat. Zool. I. *Acta zool. lilloana* (Tucumán) 34: 102-205.
238. — 1981. Aspectos ecológicos en anfibios y reptiles. *Symposia, VI Jornadas Argentinas de Zoología*: 152-157.
239. — 1981. Observaciones sobre el comportamiento agonístico de algunas rapaces argentinas y las relaciones de competencia de diversas especies de aves de la provincia de Buenos Aires. *Com. Mus. Arg. Cs. Nat.* (Ecología) 1(2): 15-22.
240. — 1982. Anfibios y reptiles del Parque Nacional El Palmar de Colón, provincia de Entre Ríos. *Rev. Mus Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia»* (n. s.) 128: 65-75.
241. GARCIA de EMILIANI, M. O. 1979. Campaña «Keratella I» a lo largo del río Paraná medio, III: Fitoplancton de ambientes leníticos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 10: 73-84.
242. — 1980. Fitoplancton de una laguna del valle aluvial del Paraná medio («Los Matadores», Santa Fe, Argentina). I. Estructura y distribución en relación a factores ambientales. *Ecología* (Argentina) 4: 127-140.
243. — 1981. Fitoplancton de los principales cauces y tributarios del valle aluvial del río Paraná, tramo Goya-Diamante. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 112-125.
244. — 1981. Aspectos ecológicos de las interrelaciones lenítico-lóticas en el valle de inundación del Paraná medio. En: Resúmenes de las I Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral. *Asoc. Cienc. Nat. Litoral*: 56 pp.
245. — 1981. Algunas Eulichlorophyceae y Euglenophyceae de Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97):95-99.
246. — 1981. Fitoplancton de una laguna del valle aluvial del Paraná medio («Los Matadores», Santa Fe, Argentina). II. Factores ecológicos asociados a la distribución de las especies.

- Ecología* (Argentina) 6:73-78.
247. — 1982. Taxonomía de las algas del valle aluvial del Paraná medio (pp. 4-17). En: *Estudio ecológico del río Paraná medio, Vol. II, 1ra. parte INALI, Santo Tomé*:135 pp. —1983. *Strombomonas argentinensis* y *Trachelomonas hemisphaerica*, especies nuevas de Euglenophyta. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 239-242.
248. GARCIA de EMILIANI, M. O. y M. I. ANSELMINI de MONAVELLA. 1983. Fitoplancton de los principales cauces y tributarios del valle aluvial del río Paraná: Tramo Goya-Diamante, II. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2):217-237.
249. GARCIA de EMILIANI, M. O. y P. DEPETRIS, 1982. A principal components analysis of the phytoplankton from a pond in the Paraná river valley, Argentina. *Hydrobiología* 89(2):117-122.
250. GARCIA de EMILIANI, M. O. y N. M. PEROTTI de JORDA. 1981. Ecología del fitoplancton en el valle aluvial del Paraná medio (pp.: 25-86). En: *Estudio ecológico del río Paraná medio, Vol. II, 1ra. parte, INALI, Santo Tomé*:135 pp.
251. GARCIA MATA, R. 1981. Panorama general de la cría en cautividad de animales de piel. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 21-25. S. A. R. H. México.
252. — 1981. Algunas notas para la historia de la nutria. En: GRIVA E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 43-48. S. A. R. H. México.
253. GAVRILOV, K. 1979. Algunas consideraciones sobre los estudios actuales de la reproducción de Oligoquetos. *Acta zool. lilloana* 35(1): 67-73.
254. GELOS. E. M. y J. SPAGNOLO. 1982. Estudio componencial de los sedimentos de fondo de la ría de Bahía Blanca entre Puerto Cuatros y Puerto Ing. White. *Rev. Asoc. Geol. Arg.* 37(1): 3-22.
255. GODOY, J. C. 1981. Contribución. a la bibliografía sobre la nutria. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 167-202. S. A. R. H. México.
256. GOLTERMAN, H. L. 1981. Taller sobre «Calidad de aguas en el proyecto Paraná Medio». *Informe (S. E. S. D. A.)*, Santa Fe (29): 1-8.
237. GONZALEZ OLAZO, E. V. 1983. Contribución al conocimiento de *Climacia carpenteri* Parfin y Gurney, 1956 (Neuroptera, Sisyridae), nueva cita para la República Argentina. *Acta zool. lilloana* 37(1): 115-117.
258. GRIVA, E. 1981. Biografía de un cazador de nutria. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 49-60. S. A. R. H. México.
259. — 1981. Diferentes experiencias en alimentación de nutrias. En: GRIVA, E. (Comp.). *La*

- experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México: 103-111. S.A.R.H. México.*
260. — 1981. La experiencia argentina en el manejo de nutria. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México: 113-121. S.A.R.H. México.*
261. — 1981. El conocimiento empírico de los productores rurales en la selección de nutria. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México: 145-148. S. A. R. H. México.*
262. — 1982. Limnología. En: Colección de Ecología, fascículo 7. *Asociación Latinoamericana de Ecodesarrollo S. C. Banco Luso-Hispánico de Información.*
263. GROSSO, L. E. 1982. Nuevas especies de Gastrotricos relacionadas a la vegetación flotante. *Neotropica* 28(80): 189-192.
— GROSSO, L. E. y F. DRAHG. 1983. Gastrotricos dulceacuícolas de la provincia de Tucumán. I. *Chaetonotus soberanus* sp. nov. y *Aspidiophorus lilloensis* sp. nov. *Neotropica* 29(82): 189-194.
264. GROSSO, L. E. y R. A. RINGUELET, 1979. Fauna subterránea de las aguas dulces de la República Argentina. I. Dos nuevas especies de Anfipodos del género *Bogidiella*. *Limnobios* (La Plata) 1(9): 381-394.
265. GUTIERREZ, M.; M. J. BARLA y L. M. GIRAUDO. 1983. Alimentación de la población costera de *Astyanax eigenmanniorum* (Cope) (Pisces, Characiformes) del lago San Roque. *Rev. UNRC* (Córdoba, Argentina)-3(1): 131-141.
266. HALLOG, S. 1979. Notas biológicas sobre un nuevo Conchostraca (Crustacea Branchiopoda) de gran altura. *Acta zool. lilloana* 35(1): 119-135.
267. — 1981. Notas sobre *Cyclestheria hislopi* (Baird) (Crustacea Conchostraca) encontrado en Argentina. *Acta zool. lilloana* 38(2): 5-9.
268. HAMANN, M. I. 1982. Parásitos del sábalo (*Prochilodus platensis* Holmberg, 1889) del río Paraná medio, República Argentina (Pisces, Tetragonopteridae). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(26): 233-237.
269. — 1982. Parásitos en peces de la familia Doradidae del río Paraná medio, República Argentina (Pisces Siluriformes). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(22): 193-199.
270. — 1982. Parásitos del pacú (*Colossoma mitrei*) del río Paraná medio, República Argentina (Pisces, Serrasalmidae). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(18): 153-160.
271. HAMANN, M. I. y O. J. LOMBARDEO. 1981-82. Las helmintiasis de los peces del río Paraná superior. *Veterinaria*, II (4 y 5): 161-172.
272. HANDFORD, P. 1983. Breves notas sobre las aves del valle de Tafí, provincia de Tucumán. *Neotropica* 29(81): 97-105.

273. HARRINGTON, B. y L. LEDDY. 1982. Sightings of Knots Banded and Color-marked in Massachusetts in August 1980. *Jour. Field Or.* 53(1): 55-57.
274. HARRINGTON, B. y R. MORRISON. 1980. *An investigation of wintering areas of Red Knots (Calidris canutus) and Hudsonian Godwits (Limosa haemastica) in Argentina. A Report on Fieldwork Funded by the World Wildlife Fund in Argentina, noviembre-diciembre 1979* (Mimeografiado): 35 pp.
275. HERMOSILLA, G. 1979. Endemismo de las especies de Dinoflagelados de Bahía Foster, Isla Decepción, Antártida. *Acta zool. lilloana* 35 (2): 697-701.
276. HUMPHREY, P. y B. LIVEZEY. 1982. Molts and plumages of Flying Steamer Ducks (Tachyeres patagonicus). *Occasional Papers Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 103: 1-30.
277. — 1982. Flightlessness in Flying Steamer Ducks. *Auk* 99(2): 368-372.
278. IGARZABAL, A. 1981. El sistema Glaciolítico de la cuenca superior del río Juramento, provincia de Salta. *VIII Congr. Geol. Arg. IV*: 167-183.
279. ILPLA. 1982. Documento relativo a una diagnosis para el conocimiento y manejo de las lagunas pampásicas. En: Los ambientes lagunares de la provincia de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. *CIC Prov. Buenos Aires*: 50-55.
280. INCORBAIA, I. S. 1982. *Catadiscus hylae sp. nov.* (Trematoda: phistomidae) parásito intestinal de *Hyla pulchella* Dumeril y Bibron, 1841 (Anura; Hylidae) de la provincia de Buenos Aires Argentina. *Neotropica* 29(81): 91-95.
281. IRIART, N. R. 1979. Una nueva especie de dienteado *Cynopotamus zettii* (Pisces, Characidae), con datos de interés para el grupo en el territorio argentino. *Contr. N° 1, Dir. Nac. Pesca Cont.*: 1-15 (mimeografiado).
282. IRIONDO, M. H. y C. N. CERUTI. 1981. Las unidades geomorfológicas fluviales del extremo noroeste de Entre Ríos y su relación con los asentamientos humanos prehispánicos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 72-84.
283. ISBRUCKER, I. J. H. 1980. Classification and catalogue of the mailed Loricaridae (Pisces, Siluriformes). *Verslagen Technische Gegevens. Inst. Tax. Zool. Univ., Amsterdam* 22: 1-181.
284. — 1981. Revision of *Loricaria* Linnaeus, 1958 (Pisces, Siluriformes, Loricariidae). *BEAUFORTIA* 31(3): 51-96.
285. ITUARTE, C. F. 1979. Sobre la sexualidad de *Glycyne ris longior* (Sowerby) (Mollusca Pelecypoda). *Neotropica* 25(74): 161-165.
286. — 1981. Primera noticia acerca de la introducción de Pelecipodos asiáticos en el área rioplatense. *Neotropica* 27(77): 79-82.
287. IWASZKIW, J. M. y L. R. FREYRE. 1980. Fecundidad del pejerrey *Basilichthys bonariensis bonariensis* (Pisces Atherinidae) del embalse Río Tercero, Córdoba. *Limnobiós* (La Pla-

- ta) 2(1): 36-49.
288. IWASZKIW, J. M.; L. R. FREYRE y E. D. SENDRA. 1983. Estudio de la maduración, época de desove y fecundidad del dientado *Oligosarcus jenynsi* (Pisces Characidae) del embalse Río Tercero, Córdoba, Argentina. *Limnobiós* (La Plata) 2(7): 518-525.
289. IWASZKIW, J. M. y E. D. SENDRA. 1981. Nuevas citas para la ictiofauna de la laguna Chascomús y análisis de las relaciones merísticas en *Gymnogeophagus australis* (Gosse) (Cichlidae) y *Plecostomus commersoni* (Val.) (Loricariidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 247-252.
290. JOSE de PAGGI, S. 1979. Contribución al conocimiento de la fauna argentina de Rotíferos. II. Algunas especies de los géneros *Lecane* Nitzsch y *Lepadella* Bory de St. Vincent. *Neotropica* 25(73): 37-44.
291. — 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: Zooplankton de ambientes lóxicos. *Ecología* (Argentina) 4: 69-75.
292. — 1981. Variaciones temporales y distribución horizontal del zooplankton en algunos cauces secundarios del río Paraná medio. *Estudios on Neotropical Fauna and Environment* 16: 185-199.
293. — 1982. *Notholca walterkosteii* sp. nov. y otros Rotíferos dulceacuícolas de la Península Potter, Isla 25 de Mayo (Shetland del Sur, Antártida). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 13: 81-95.
294. — 1982. Contribución al conocimiento de la fauna argentina de Rotíferos. III. Nuevos registros específicos en ambientes del río Paraná medio. *Neotropica* 28(80): 117-124.
295. — 1983. Estudio sinóptico del zooplankton de los principales cauces y tributarios del valle aluvial del río Paraná: tramo Goya-Diamante (I Parte). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 163-178.
296. KIEFFER, L. A. 1981. Evaluación de la materia orgánica disuelta. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 88-95.
297. KLIMAITIS, J. 1981. *Lista sistemática de aves del partido de Berisso, Prov. Buenos Aires*. Edición del autor (Mimeografiado): 24 pp.
298. KOSTE, W. y S. JOSE de PAGGI. 1982. Rotifera of the Superorder Monogomonta recorded from Neotropis. *Gewasser und Abwasser* 68/69: 71-102.
299. KUCZYNSKI, D. 1981. Ecología general del oeste del Gran Buenos Aires. Introducción a su estudio. *Rev. Univ. Morón* 6: 7-31.
300. — 1983. Variación de la fauna planctónica en el curso superior de la cuenca del río Reconquista, provincia de Buenos Aires - Estudio preliminar y relación con la contaminación de la zona. *Rev. Univ. Morón* 9: 35-45.
301. KULLANDER, S. O. 1981. A Cichlid from Patagonia. *Buntbarsche Buli*. 85: 13-23.

302. KUSHLAN, J.; J. HANCOCK; J. PINOWSKI y B. PINOWSKA. 1982. Behavior of Whistling and Capped Herons in the seasonal savannas of Venezuela and Argentina. *Condor* 84 (3): 255-260.
303. LACOSTE, E. N. y M. S. VIGNA. 1980. Notas algológicas. IV. *Physis* (Buenos Aires) B 38(95): 1-9.
304. LALLANA, V. H. 1979. *Hydrocotyle ranunculoides*, hemiepífita de *Eichhornia crassipes*. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 9: 13-18.
305. — 1980. Productividad de *Eichhornia crassipes* (Pontederiaceae) en una laguna isleña de la cuenca del río Paraná medio. I. Análisis del crecimiento. *Bol. Soc. Arg. Bot.* 19(3-4): 59-67.
300. — 1980. Productividad de *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms. en una laguna isleña de la cuenca del río Paraná medio. II. Biomasa y dinámica de población. *Ecología* (Argentina) 5: 1-16.
307. — 1983. Las plantas acuáticas: su importancia. *Bol. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 3(2): 26-29.
308. LALLANA, V. H. y M. C. MARTA. 1980. Biología floral de *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms. en el río Paraná medio. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 73-81.
309. — 1981. Biología floral de *Eichhornia azurea* (Swartz) Kunth (Pontederiaceae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 128-135.
310. LALLANA, V. H.; M. C. MARTA y R. A. SABATTINI. 1981. Macrófitas acuáticas del valle aluvial del río Paraná medio. Revisión crítica (pp.: 81-135) En: *Estudio ecológico del río Paraná medio, Vol. II, 1ra parte, INALI, Santo Tomé (Sta. Fe) Argentina*: 135 pp.
311. LAND de CASTELLO, H. 1981. Algunos aspectos limnológicos abióticos de las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, con especial referencia al embalse Ramos Mexía. *Ecosur* (Argentina) 8(16): 1-27.
312. LANGE, C. E. 1981. Una temporada de observaciones sobre *Podiceps gallardoi* (Aves, Podicipediformes). *Ecología y Etología. Neotropica* 27(77): 39-56.
313. LAURENT, R. F. y E. M. TERAN. 1981. Lista de los anfibios y reptiles de la provincia de Tucumán. *Miscelánea Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina* 71: 15 pp.
314. LAVILLA, E. O. 1983. Contribución al conocimiento de los estados larvales de Anuros argentinos. *Phyllomedusa pailona* Shreve. *Acta zool. lilloana* 37(1): 5-13.
315. 1983. Consideraciones sobre el régimen ileófago en larvas de *Hyla Pulchella* andina de la Sierra de Metán. *Bol. Asoc. Herp. Arg.* 1(2): 1-3.
316. LENARDON, A. M. L. 1981. Análisis por computadora de datos hidroquímicos secuenciales. Su aplicación para el río Paraná medio. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 96-110.
317. LEWIS, J. P. y E. A. FRANCESCHI. 1979. Notas sobre la dinámica de la vegetación del

- valle del río Paraná. *Ecosur* (Argentina) 6(12): 145-163.
318. LIVEZEY, B. y P. HUMPHREY. 1983. Mechanics of steaming in steamerducks. *Auk* 100(2): 485-488.
319. LIZARRALDE de GROSSO, M. 1981. El género *Pelinoidea cresson* en la República Argentina. *Neotropica* 27(77): 93-95.
320. LOMBARDO, R. J. y R. E. PALLARES. 1981. Estructura y dinámica de población de *Tigriopus californicus* (Copepoda, Harpacticoida). *Ecosur* (Argentina) 8(15): 65-77.
321. LOPEZ, H. L.; R. H. ARAMBURU; A. M. MIQUELARENA y R. C. MENNI. 1980. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. I. *Limnobiós* (La Plata) 1(10): 437-446.
222. LOPEZ, H. L.; R. C. MENNI y R. A. RINGUELET. 1981. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay (1967-1981). *Biología Acuática* (La Plata, Argentina) 1: i-v; 100 pp.
- 323.— 1982. Bibliografía de los peces de agua dulce de Argentina y Uruguay. Suplemento 1982. *Biología Acuática* (La Plata, Argentina) 3: i-ii 26 pp.
324. LOPRETTO, E. C. 1979. Estudio comparativo del quinto par de pereiópodos en los representantes del género *Aegla*, de la Patagonia Argentina (Crustacea, Anomura). *Neotropica* 25(73): 9-22.
325. — 1980. Clave para la determinación de las especies del género *Aegla* de la República Argentina en base al estudio comparativo del quinto par de pereiópodos masculinos (Crustacea Anomura Aeglidae). *Limnobiós* (La Plata) 1(10): 431-436.
326. — 1980. Análisis de las características del quinto pereiópodo en las especies *Aegla* del grupo «*platensis*» (Crustacea, Anomura, Aeglidae). *Physis* (Buenos Aires) B 39(96): 37-56.
327. — 1981. Discusión sobre las presuntas subespecies de *Dilocarcinus* (D.) *pagel* (Crustacea, Brachyura, Trichodactylidae). Redescripción y referencia a su polifenismo. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 21-31.
328. — 1981. Consideraciones sobre la estructura apendicular vinculada al dimorfismo sexual en los machos de las especies de *Aegla* del noroeste argentino (Crustacea, Anomura, Aeglidae). *Acta zool. lilloana* 36(2): 15-35.
330. — 1982. Contribución a la bioecología del anfípodo dulciacuícola *Hyalella pampeana* Cavalieri. II. Nota preliminar sobre el desarrollo embrionario (Amphipoda, Hyaliellidae). *Neotropica* 28(80): 97-112.
331. — 1983. Contribución a la bioecología del anfípodo dulciacuícola *Hyalella pampeana* Cavalieri. I. Comportamiento reproductivo. *Limnobiós* (La Plata) 2(6): 371-378.
332. — 1983. Contribución a la bioecología del anfípodo dulciacuícola *Hyalella pampeana*

- Cavalieri. III. Desarrollo postembrionario. *Limnobiós* (La Plata 2(7): 471-490.
333. LOPRETTO, E. C. y Z. J. A. de CASTELLANOS. 1980. Los ciliados a la luz de la microscopía electrónica. *Neotropica* 26(76): 225-232.
334. LUCERO, M. 1982. El anillado de aves en la República Argentina. *Fundación Miguel Lillo, Miscelánea* 74: 1-35.
335. — 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. *Fundación Miguel Lillo, Miscelánea* 75: 1-61.
336. LUCHINI, L. 1981. Estudios ecológicos en la cuenca del río Limay (Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 44-58.
337. LUCHINI, L. y C. C. RANGEL. 1981. Reproducción inducida y desarrollo larval del «bagre negro» *Rhamdia sapo* (Val.) Eig. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 1-7.
338. — 1983. Uso de gonadotrofina coriónica humana en la reproducción artificial de *Rhamdia sapo* (Val.) Eig. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(11): 87-92.
339. LUCHINI, L. y T. A. SALAS. 1983. Cría de larvas de *Rhamdia sapo* (Val.) Eig. en estanques. Primeros ensayos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14 (1) : 79-86.
340. LÜLING, K. H. 1979. Fische in temporarien und in Kleingewässern dar provinz Buenos Aires, 1. *Aquar. Terrar.* 26: 210-212.
341. — 1979. Fische in temporarien und in Kleingewässern der provinz Buenos Aires. 2. *Aquar. Terrar.* 26: 246-249.
342. — 1980. Biotop, Begleitfauna und amphibische Lebensweise von *Synbranchus marmoratus* (Pisces, Synbranchidae) in Seitengewässern des mittleren Paraná (Argentinien). *Bonn. Zool. Beitr.* 1/2: 111-143.
343. — 1980. Wissenschaftliche Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975/76. II. Ichthyologische und gewasserkundliche Beobachtungen und Utersuchungen 90-100 Km. Ostlich Corrientes (Río Paraná, Prov. Corrientes, Argentinien). *Zool. Beitr.* 26(2): 249-285.
344. — 1981. Wissenschaftliche Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes Dr. K. H. Lüling in Argentinien 1975/76. I. Ichthyologische und gewasser-kundliche Beobachtungen und Untersuchungen an der Seenplate von Guamini (Südl. Prov. Buenos Aires. Argentinien). *Zool. Beitr.* 27(1): 1-24
345. — 1982. Nachgezüchtet: Fische aus Argentinien. *Das Aquarium* 16(155): 249-252.
346. — 1982. Ein verbreitungsgebiet von *Apistogramma borellii* liegt im Groben Paranabogen. *Aquar. Terrar.* 29(6): 192-197.
347. — 1982. Ein Verbreitungsgebiet von *Apistogramma borellii* liegt im Groben Paranabogen. *Aquar. Mag.* 6: 192-197.

348. MAGNINO, E. 1981. Aspectos geomorfológicos del valle del río Limay en el sector comprendido por la obra y el vaso de la presa Alicura. *VIII Congr. Geol. Arg.* IV: 133-151.
249. MALDONADO, G. C. y M. B. CANON VERON. 1983. Notas sobre la alimentación de *Moenkhausia intermedia* Eigenmann, 1908 (Pistes, Tetragnopteridae) en el nordeste argentino. *Com. Cient. CECOAL* 14: 1-13.
350. MANGIONE de MOPTY, S. y L. O. CIMAROSTI. 1979. Estudio comparativo de la estructura histológica del fémur de algunos anfibios. *Acta zool. lilloana* 35(1): 263-268.
351. MANZI, R. y B. FRITSCHY. 1981. Paleocauce del río Paraná. Génesis y evolución del paisaje natural entre los 29° 15' y 31° 40'S. Prov. de Santa Fe. En: *Estudio de Geografía de la Prov. de Santa Fe. Soc. Arg. Est. Geográficos*, serie Especial N° 9.
352. MARCHESE, M. 1981. Contribución al conocimiento del complejo bentónico del río Paraná medio. *Ecología* (Argentina) 6: 55-66.
353. MARCHESE, M. e I. EZCURRA de DRAGO. 1983. Zoobentos de los principales tributarios del río Paraná medio en el tramo Goya-Diamante. Su relación con el cauce principal y cauces secundarios. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 95-109.
354. MARGALEF, R. 1983. El proyecto del Paraná medio y su incidencia sobre la ecología regional. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(1): 29-46.
355. MARIAZZI, A. A. y V. H. CONZONNO. 1980. Distribución de clorofila-a y producción fotosintética en el embalse del Río Tercero. I. Primeros resultados. *Limnobios* (La Plata) 2(1): 54-67.
356. MARIAZZI, A. A.; V. H. CONZONNO y M. C. ROMERO. 1981. Distribución témporo-espacial de bacterias heterotróficas, clorofila, seston y parámetros químicos (embalse del Río III, Córdoba). *Limnobios* (La Plata) 2(3): 193-205.
357. MARIAZZI, A. A.; M. C. ROMERO y V. H. CONZONNO. 1981. Producción primaria, bacterias, nutrientes y otros factores Ecológicos en el embalse del Río Tercero (Córdoba). *Limnobios* (La Plata) 2(3): 153-177.
358. MARIAZZI, A. A.; M. C. ROMERO; M. A. DI SIERVI y M. NAKANISHI 1983. Distribución espacial y estacional de pigmentos fotosintéticos en la zona eufótica del embalse del Río Tercero. *Limnobios* (La Plata) 2(7): 464-470.
359. MARIAZZI, A. A.; M. C. ROMERO; M. NAKANISHI y V. H. CONZONNO. 1983. Influencia de la temperatura sobre la tasa de fotosíntesis en el embalse del Río Tercero (Prov. de Córdoba, Argentina). *Limnobios* (La Plata) 2(6): 419-429.
360. MARIAZZI, A. A.; M. C. ROMERO; E. R. VILLALOBOS; M. A. DI SIERVI y A. J. MARIAELARENA. 1981. Estudio bacteriológico en el embalse del Río Tercero (provincia de Córdoba, Argentina). Factores ecológicos y predicciones sobre los efectos termales. *Limnobios* (La Plata) 2(2): 89-110.
361. MARTA, M. C. 1982. Plantas acuáticas del litoral - Guía para su reconocimiento a campo

- y otros temas. Colección «Climax» Asoc. Cienc. Nat. Litoral: 41 pp.
362. — 1983. Plantas acuáticas del litoral: guía para su reconocimiento a campo y otros temas. Colección «Climax», 3, Asoc. Cienc. Nat. Litoral: 30 pp. Miscelánea: 31-44.
363. MARTIN, S. M. 1980. Contribución al estudio histológico del complejo peniano de algunas ampularias argentinas (Mollusca, Ampullariidae). *Neotropica* 26(75): 47-52.
364. MARTINEZ, M. 1983. Nidificación de *Hirundo rustica erythrogaster* (Boddaert) en la Argentina (Aves, Hirundinidae). *Neotropica* 29(81): 83-86.
365. MARTORELLI, S. R. 1981. *Dendritobilharzia rionegrensis* sp. nov. (Digeno.1 Schistosomatidae) parásita de las venas mesentéricas de *Fulica rufifrons* (Aves Rallidae). *Neotropica* 27(78): 171-177.
366. MASERA, H. S. 1979. La vegetación en el área de embalse de los Cierre Norte, Patí y Sur, Chapetón, del Proyecto de Aprovechamiento Integral del Paraná medio -Evaluación Preliminar-. *A. y E. E.*: 14 pp.
367. MASRAMON, D. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. *Hornero* 12(1): 59-68.
368. — 1983. Lista de aves del nordeste de San Luis. *Actas 1er. Encuentro Iberoamericano Ornith. Mundial Ecol. Comportamiento Aves, Hornero N° extraordinario*: 77-87.
369. MASSOIA, E. 1980. Mammalia de Argentina. I. Los mamíferos silvestres de la provincia de Misiones. *Iguazú* (1): 15-43.
370. — 1981. El estado sistemático y zoogeografía de *Mus brasiliensis* Desmarest y *Holochilus sciureus* Wagner (Mammalia-Rodentia-Cricetidae). *Physis* (Buenos Aires) C 39(97): 31-34.
- MASSOLA, M. V. 1982. Contaminación. *M. A. A. Prov. Buenos Aires, Dir. Prov. Rec. Nat. y Ecol.*: 67 pp.
371. MAUBECIN, R. A. 1981. Ensayo de raciones balanceadas en nutrias. En: GRIVA, E. (Comp.) *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 63-69. S.A.R.H., México.
372. — 1981. Controles en nutrias. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 71-72. S. A. R. H., México.
373. — 1981. Breve presentación del panorama sanitario en la cría de nutria. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 125-129. S. A. R. H., México.
374. — 1981. La fenotiazina y el tartrato de pyrantel en el tratamiento de las parasitosis gastro-intestinales de la nutria. En: GRIVA, E. (Comp.) *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el Inicio de la producción en México*: 131-136. S. A. R. , México.

375. MAZZONI, M. M. 1983. Depósitos volcanoclásticos holocenos de fondos lacustres. *IBID* 38(1): 84-100.
376. MAZZONI, M. M. y A. M. SINIATO. 1982. Estudio paleomagnético y sedimentológico de ambientes lacustres. Parte II. Lago Moreno *IBID* 37(3): 348-357.
377. MENU-MARQUE, S. A. 1982. *Thermocyclops decipiens* (Kiefer, 1929) una nueva especie para la fauna argentina (Copepoda, Cyclopoidea). *Physis* (Buenos Aires) B 41(100): 41-46.
378. MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1982. A guide to the birds of South America, *The Acad. Nat. Sci. Phil. Philadelphia EE.UU.*: 470 pp.
379. MICOTZ, L. 1981. Vegetación acuática superior. En: Calidad del agua en el Proyecto Paraná medio. (Agua y Energía Eléctrica). *Informe Técnico N° 9. A. y E. E., sector Ecología, Salud y Desarrollo, Santa Fe*: 16-19:
380. — 1981. La calidad del agua en el Proyecto Paraná medio. Caracterización de su régimen hidroquímico, bacteriológico e hidrológico actual, prognosis del régimen futuro y control de su proceso evolutivo. A. y E. E., *Gerencia Proyecto Paraná medio, Santa Fe*: 87 pp.
381. MINIST. AGRIC. GANAD. (Prov. Córdoba). 1981. Relevamiento bacteriológico de los criaderos de nutrias de Miramar. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 141-143. S. A. R. H. , México.
382. MIQUEL, S. E. 1982. Primera mención de sinistrotorsión en la familia Chiliniidae (Gastropoda-Basommatophora). *Neotropica* 28(79): 71-74.
383. — 1983. Sobre la identidad genérica de Physidae argentinos (Mollusca Pulmonata). *Neotropica* 29(81): 96.
384. MIQUELARENA, A. M. 1982. Estudio comparado del esqueleto caudal en peces Characoideos de la República Argentina. II. Familia Characidae. *Limnobiós* (La Plata) 2(5): 277-304.
385. MIQUELARENA, A. M. y R. H. ARAMBURU. 1983. Presencia de *Trichomycterus johnsoni* Fowler, 1932 en los esteros del Iberá, Argentina. *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)* 3(20): 181-184.
386. — 1983. Osteología y lepidología de *Gymnocharacinus bergi* (Pisces Characidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(7): 491-512.
387. MIQUELARENA, A. M.; R. H. ARAMBURU; R. C. MENNI y H. L. López. 1981. Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. II. *Limnobiós* (La Plata) 2(2): 127-135.
388. MIQUELARENA, A. M. y J. R. CASCIOTTA. 1982. Presencia en la Argentina de *Clupeacharax anchoveoides* Pearson, 1924. *Limnobiós* (La Plata) 2(5): 333-335.

389. MIQUELARENA, A. M. y R. C. MENNI. 1983. Sobre *Schizodon nasutus* Kner, 1858 (Characoidei, Anostomidae). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 3(19): 177-180.
390. MIQUELARENA, A. M.; R. C. MENNI; H. L. LOPEZ y J. R. CASCIOTTA. 1981. Descripción de *Hyphessobrycon igneus* sp. nov. (Characidae Tetragonopterinae) y nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. III. *Neotropica* 26(76): 237-245.
391. MIRALLES, D. A. B. 1980. Observaciones bioecológicas sobre Gordiáceos de Ventana. *Neotropica* 26(76): 217-224.
392. — 1981. Anarthropoda. Gordioidea. En: *Aquatic Biota of Tropical South America*, part 2-151 pp.
393. — 1981. Nueva especie de Gordiáceo de Sierra de la Ventana *Beatogordius variabilis* sp. nov. (Gordioidea Parachordodinae). *Neotropica* 27(77): 87-93.
394. MIRALLES, D. A. B. de y N. B. CAMINO. 1983. Sobre la colección de Gordiáceos del Museo Argentino «Bernardino Rivadavia». *Neotropica* 29(81): 51-56.
395. — 1983. Una nueva especie de Mermithidae: *Amphimermis bonaerensis* sp. n. (Nematoda: Enoplida). *Neotropica* 29(82): 153-156.
396. MIRANDA, M.; G. COUTURIER y J. WILLIAMS. 1982. Guía de los ofidios bonaerenses. *Ed. Asoc. Coop. J. Zool., La Plata*: 71 pp.
397. MOGGIA, L. 1981. La cría de la nutria (*Myocastor coypus*). *Cyta* 20: 6-10.
398. MOLLO, S. M. 1981. Otolitos de peces de la laguna Chascomús (provincia de Buenos Aires). Análisis y consideraciones para su identificación en estudios tráficos. *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 253-263.
399. MONTALDO, N. 1982. Una adición a la avifauna de Córdoba (Aves, Accipitridae). *Hist. Nat.* (Corrientes, Argentina) 2(23): 211-212.
400. MOSTO, P. 1980. Estudio morfológico de *Pleurastrum terrestre* (Chlorophyta). *Physis* (Buenos Aires) B 39(96): 17-21.
401. MOSTO CASCALLAR, P. 1981. Estudios en el género *Oedogonium* (Chlorophyceae). I. Efecto bacteriano en el crecimiento y reproducción de *O. intermedium*. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 89-94.
402. — 1981. Estudios en el género *Oedogonium*. II. Zoosporogénesis. *Physis* (Buenos Aires) B 40(98): 25-35.
403. — 1981. Estudios en el género *Oedogonium*. III. Germinación de cigotas. *Physis* (Buenos Aires) B 40(98): 37-44.
404. MOSTO de CACHI, N. 1981. Crecimiento de un autotrofo, *Coelastrum proboscideum* var. *dilatatum* (Chlorophyta), en medio enriquecido con extracto de papa y glucosa. *Physis*

- (Buenos Aires) B 39(97): 53-58.
405. MYERS, J. 1980. The pampas shorebirds community: interactions between breeding and nonbreeding members. En: *Migrant Birds In the Neotropics*. Smithsonian Inst. Press. Wash. D. C.: 576 pp.
406. MYERS, J. P.; P. G. CONNORS & F. A. PITELKA. 1979. Territoriality in non-breeding shorebirds. *Studies in Avian Biology* N° 2: 231-246.
407. MYERS, J. & L. MYERS. 1979. Shorebirds of Coastal Buenos Aires province, Argentina. *Ibis* 121(2): 186-200.
408. NAROSKY, S. 1983. Nuevas citas para la avifauna argentina. Actas 1er. Encuentro Iberoamericano Ornith. Mundial Ecol. Comportamiento Aves, Hornero N° extraordinario: 74-76.
409. — 1983. *Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense*. Ed. Albatros, Buenos Aires: 139 pp.
410. NAROSKY, S.; R. FRAGA y M. de la PEÑA. 1983. *Nidificación de las aves argentinas (Dendrocolaptidae y Furnarilidae)*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires: 98 pp.
411. NAVAS, J. 1980. Valor de los caracteres mensurables en la determinación del sexo de *Fulica armillata*. I Reunión Iberoamericana Zool. Vert., La Rábida, España, 1977: 729-752.
412. — 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. *An. Parques Nacionales* 15: 35-64.
413. NEIFF, J. J. 1980. Fluctuaciones de la vegetación acuática en ambientes del valle de inundación del Paraná medio. *Physis* (Buenos Aires) B 38 (95): 41-53.
414. — 1982. Panorama ecológico de los cuerpos de agua del nordeste argentino. *Symposia VI Jornadas Argentinas de Zoología*, La Plata: 115-151.
415. NEIFF, J. J. y A. POI de NEIFF. 1980. Estudios sucesionales en los camalotales chaqueños y su fauna asociada. 1. Etapa seral *Pistia stratiates* - *Elchhornia crassipes*. *Physis* (Buenos Aires) B 38(95): 29-39.
416. NIJSSEN, H. & I. J. H. ISBRÜCKER. 1979. Chronological enumeration of nominal species and subspecies of *Corydoras* (Pisces, Siluriformes, Callichthyidae). *Bull. Zool. Mus. Univ. Amsterdam* 6(17): 129-135.
417. — 1980. A review of the genus *Corydoras* Lacepède, 1803 (Pisces, Siluriformes, Callichthyidae). *Bijdragen tot de Dierkunde* 50(1): 190-220.
418. NIJSSEN, H.; L. van TUIJL & I. J. F. ISBRÜCKER. 1982. A catalogue of the type-specimens of recent fishes in the Institut of Taxonomic Zoology (Zoologisch Museum), University of Amsterdam, The Nether lands. Verslagen Technische Gegevens. *Inst. Tax. Zool. Univ. Amsterdam* 33: 1-173.

419. NORES, M. y D. YZURIETA. 1979. Una nueva especie y dos subespecies de aves (Passeriformes). *Acad. Nac. Cienc. Córdoba, Miscelánea* 61: 3-8.
420. — 1979. Nidificación del gaviotín de pico grueso (*Gelochelidon nilotica gronvoldi* Mathews) en Córdoba, Argentina, *Acad. Nac. Cienc. Córdoba, Miscelánea* 61: 9-11.
421. — 1979. Aves de costas marinas y de ambientes continentales, nuevas para la provincia de Córdoba. *Hornero* 12(1): 45-52.
422. — 1980. *Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina*. Sec. Agric. Ganad., Córdoba: 236 pp.
423. — 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)* 2(5): 33-42.
424. — 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)* 2(13): 101-104.
425. — 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte III. *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)*. 2(17): 151-152.
426. — 1983. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte V. *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)*. 3(16): 159-160.
427. NORES, M.; D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc.*, Córdoba 56(1-2): I-IX + 1-114.
428. NUECHTERLEIN, G. y A. JOHNSON. 1982. The downy young of the Hooded Grebe (*Podiceps gallardoi*). *Living Bird* 19: 69-71.
429. OLDANI, N. O. 1979. Identificación y morfología de larvas y juveniles de *Triportheus paranensis* (Günther, 1874) (Pisces, Characidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 10: 61-71.
430. — 1979. Identificación y morfología de larvas y juveniles de *Thoracocharax stellatus* (Kner, 1860) (Pisces, Gasteropelecidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 10: 49-60.
431. — 1983. Identificación y morfología de larvas, juveniles y adultos de *Mylossoma paraguayensis* Norman, 1929 (Pisces, Characidae). *Stud. Neotrop. Fauna Environ.* 18: 89-100.
432. — 1983. Como construir una red de arrastre de media agua. *Bol. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 3(3): 37-41.
433. — 1983. Identificación y morfología de las larvas y juveniles de *Pimelodus maculatus* Lacepède, 1803 (Pisces, Pimelodidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 193-202.
434. OLIVA, A. 1981. El género *Derailus* Sharp en la Argentina (Coleoptera, Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 40(1-4): 285-296.

435. — 1982. Identidad de *Derallus rudis* Sharp y designación del lectotipo de *D. angustus* S. H. (Coleoptera, Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 41(1-4): 155-158.
436. — 1982. Rehabilitación de *Berosus (Enoplurus) patruelis* Berg. Redescrición de *B. (E.) griseus* Sharp y de *B. (E.) pedregalencis* JensenHaarup y designación de lectotipo de *B. (E.) griseus* (Coleoptera, Hydrophil.) *Rev. Soc. Ent. Argentina* 41(1-4): 103-110.
437. — 1983. Las especies de *Berosus* descriptas por Brulle y por JensenHaarup de la Argentina (Coleoptera, Hydrophilidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 42(1-4): 41-54.
438. OLIVA, A.; C. A. UBEDA; I. E. VIGNES y A. URIONDO. 1981. Contribución al conocimiento de la ecología alimentaria del bagre amarillo (*Pimelodus maculatus* Lacépède, 1803) del Río de la Plata (Pisces, Pimelodidae). *Com. Mus. Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia», Ecología* 1(4): 31-50.
439. OLIVEROS, O. B. 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: aspectos tróficos de peces de ambientes leníticos. *Ecología (Argentina)* 4: 115-126.
440. — 1983. *Phallotorynus victoriae* sp. nov. de la cuenca del río Paraná medio, Argentina (Pisces, Poeciliidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(1): 17-27.
441. — 1983. Alimentación de *Phallotorynus victoriae* (Pisces, Poeciliidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 203-207.
442. OLIVEROS, O. B. y A. H. BELTZER. 1983. Alimentación del «bigua común» (*Phalacrocorax olivaceus*) en el valle aluvial del río Paraná medio (Pelecaniformes: Phalacrocoracidae). *Neotropica* 29(82): 225-230.
443. ORCE, G. y A. COVIELLO. 1979. Efecto de inhibidores de la ocitocina en las respuestas natríférica e hidrosmótica de la piel del sapo a la ocitocina y angiotensina II. *Acta zool. lilloana* 35(1): 187-192.
444. OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1-324.
445. OLROG, C. C. y M. M. LUCERO. 1981. Guía de los mamíferos argentinos. *Fund. Miguel Lillo*, Tucumán: 101 pp.
446. ORTOLOCHIPI, A. S. 1980. Examen bacteriológico de las aguas del Departamento Las Colonias. *Minist. Agric. Ganad., Div. Análisis de Aguas, Santa Fe*: 14 pp. (2 mapas fuera de texto).
447. OSTROWSKI de NUÑEZ, M. 1980. Fauna de agua dulce de la República Argentina. IX. Sobre representantes de la familia Páramphistomatidae (Trematoda). *Physis* (Buenos Aires) B 38(95): 55-62.
448. — 1981. Fauna de agua dulce de la República Argentina. X. Cercarias de la superfamilia Echnostomatoidea, Allocreadioidea y Microphalloidea (Trematoda, Digenea). *Com. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia», Parasitología* 2(1): 1-9.
449. PAGGI, J. C. 1979. Aportes al conocimiento de la fauna argentina de Cladoceros. II. Sobre

- Alona eximia* Kiser, 1948. *Neotropica* 25(74): 177-185.
450. — 1979. Revisión de las especies argentinas del género *Bosmina* Baird, agrupadas en el subgénero *Neobosmina* Lieder. (Crustácea: Cladocera). *Acta zool. lilloana* 35(1): 137-162.
451. — 1980. Aportes al conocimiento de la fauna argentina de Cladoceros, II: *Euryalona fasciculata* Daday, 1905 y *Euryalona occidentalis* Sars, 1901. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 145-160.
452. — 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: Zooplankton de ambientes leníticos. *Ecología (Argentina)* 4: 77-88.
453. — 1981. Observaciones sobre el zooplankton de algunos lagos de la Patagonia extrandina. I. Rotíferos. *Stud. Neotrop. Fauna Environ.* 16: 23-33.
454. — 1983. Aportes al conocimiento de la fauna argentina de Cladóceros, IV. *Ephemeroporus tridentatus* (Bergamin, 1929) (Chydoridae, Chydorinae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(1): 63-77.
455. — 1983. Estudios limnológicos en Península Potter, isla 25 de Mayo, Shetland del Sur, Antártida: Morfología y taxonomía de *Pseudoboeckella poppei* Morazek, 1901 (Crustacea Copepoda). *Contribución del Instituto Antártico Argentino* N° 303: 34 pp.
456. PAGGI, J. C. y A. VILLAGRA de GAMUNDI. 1980. Sobre la presencia de *Pleuroxus caca* Harding (Crustacea, Cladocera) en cuerpos de agua de alta montaña de la provincia de Tucumán, Argentina. *Acta zool. lilloana* 36(1): 131-138.
457. PAPORELLO de AMSLER, G. 1983. Fauna asociada a las raíces de *Elchhornia crassipes* en el río Correntoso (Prov. Santa Fe): estudio preliminar. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 133-147.
458. PARENTI, L. R. 1981. A phylogenetic and biogeographic analysis of Cyprinodontiform fishes (Teleostei, Atherinomorpha). *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 168(4): 335-557.
459. PARMA de CROUX, M. J. 1980. Crecimiento de *Leporinus obtusidens* (Valenciennes) (Pisces Anostomidae) bajo diferentes dietas artificiales. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 11: 1-11.
460. — 1983. Metabolismo de rutina de *Prochilodus platensis* (Holmberg, 1889) (Pisces, Prochilodontidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(1): 1-6.
461. — 1983. Metabolismo de rutina de *Hopilas malabaricus malabaricus* (Bloch, 1794) (Osteichthyes, Erythrinidae). *Rev. Bras. Zool.*, S. Paulo 1(3): 217-222.
462. — 1983. Nivel de oxígeno letal y mínimo de supervivencia de *Hopilas malabaricus malabaricus* (Bloch, 1794) (Pisces, Erythrinidae). *Iheringia*, ser. Zool. 63: 91-101.
463. PARMA de CROUX, M. J. y E. LORENZATTI. 1981. Metabolismo de rutina de *Apareidodon affinis* (Steindachner) (Pisces, Parodontidae). *Neotropica* 27(78): 191-197.

464. — 1981. Metabolismo de rutina de *Pimelodus maculatus* (Lac.) (Pisces, Pimelodidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 20-26.
465. PEÑAFORT, M. B. 1981. Relevamiento de la ictiofauna y determinación de áreas naturales en dos ríos mendocinos. *Bol. Mus. Cienc. Nat. y Antrop. «J. C. Moyano»*, Mendoza 2: 27-60.
466. PEROTTI de JORDA, N. M. 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: Pigmentos y productividad primaria en ambientes lóticos. *Ecología (Argentina)* 4: 55-62.
467. — 1980. Campaña limnológica «Keratella I» en el río Paraná medio: Pigmentos y productividad primaria en ambientes leníticos. *Ecología (Argentina)* 4: 63-68.
468. — 1980. Producción primaria del fitoplancton del río Paraná medio. En: VIII Reunión Argentina de Ecología. *Asoc. Arg. Ecología*, Santa Fe: 99 pp.
469. — 1981. Fitoplancton del río Paraná medio (Santa Fe, Argentina). Su variación en relación a factores ambientales en algunos cauces secundarios. *Ecología (Argentina)* 6: 79-84.
470. — 1981. Fitoplancton de ambientes de la llanura aluvial del río Paraná medio (Santa Fe, Argentina). En: *Iras Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral*. *Asoc. Cienc. Nat. Litoral*: 56 pp.
471. — 1982. Fitoplancton de ambientes de la llanura aluvial del río Paraná medio (Santa Fe, Argentina): Pigmentos fotosintéticos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 13: 37-46.
472. PIZARRO, H. 1983. *Dioxys* (Tribophyceae) un género de algas nuevo para el hemisferio sur. *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)* 3(12): 135-136.
473. POI de NEIFF, A. 1979. Invertebrados acuáticos relacionados a *Egeria naias* (Planch) con especial referencia a los organismos fitófagos. *Ecosur (Argentina)* 6(11): 101-109.
474. — 1981. Mesofauna relacionada a la vegetación acuática en una laguna del valle del Alto Paraná argentino. *Ecosur (Argentina)* 8(16): 41-53.
475. — 1983. Observaciones comparativas de la mesofauna asociada a *Pistia stratiotes* L. (Araceae) en algunos ambientes acuáticos permanentes y temporarios (Chaco, Argentina). *Physis* (Bs. As.) B 41(101)95-102.
476. — 1983. Invertebrados que habitan plantas palustres (Esteros del Iberá, Corrientes, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 209-216.
477. POI de NEIFF, A. y J. J. NEIFF. 1980. Los camalotales de *Eichhornia crassipes* en aguas lóticas del Paraná y su fauna asociada. *Ecosur (Argentina)* 7(14): 185-199.
478. POPOLIZIO, E. 1980. Geomorfología del nordeste argentino (áreas inundables e inundadas). Seminario sobre planeamiento y manejo de áreas anegables, ICA, Corrientes: 40 pp.
479. — 1981. Bases fisiográficas para el estudio de las crecientes e inundaciones en la meso-

- potamia argentina. *VIII Congr. Geol. Arg.* IV: 185-208.
480. QUIROS, R. 1980. Evaluación del rendimiento pesquero potencial del embalse de Salto Grande. *INIDEP*, Contr. N° 395: 3-17.
481. QUIROS, R. y S. CUCH. 1982. Características limnológicas del embalse de Salto Grande. I: Cambios estacionales de ciertos parámetros fisicoquímicos. *Ecología (Argentina)* 7: 195-224.
482. QUIROS, R.; R. DELFINO; S. CUCH y R. MERELLO. 1983. Diccionario geográfico de ambientes acuáticos continentales de la República Argentina. Parte I: Ambientes Leníticos. *INIDEP* (Primera edición provisoria), *Contribución N° 435*, I: i-xv, 1-139; II: 140-290; III: 292-475.
483. QUIROS, R. y L. LUCHINI. 1982. Características limnológicas del embalse de Salto Grande, III: fitoplancton y su relación con parámetros ambientales. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 13: 49-66.
484. RABASSA, J. 1979. Geomorfología cuantitativa de la cuenca del río Manso superior. Río Negro, Argentina. Parte II. Análisis hipsométrico. *IBID* 34(2): 141-150.
485. — 1982. Variación regional y significado geomorfológico de la densidad de drenaje en la cuenca del río Sauce Grande, provincia de Buenos Aires. *IBID* 37(3): 268-287.
486. RAMIREZ, V. G.; C. SUELDO y R. VERA MESONES. 1979. Aportes sobre parásitos de *Bufo arenarum* de la provincia de Salta. II. (Nematoda). *Neotropica* 25(73): 90.
487. RAMIREZ, V. G.; S. Ch. de ZJARIA; C. SUELDO y G. M. de GONZO. 1980. Aporte al conocimiento limnológico de los embalses de la provincia de Salta. Dique N° 2 de Coronel Moldes (con especial referencia al zooplancton). *Actas del VIII Congreso Latinoamericano de Zoología* 1: 729-750.
488. RIGHI, G. y M. E. VARELA. 1983. *Narapa bonettoi*, gen. nov. sp. nov. (Olichchaeta, Narapidae Fam. nov.) de agua doce da Argentina. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(1): 7-15.
489. RINGUELET, R. A. 1978 (1980). Biogeografía de los Hirudíneos de América del Sur y de Mesoamérica. En: *Obras del Centenario del Museo de La Plata Tomo VI*: 1-27.
490. — 1980. Aportes al conocimiento de las sanguijuelas del género *Hasmenteria* de Filippi 1849 (Hirudinea Glossiphoniidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(1): 50-53.
491. — 1980. Un hirudíneo con marsupio de la región andina de Jujuy, Argentina (*Maiabdella batrocophila* n. g., n. sp., Glossiphoniidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(1): 68-71.
492. — 1981. El bagre patagónico del río Senguer (Chubut). *Neotropica* 26 (76) : 246.
493. — 1981. Some advances in the knowledge of Neotropical leeches. *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 226.
494. — 1981. El ecotono faunístico subtropical pampásico y sus cambios históricos. *Symposia*

VI Jornadas Argentinas de Zoología, La Plata: 75-80.

495. — 1982. Una nueva subespecie del bagre patagónico *Diplomystes viedmensis* Mac Donagh, 1931 en el río Senguier (Chubut, Argentina). *Limnobiós* (La Plata) 2(5): 349-351.
496. — 1982. Nesophilaemonidae nov. fam. de Hirudiniformes Haemadipsoidea. *Neotropica* 28(79): 3-6.
497. RINGUELET, R. A.; N. R. IRIART y A. H. ESCALANTE. 1980. Alimentación del pejerrey (*Basilichthys bonariensis bonariensis* Atherinidae) en laguna Chascomús (Buenos Aires, Argentina). Relaciones ecológicas de complementación y eficiencia trófica del plancton. *Limnobiós* 1(10): 447-460.
498. ROCCATAGLIATA, D. C 1981. *Claudicuma platensis gen et sp. nov.* (Crustacea Cumacea) de la ribera argentina del Río de la Plata. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 79-87.
499. RODRIGUES CAPITULO, A. 1980. Consumo de oxígeno en *Belostoma oxyurum* (Dufour), (Hemiptera Belostomatidae) en relación con diferentes regímenes térmicos. *Limnobiós* (La Plata) 1(10): 423-429.
500. — 1980. Contribución al conocimiento de los Anisoptera de la República Argentina. I. Descripción de los estados preimaginales de *Aeshna bonariensis* Rambur (Insecta Odonata). *Limnobiós* (La Plata) 2(1): 1-21.
501. — 1981. Presencia de *Anax amazili* Burmeister (Odonata Anactinae) en la República Argentina. Algunos datos acerca del comportamiento y determinación del metabolismo energético de las ninfas. *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 207-214.
502. — 1983. Descripción de los estadios preimaginales de *Erythemis attala* Selys (Odonata Libellulidae). *Limnobiós* (La Plata) 2(7): 533-548.
503. — 1983. La ninfa de *Phyllocycla argentina* (Hagen in Selys) 1878 (Odonata Gomphidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 42(1-4): 267-271.
504. RODRIGUES CAPITULO, A. y R. L. FREYRE. 1979. Metabolismo energético del camarón de agua dulce *Palaemonetes argentinus* Nobili (Decapoda Natantia Caridea Palaemonidae) de la laguna Chascomús. *Limnobiós* (La Plata) 1(9): 337-345.
505. ROMERO, M. C. y P. A. BATTISTONI. 1981. Consumo de oxígeno de tres especies de Copépodos planctónicos dulceacuícolas de la Argentina. *Limnobiós* (La Plata) 2(3): 179-188.
506. ROMERO, M. C. y A. A. MARIAZZI. 1983. Natural glucosa concentrations determined by dilution bioassay in Río Tercero dam (Córdoba, Argentina). *Limnobiós* (La Plata) 2(7): 513-517.
507. ROMERO, M. C.; A. A. MARIAZZI y M. NAKANISHI. Relación entre la tasa de fotosíntesis fitoplanctónica y la intensidad luminosa en el embalse del Río Tercero (Prov. de Córdoba, Argentina). *Limnobiós* (La Plata) 2(6): 431-438.

508. ROSSI, J. B. 1982(1984). Aspectos hidrobiológicos del arroyo San Clemente (Bahía Samborombón). *Rev. Mus. La Plata (n. s.)* XIII, Zool. 132: 29-38
509. ROSSI, J. B. y M. C. GAILLARD. 1979. Epibiosis de diatomeas sobre Littoridinas (Gastropoda Hydrobiidae). *Limnobiós* (La Plata) 1(9): 333-336.
510. RUMIZ, D. 1983. Nuevos registros de *Heliornis fulica* (Boddaert 1783) (Aves, Heliornithidae) para el noreste argentino. *Hist. Nat. (Corrientes, Argentina)* 3(18): 175-176.
511. SABATTINI, R. A.; V. H. LALLANA y M. C. MARTA. 1983. Inventario y biomasa de plantas acuáticas en un tramo del valle aluvial del río Paraná medio. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 179-191.
512. SACCHI, L. N. 1983. Perifiton de un ambiente lenítico de la llanura aluvial del río Paraná medio. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 14(2): 149-161.
513. SALVADOR, S. 1983. La avifauna en Villa María y sus alrededores. *Escuela «Victor Mercante»*, Villa María, Córdoba: 25 pp.
514. SALVETTI, H. 1981. Alimentación en nutrias: nuestras experiencias. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 73-101. S.A.R.H., México.
515. — 1981. Neumopatía en nutrias: nuestra experiencia. En: GRIVA, E. (Comp.). *La experiencia argentina de la cría de Nutria coypus. Aporte para el inicio de la producción en México*: 137-140. S.A.R.H., México.
516. S . A . R . H . 1981. La experiencia argentina de la cría de *Nutria coypus*. *Aporte para el inicio de la producción en México*. Compilador E. GRIVA: 215 pp. México.
517. SCARTASCINI, G. 1979. La erosión hídrica y la sedimentación fluvial en la Cuenca del Plata. *IDIA* 379-384: 17-23.
518. SCHIAFFINO de MARTA, M. 1981. Campaña limnológica «Keratella 1» en el Paraná medio, XIII: fitoplancton de ambientes lóticos. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 12: 140-147.
519. — 1981. Datos de fitoplancton del río Paraná medio (perfil aguas corrientes). 1977/78. En: *I Jornadas de Ciencias Naturales del Litoral. Asoc. Cienc. Nat. Litoral*: 56 pp.
520. SCHNACK, J. A.; E. A. DOMO; A. L. ESTEVEZ y G. R. SPINELLI. 1979. Fecundidad y estructura de edades en una población de *Belostoma oxyurum* (Dufour) (Hemiptera, Belostomatidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 38(1-4): 11-18.
521. — 1980. Determinantes ecológicos de la competencia sexual en Belostomatinae. Consideraciones sobre una población de *Belostoma oxyurum* (Dufour) (Hemiptera, Belostomatidae). *Ecosur* (Argentina) 7(13): 1-13.
522. SCHNACK, J. A.; E. A. DOMO; A. L. ESTEVEZ; G. R. SPINELLI y E. G. BALSEIRO.

1982. Demografía experimental en Belostomatidae (Hemiptera). I. Introducción y programa de supervivencia de *Belostoma oxyurum* (Dufour) y *Belostoma bifoveolarum* Spinola en condiciones fluctuantes. *Rev. Soc. Ent. Argentina* 41(1-4): 125-138.
523. —1983. Demografía experimental en Belostomatidae (Hemiptera) II. Tasas reproductivas de *Belostoma oxyurum* (Dufour) y *Belostoma bifoveolatum* Spinola, en condiciones fluctuantes. *Limnobiós* (La Plata) 2(6): 363-370.
524. SCHNACK, J. A.; E. A. DOMIZI; G. R. SPINELLI y A. L. ESTEVEZ. 1981. Influencia de la densidad sobre la fecundidad y competencia interespecífica con referencia especial a una población de Belostomatidae (Insecta Hemiptera) *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 239-246.
525. SCHNACK, J. A. y A. L. ESTEVEZ. 1979. Monografía sistemática de los Gelastocoridae de la República Argentina (Hemiptera). *Limnobiós* (La Plata) 1(9): 346-380.
526. SCHNACK, J. A.; L. R. FREYRE y O. H. PADIN. 1983. El ecosistema lagunar. M. A. A., Prov. Buenos Aires, *Dir. Prov. Rec. Nat. y Ecol.*: (21 edición) 1-17.
527. SCHULDT, M. 1980. La estructura ovárica de *Palaemonetes argentinus* Nobili, 1901 en relación con aspectos actuales de la morfología funcional en crustáceos superiores. *Neotropica* 26(76): 155-162.
528. SCHULDT, M. 1980. La estructura 1980. Evolución de la célula sexual femenina de *Palaemonetes argentinus* Nobili, 1901 (Crustacea Palaemonidae) durante la oogénesis. *Limnobiós* (La Plata) 1(10): 461-469.
529. — 1980. Enfoques cuantitativos para el estudio del ciclo reproductor en invertebrados y peces. *Bolm. Inst. Oceanogr. S. Paulo* 29(2): 357-360.
530. —1980. Acerca de la presencia en *Palaemonetes argentinus* Nobili, 1901 (Crustacea, Palaemonidae) de elementos germinales asimilables a las «células de Bindfford». *Physis* (Buenos Aires) B 39(96): 23-26.
531. — 1980. El ovario de *Palaemonetes argentinus* Nobili, 1901 (Crustacea Palaemonidae). Su comportamiento entre puesta y puesta. Un enfoque estereométrico. *Limnobiós* (La Plata) 2(1): 23-25.
532. — 1981. Interpretación funcional de cambios microanatómicos en el ovario de *Palaemonetes argentinus* Nobili, 1901 (Crustacea Palaemonidae) durante desove y post puesta. *Limnobiós* (La Plata) 2(3): 141-151.
533. — 1981. Observaciones sobre aplicaciones estereométricas en gónadas femeninas. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 1-7.
534. — 1932. Un caso de hiperparasitismo en *Palaemonetes argentinus* Nobili, 1901 (Crustacea Palaemonidae). *Neotropica* 28(80): 193-196.
535. SCHULDT, M.; A. RODRIGUES CAPITULO y E. MUÑOA. 1981. Reacciones tisulares inherentes a la encapsulación de larvas de un trematode digéneo en *Palaemonetes*

- argentinus* Nobili, 1901 (Crustacea, Palaemonidae). *Monografía CIC, Bs. As.* 11: 1-41.
536. SENDRA, E. D. y L. R. FREYRE. 1981. Estudio demográfico de *Cheirodon interruptus interruptus* (Pisces, Tetragonopteridae) de la laguna de Chascomús. I. Crecimiento. *Limnobiós* (La Plata) 2(2): 111-126.
537. — 1981. Un método para la corrección de mediciones de las marcas periódicas de crecimiento en radios de peces. *Limnobiós* (La Plata) 2(4) : 233-238.
538. — 1981. Estudio demográfico de *Cheirodon interruptus interruptus* (Pisces Tetragonopteridae) de la laguna Chascomús. II. Supervivencia y evaluación de modelos demográficos. *Limnobiós* (La Plata) 2(4): 265-272.
539. SINITO, A. M.; M. S. ALONSO y G. L. AMBROSINI. 1983. Estudio paleomagnético y sedimentológico de ambientes lacustres. Parte III. Brazo Campanario, Lago Nahuel Huapi. *Asoc. Geol. Arg. Rev.* 38(2): 225-234.
540. SINITO A. M.; D. A. VALENCIO; K. M. CREER y J. F. VILAS. 1981. Correlación de sedimentos lacustres sobre la base de estudios paleomagnéticos. *VIII Congr. Geol. Arg.* IV: 9-19.
541. SOTERAS, C. C.; C. A. LEGUIZAMON; V. M. BRICELI; J. L. CHURRUATIN; A. C. REPETO y S. TOMUSHIRO. 1980. Estudios por simulación analógica electrónica de la población de una especie ictícola en un lago. *An. Soc. Cient. Argentina*, Entrega I-VI(206): 11-21.
542. SPINELLI, G. R. 1982. Cuatro especies nuevas del género *Artichopogon* Kieffer (Diptera: Ceratopogonidae) en la República Argentina. *Rev. Soc. Ent. Argentina* 41(1-4): 197-200.
543. — 1983. Notas sobre Ceratopogonidae (Diptera Nematocera) de la República Argentina. I. Una nueva especie del género *Alluaudomya* Kieffer, redescipción de *Dasyhelea penthesileae* Macfie, y nuevas citas para el género *Stilobezzia* Kieffer. *Limnobiós* (La Plata) 2(6): 403-411.
544. — 1983. Notas sobre Ceratopogonidae de la República Argentina (Diptera: Nematocera). II. Nuevos aportes al conocimiento del género *Forcypomyia* Meigen. *Neotropica* 29(82): 121-129.
545. — 1983. Nota sobre Ceratopogonidae (Diptera: Nematocera) de la República Argentina III. Nuevos aportes al conocimiento de la tribu Palpomyiini. *Rev. Soc. Ent. Argentina* 42(1-4): 17-24.
546. SPINELLI, G. R. y E. G. BALSEIRO. 1982. Observaciones relativas a la actividad nocturna de Ceratopogonidae (Diptera, Nematocera) en la zona de Los Talas (provincia de Bs. As.) mediante el empleo de una trampa de luz. *Rev. Soc. Ent. Argentina* 41(1-4): 225-232.
547. SPINELLI, G. R.; E. G. BALSEIRO; E. A. DOMIZI; A. L. ESTEVEZ y J. A.

- SCHNACK.1983. Demografía experimental en Belostomatidae (Hemiptera). III. Supervivencia y expectativa de vida de *Belostoma micantulum* (Stal) en condiciones constantes de laboratorio. *Neotropica* 29(81): 27-34.
548. SPINELLI, G. R. y W. W. WIRTH. 1981. A new species of predaceous midge of the genus *Brezzi* Kieffer from Argentina (Diptera: Ceratopogonidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 40(1-4): 187-192.
549. STILES, E. 1979. Censo de aves en el canal de Beagle. *Hornero* 12(1): 79-81.
550. STORER, R. 1982. A hybrid between the Hooded and Silver Grebes (*Podiceps gallardoi* and *Podiceps occipitales*). *Auk* 99: 168-169.
551. STORER, R. 1982. The Hooded Grebe on laguna de los Escarchados: Ecology and behaviour (*Podiceps gallardoi*). *Living Bird* 19: 51-67.
552. STRANECK, R. y G. CARRIZO. 1983. El despliegue de proclamación territorial de «*Knipolegus aterrimus*» (Kraup) e «*Hymenops p. perspicillata*» (Gmelin). *Com. Mus. Arg. Cs. Nat. «B. Rivadavia», Ecología*, 1(5): 51-60.
553. STRANECK, R.; B. LIVEZEY y P. HUMPHREY. 1983. Predation on Steamerducks by Killer Whale. *Condor* 85: 255-256.
554. STRANGE, J. 1979. Distribution of Cattle Egrets (*Bubulcus ibis*) to the Falkland Islands. *Gerfaut* 69(3): 397-401.
555. SUELDO, C.; G. M. de GONZO; V. G. RAMIREZ y S. Ch. de ZJARIA. 1980. Algunas consideraciones sobre el desarrollo y alimentación del pejerrey (*Bacilichthys bonariensis* Cuv. y Val., 1835) (Pisces, Atherinidae) Actas VIII Congreso Latinoamericano de Zoología 1: 483-503.
556. SURIANO, D. M. 1981. *Notodiplocerus singulares gen. et ap. nov.* (Monogenea Ancyrocephalinae) parásita de las branquias de *Pseudocurimata giiberti* (Pisces Tetragonopteridae) de la laguna Chascomús, República Argentina. *Neotropica* 26(76): 131-143.
557. — 1981. *Androspira gen. nov.* (Monogenea Ancyrocephalinae), parásito branquial de *Pseudocurimata gilberti* (Quoy y Gaimard, 1824) Fernández Yepes, 1948 (Pisces, Tetragonopteridae) de la laguna Chascomús, República Argentina. *Neotropica* 27(77): 67-78.
558. — 1983. *Demidospermus anus gen. nov. sp. nov.* (Monogenea: Ancyrocephalinae) parásita branquial de *Loricaria* (L.) *anuo* Valenciennes, 1840 (Pisces: Loricariidae) de la laguna de Chascomús, provincia de Buenos Aires, República Argentina. *Neotropica* 29(82): 111-120.
559. SURIF NO, D. M. y S. R. MARTORELLI. 1983. Estudios parasitológicos en la albufera Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. República Argentina. I. *Steringotrema microacetabularis sp. nov.*, *Prosorbynychus longisaccatus* Durio y Manter, 1968 y

- Lobatostoma ringens* (Linton) Eckmann, 1932 (Trematoda) parásitas de peces Pleuronectiformes. *Neotropica* 29(82): 195-208.
560. SUTTON, G. 1981. On aerial and ground displays of the world's snipes. *Wilson Bulletin* 93(4): 457-477.
561. SUTTON, C. A.; L. J. LUNASCHI y P. E. TOPA. 1982. Fauna helminto lógica de las aves del lago Pellegrini I. Trematoda-Echinostomatidae en *Pediceps rrajor* (Boddaert), *Rollandia rolland* (Quoy y Gaymard) y *Bubulcus ibis* (Linné). *Limnobiós* (La Plata) 2(5): 336-341.
562. TABERNER, R. 1982- El estado larval pullus II de *Isonobula macuiata* (Taberner, 1977) (Isopoda, Cymothoidae) *Physis* (Bs. As.) B 40(99): 105-107.
563. — 1982. Redescrición de *Fritzianira exul* (Müller, 1892) (Isopoda Janiridae). *Physis* (Buenos Aires) B 41(100): 19-23.
564. — 1983. Hallazgo de un Tanaidaceo del género *Kalliapseudes* en la costa bonaerense del Río de la Plata. *Neotropica* 29(81): 18.
565. TASSARA, M. P. y J. A. BECHARA. 1983. Sobre la presencia de *Bromphalarla oligoza* Paraense, 1974 (Gastropoda: Planorbidae) en la cuenca del río Paraná medio. *Neotropica* 29(82): 215-220.
566. TELICHEVSKY de FOLGUERA, S. 1981. Ciclo sexual y mecanismo de maduración del ovario de la boga, *Leporinus obtusidens* (Val.) *Ecología* (Argentina) 6: 9-14.
567. TELL, G. 1979. Chlorophyceae epifitas y epizoicas de agua dulce de Tierra del Fuego. Algunas características ecológicas. *Ecosur* (Argentina) 6(11): 1-23.
568. — 1979. *Scenedesmus nouveaux* ou interessants de la Republique Argentine. *Revue algol N. S.* 14(4): 315-325.
569. — 1979. Remarks on the genus *Choricystis* (Chlorophyceae). *Schweiz. Z. Hydrol.* 41: 150-154.
570. — 1980. Les euglenophytes Chlorophyllieus du nord-est de l'Argentina. *Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris*, 49 ser., 2 Sect. on B, N° 1: 21-47.
571. — 1980. Le genre *Staurastrum* (algae Chlorophycees, Desmidiées) dans le nord-est de l'Argentine. *Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris*, 49 ser., 2 Sect. on B, N9 2: 145-207.
572. — 1981. Chlorophyceae y Xanthophyceae nuevas o interesantes para la Argentina. *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 9-14.
573. — 1981. Desmidiales (Chlorophyta) de la provincia de Corrientes (Argentina). I. Los géneros *Netrium*, *Gonatozygon*, *Ciosterium*, *Docidium*, *Ichtyocercus*, *Actinotaenium*, *Pleurotaenium* y *Triploceras*. *Physis* (Buenos Aires) B 40(98): 45-54.
574. TELL, G. y A. COUTE. 1980. Ultraestructura de la logette de algunos Trachelomones

- (Euglenophytas) M.E.B. *Cryptogamie Algologie* 1311-319.
575. TELL, G. y C. G. VELEZ 1982. Nuevos aportes al reconocimiento de las algas de agua dulce de Tierra del Fuego (Argentina). *Physis* (Buenos Aires) B 41(100): 47-54.
576. TOSCANI, H. A. 1982. Informe preliminar para el diagnóstico de las principales lagunas bonaerenses y recomendaciones generales para su preservación En: Los ambientes lagunares de la provincia de Buenos Aires. Documento relativo a su conocimiento y manejo. *CIC Prov. Bs. As.*: 37-42.
577. TREMOUILLES, E. R. 1981. Relaciones morfométricas en machos polimórficos de *Efflagitatus similis* (Grouvelle) (Coleoptera, Heteroceridae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 40(1-4): 49-59.
578. TREMOUILLES, E. R. y A. O. BACHMANN. 1980. La tribu Cybisterini en la Argentina (Coleoptera, Dytiscidae). *Rev. Soc. Ent. Argentina* 39(1-2): 101-125.
579. TREMOUILLES, E. R. y A. O. BACHMANN. 1981. Distribución del género *Notaticus* en la Argentina (Coleoptera, Dytiscidae). *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 101-102.
580. TUJCHNEIDER, O. C. 1979. Aspectos geohidroquímicos de la porción inferior de la cuenca del río Matanza (Buenos Aires, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 10: 157-169.
581. TUR, N. M. 1982. Revisión del género *Potamogeton* L. en la Argentina. *Darwiniana* 24(1-4): 217-265.
582. UBEDA, C. A.; I. E. VIGNES y L. P. DRAGO. 1981. Contribución para el conocimiento del bagre amarillo (*Pimelodus maculatus* Lacépède, 1803) (Pisces, Pimelodidae) del Río de la Plata: redescrípción, biología, distribución geográfica, importancia económica. *Physis* (Bs. As.) B 40(98): 63-76.
583. ULIBARRIE, L. S. 1982. Anatomía e histología del aparato digestivo de *Serrasalmus spilopleura* Kner (Pisces, Characidae). *Physis* (Buenos Aires) B 40(99): 111-119.
584. — 1982. Histoquímica de las mucinas epiteliales gastrointestinales de *Serrasalmus spilopleura* Kner, 1860, (Pisces, Characidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 13: 1-4.
585. VALENCIO, D. A.; K. M. CREER; A. M. SINITO; J. F. A. VILAS; M. M. MAZZONI; L. A. SPALLETI; E. J. ROMERO y C. A. FERNANDEZ. 1982. Estudio paleomagnético, sedimentológico y palinológico de ambientes lacustres Parte I. Lago El Trébol. *Asoc. Geol. Arg. Rev.* 37(2): 183-204.
586. VALLEJOS, E. R. e Y. ZALOCAR. 1979. «Fitoplancton». En: *Entidad Binacional Yacyretá, Informe de avance* N° 3: 15-31.
587. VARELA, M. E.; M. A. CORRALES; G. TELL; A. POI de NEIFF y J. J. NEIFF. 1979. Estudios limnológicos en la cuenca del Riachuelo (Corrientes). V.: Biota acuática de los embalsados de la laguna Brava y caracteres del habitat. *Ecosur* (Argentina) 5(9): 97-118.
588. VARELA, M. E.; D. H. DI PERSIA y A. A. BONETTO. 1980. La fauna bentónica y su

- relación con la contaminación orgánica en río Negro (Prov. Chaco, Argentina). Estudio preliminar. *Ecosur* (Argentina) 7(14): 201-221.
589. VAURIE, C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 166(1): 1-357.
590. VAZ-FERREIRA, R. y F. ACHAVAL. 1980. Nidificación y nacimiento de *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). *Actas Ira Reunión Iberoamericana de Zoólogos de Vertebrados*, 1977, La Rábida, Huelva, España: 385-396.
591. VAZ-FERREIRA y A. GEHRAU. 1980. Comportamiento de los renacuajos gregarios de *Leptodactylus ocellatus*. *Actas Ira Reunión Iberoamericana de Zoólogos de Vertebrados*, 1977, La Rábida, Huelva, España: 455-472.
592. VIGNA, M. S. 1981. Estudio con microscopio electrónico de barrido de nuevos taxones de la familia Synuraceae (Chrysophyceae). *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 15-20.
593. — 1982. *Lygnemopsis saltenais* sp. nov. (Chlorophyceae). *Physis* (Buenos Aires) 8 40(99): 91-92.
594. VIGNES, I. E.; C. A. UBEDA y L. P. de DRAGO. 1981. Contribución para el estudio biológico y estadístico del 'bagre amarillo' (*Pimelodus ciarlas maculatus* Lacépède, 1803) del Río de la Plata (Pisces, Pimelodidae). *Physis* (Buenos Aires) B 39(97): 33-46.
595. VUCETICH, M. C. 1980. Adición a la fauna de Tecamebianos de Islas Malvinas (Argentina). *Neotropica* 26(76): 143-144.
596. — 1980. Tecamebianos de las cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina (Rhizopoda, Testacea). *Limnobiós* (La Plata) 1(10): 397-402.
597. — 1980. Comentarios sobre el género *Cestesella* Loeblich & Tappan, 1961 y estudio de la estereó ultraestructura tecal de tres especies Austroamericanas (Rhizopoda Testaceolobosa). En: *Obras del Centenario del Museo de La Plata* Tomo VI: 305-313.
598. — 1983. Contribución al conocimiento del género *Guadrullella* Cockerell, 1909 (Rhizopoda Testaceolobosa) en la Argentina. *Limnobiós* (La Plata) 2(7): 526-532.
599. VUCETICH, M. C. y A. H. ESCALANTE. 1979. Peritricos lorizados de ambientes lénticos del área platense (Ciliata, Peritrichida). *Neotropica* 25 (74): 187-194.
600. — 1983. Tecamebas bentónicas intersticiales de las playas de Pinamar (Buenos Aires, Argentina). *Neotropica* 29(82): 131-140.
601. VUCETICH, M. C. y J. B. ROSSI. 1980. Estudio preliminar de la fauna fitotelmica de *Eryngium pandarifolium* Cham. et Schlecht. *Limnobiós* (La Plata) 1(10): 403-409.
602. WATS, J. R. 1983. Sobre una ninfa de Antartoperlinae altamente adaptada al ritobentos de la provincia de Río Negro, Argentina (Plecoptera: Gripopterygidae). *Hist. Nat.* (Corry, Argentina) 3(9): 97-100.

603. WALTERS, J. 1980. «Cooperative breeding by Southern Lapwing». *Ibis* 122: 505-509.
604. WELCOME, R. L. 1979. Phytoplankton. En: Fisheries ecology of floodplain rivers. *Longman Group Limited*, London: 54-58.
605. — (Comp.). 1981. Registro de transferencias internacionales de especies de peces de agua continentales. *FAO, Doc. Tec. Pesca* 213: 120 pp.
606. WOODS, R. 1982. *Falkland Island birds*. Anthony Nelson, Inglaterra.
607. WRIGHT, J. E.; B. O. CALVIELLO y S. MARCHAND. 1979. Un interesante rango imperfecto sobre batracios. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. (Botánica)* 5(13): 245-248.
608. ZACCAGNINI, M. y A. BELTZER. 1982. Alimentación de *Bubulcus ibis ibis* (L. 1758) y su relación trófica con *Egretta thula thula* (Molina 17821 en Leales, Tucumán (Ciconiformes, Ardeidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 13: 73-80.
609. ZALOCAR de DOMITROVIC, Y. 1981. Desmidiáles (Chlorophyta) de la provincia de Corrientes (Argentina). 11. El género *Micrasterias*. *Physis* (Buenos Aires) B 40(98): 55-62.
610. — 1982. Desmidiáles (Chlorophyta) de la provincia de Corrientes (Argentina) III. Los géneros *Cosmarium* y *Cosmocladium*. *Physis* (Buenos Aires) B 41(100): 25-40.
611. ZALOCAR de DOMITROVIC, Y.; C. A. BONETTO y H. G. LANCELLE. 1982. Algunos aspectos limnológicos de la laguna Herradura (Formosa, Argentina). *Ecosur* (Argentina). 9(18): 171-188.
612. ZALOCAR de DOMITROVIC, Y. y E. R. VALLEJOS. 1982. Fitoplancton del río Alto Paraná. Variación estacional y distribución en relación a factores ambientales. *Ecosur* (Argentina) 9(17): 1-28.
613. ZAPATA, A. y R. NOVATTI. 1979. Aves albinas en la colección del Museo de La Plata. I No Passeriformes. *Hornero* 12(1): 1-10.
614. ZARO, D. H.; A. M. MIQUELARENA y A. C. GRAIVER. 1980. El status de *Pimelodus labrosus* Kroyer, 1874 según la anatomía del esqueleto caudal y dentario y análisis electroforético de proteínas miógenas de tres especies de Pimelodinae de la Argentina. (Osteichthyes, Shuriformes) *Obra del Centenario dei Museo de La Plata, (Zool.)* 6: 167-179.
615. ZEISS, R. G. y G. N. SEIGNEUR. 1981. Observaciones sobre nematodos parásitos en peces del dique «Los Quiroga» (provincia de Santiago del Estero, Argentina). *Ecología* (Argentina) 6: 115-118.
616. ZUCCHI, M. 1983. Fauna en peligro. *M. A. A. Prov. Buenos Aires, Dir. Prov. Rec. Nat. y Ecol.*: 53 pp.